

Tabulka místností 3.NP – NOVÝ STAV					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
301	CHODBA	20,48	Stáv. keram. dlažba		
302	WC UČITELÉ	4,54	Nová keram. dlažba	Keram. obklad 1,50m	
303	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,30	Nová keram. dlažba	Keram. obklad 1,50m	
304	PŘEDSÍN WC CHLAPCI	8,70	Nová keram. dlažba	Keram. obklad 1,50m	
305	WC CHLAPCI	11,02	Nová keram. dlažba	Keram. obklad 2,0m	
306	PŘEDSÍN WC DÍVKY	12,10	Nová keram. dlažba	Keram. obklad 1,50m	
307	WC DÍVKY	10,38	Nová keram. dlažba	Keram. obklad 2,0m	
308	HYGIENICKÁ KABINA	2,72	Nová keram. dlažba	Keram. obklad 2,0m	

Plochy 2.NP dotčené stavebními úpravami: 73,24 m²

POTRUBÍ:

PPR S4 (PP-RCT) (SV)
PPR 15 – 20x2,3
PPR 20 – 25x2,8
PPR 25 – 32x3,6
PPR 32 – 40x4,5

PPR-F S3,2 (TV,C)
PPR-F 15 – 20x2,8
PPR-F 20 – 25x3,5
PPR-F 25 – 32x4,4
PPR-F 32 – 40x5,5


LEGENDA:

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE

POZNÁMKY:

- MATERIÁL POTRUBÍ:
 - SV: PP-RCT
 - TV,C: VÍCEVRSTVÉ PP-RCT/PP-RCT + VLÁKNA/PP-RC
- UVEDENÉ DIMENZE POTRUBÍ VYJADŘUJÍ JMEN. SVĚTLOST VZTAŽENOU K VNITŘNÍMU PRŮMĚRU DN/ID.
- PODLAŽNÍ ROZVODNÉ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ REALIZOVAT Z PP-RCT.
- MÍSTA A PROVEDENÍ PŘEPOJENÍ NOVÝCH VODOVODNÍCH ROZVODŮ NA STÁVAJÍCÍ NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI.
- UMÍSTĚNÍ ARMATUR VIZ IZOMETRIE.





spol. s r.o.
Vladislavova 29/
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Vypracoval :
ING. SAFEK

Zodp.projektant :
ING. SAFEK

Hlavní projektant :
ING. TEPLÝ

Země :
ČR

Obec :
Doksy

Investor :
Město Doksy, nám. Republiky 193

Akce :
ZŠ K.H.MÁCHY V DOKSECH
STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Stupeň :
DPS

Datum :
04/2019

Zak.číslo :
5738/19

Objekt :
SO.01

Obsah :
D.1.1.4.1 ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ INSTALACE
VODOVOD - PŮDORYS 3.NP

Měřítka :
1:50

Příloha :
D.1.1.4.1.10