



VYOBRAZENÍ JE ILUSTRAČNÍ !

TEXTILNÍ PÁSY ŠÍŘKY 0,1 M DÉLKY 5 M  
 DEKLAROVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE POŽADAVKU PBS  
 BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE VÝTVARNÉHO NÁVRHU – TEMNÁ ZELENÁ S HNĚDOU A ČERVENOU

POZNÁMKA:

—PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE VÝROBCE POVINEN PŘEDLOŽIT AUTOROVÍ NÁVRHU  
 VÝROBNÍ DOKUMENTACI, TVAROVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ K ODSOUHLASENÍ

ci.131  LIÁNA	K.Ú.: Doksy		parc.č.: 425		datum: 09/2015	
	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU DOKSY č.p. 183 – MUZEUM ČTYŘLÍSTKU –				formát: 1xA4	
					stupeň PD: DPS	
					měřítko:	
					zak.č.: 2015.09.3	
					č.výkresu:	č.výtisku:
					ci.131	
INTERIÉR – DETAILS				část:	INT	