



Detail K4

oprava povrchově napadených vazných trámů

ŘEZ VAZNÝM TRÁMEM



PŮDORYS



Stabilizaci dubovými kolíky lze nahradit stavebními vruty, v případě tohoto řešení bude upřesněna jejich dimenze na základě podkladů zvoleného výrobce!!

POZNÁMKA

K lepení nutno použít lepidlo o vyšší pevnosti než je pevnost dřeva ve smyku a v příčném tahu. Lepidlo musí být aplikováno na dřevo o vlhkosti do 15% při teplotě nad 16 st.C.
Sprára musí být kontaktní

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky st. U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	M.Bartošová	ING. CHALOUPSKÝ		
INVESTOR: Město Doksy, náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy			FORMÁT	A4
AKCE : Revitalizace střešního pláště a souvisejících konstrukcí zámku Doksy ZÁPADNÍ KŘÍDLO			DATUM	09/2017
			ÚČEL	DPS
			ČÍS.ZAK.	5024/17-c
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH : Detail K4, oprava povrchového napadení V.T.			1 : 20	D.1.1.b.11.