



**TEXTIL NAŘASENÝ
OBOUSTRANNĚ**



VYOBRAZENÍ JE ILUSTRACÍ



ZATEMŇOVACÍ TEXTILNÍ PANEL NAPJATÝ VE DŘEVĚNÉM RÁMU

TEXTIL BUDE NAŘASENÝ NA ZPŮSOB ŘÍMSKÉ ZÁCLONY

VÝROBA VČETNĚ OSAZENÍ DO OKNA

VYJÍMATELNÝ

MATERIÁL SMĚSOVÝ S PŘEVAŽUJÍCÍM PODÍLEM PŘÍRODNÍCH VLÁKEN (BAVLNA)
A VLÁKEN SYNTETICKÝCH A VISKÓZNÍCH DO 25%

VÝŠKA RÁMU

2500 MM

ŠÍŘKA RÁMU

1100 MM

ROZMĚR BUDE UPRÁVEN PRO KAŽDÉ OKNO INDIVIDUÁLNĚ !

VÝROBEK MUSÍ BÝT OŠETŘEN PŘÍPRAVKEM NA SNÍŽENÍ HOŘLAVOSTI DLE ČSN EN ISO 6941
A SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 730831

NEHOŘLAVOST MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY VYHLÁŠKY

č. 23/2008 Sb o tech podm požární ochr. staveb se změnami 268/2011 Sb

**—PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE VÝROBCE POVINEN PŘEDLOŽIT AUTOROVÍ NÁVRHU
VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ VZORKY K ODSOUHLASENÍ**

oi.155-LT ZATEMŇOVACÍ PANEL	K.Ú.: Doksy		parc.č.: 425		datum: 05/2019	
	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU DOKSY č.p. 183 - PROHLÍDKOVÝ OKRUH -				formát: 1x4	
					stupeň PD: DPS	
					měřítko:	
					zak.č.: 2015.09.4	
	INTERIÉR - DETAILY				č.výtisku:	
					čísť: INT	