

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.101	CHODBA	37.16
1.102	CHODBA+PŘÍJEM	14.64
1.103	ŠATNA PERSONÁL	4.06
1.104	SKLAD POTRAVIN	5.67
1.105	KANCELÁŘ VEDOUCÍ KUCHYNĚ	10.52
1.106	STROJOVNA UT	4.25
1.107	ČERNÉ NÁDOBÍ+HR.PŘ.ZELENINY	6.79
1.108	CHLADNÝ SKLAD+SKLAD ZEL.	5.44
1.109	KUCHYNĚ(VARNA)	36.12
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		124.65

POUŽITÉ ZNAČKY:

- el.vypínač 400V
- el.vypínač 230V
- el.zásuvka 400V
- el.zásuvka 230V
- el.přívodní kabel
- zemnění
- vodovodní kohout - změkčená voda
- vodovodní kohout
- vodovodní kohouty teplá+studená
- odpad HT

POZNÁMKA

1... NÁZVY JEDNOTLIVÝCH POZIC A JEJICH PŘIPOJENÍ (- VIZ. PŘÍLOHA . Č. 2 - SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

2... VŠECHNY KÓTY PLATÍ OD HRUBÝCH SVISLÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. VÝŠKOVÉ ÚDAJE PLATÍ OD ČISTÉ PODLAHY. ..... PRO OBKLAD A KONEČNOU ÚPRAVU STĚN JE VE VÝKRESECH UVAŽOVÁNO 50 MM

3... VEŠKERÝ NÁBYTEK V GASTRONOMICKÉM PROVOZU (VČ. POLIC A ZÁVĚSNÝCH . SKŘÍNĚK) JE KOVOVÝ

4... VEŠKERÉ PEVNĚ PŘIPOJENÉ EL. SPOTŘEBIČE A KOVOVÉ ČÁSTI ZAŘÍZENÍ . (VČ. POLIC) MUSÍ BÝT UZEMNĚNY

5... PŘED PROVÁDĚNÍM PŘÍPOJEK JE NUTNÉ OVĚŘIT SI JEJICH UMÍSTĚNÍ A . DIMENZE DLE SKUTEČNĚ DODANÉHO ZAŘÍZENÍ

6.... U PEVNĚ PŘIPOJENÝCH EL. SPOTŘEBIČŮ JE NUTNÝ VOLNÝ KABEL CCA 1,5 M PRO MONTÁŽ. SPOTŘEBIČ MUSÍ ..... BÝT PŘIPOJEN K EL.SÍTI POMOCÍ OHEBNÉHO GUMOVÉHO KABELU

G. -. TEAM. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
VELESLAVÍNSKÁ 39
162 00 PRAHA 6
telefon 233 330 907
e-mail info@prvnigteam.cz

HIP:	ING. LIBOR KUBÁT
PROJEKTANT:	ING. JAN PŘINDIŠ
	ING. HELENA HOUDOVÁ
INVESTOR:	Město Doksy, nám. Republiky 193
	472 01 Doksy
STUPEŇ PD:	DPS
ZAK. ČÍSLO:	543/17
DATUM:	12 / 2017
MĚŘÍTKO:	1:50
POČET A4:	4
REVIZE:	00

STAVBA:

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MŠ PRAŽSKÁ UL. PRAŽSKÁ Č.P. 836, DOKSY

Č.PARÉ:

PROFESE:

D.1.4.6 GASTRONOMICKÉ ZAŘÍZENÍ

PROFESE:

GST

NÁZEV PŘÍLOHY:

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 1.NP

Č.VÝKRESU:

D1.4.6. 04