

Stávající skladby podlah

Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská

Ul. Pražská č.p. 836, Doksy

V Novém Boru dne 20. 11. 2017

Vypracoval: Ing. Libor Kubát

Poznámka:

Skladby podlah jsou převzaty z dokumentace stávajícího stavu z archivu Stavebního úřadu Dosky. V rámci stavby nebyl proveden stavebně technický průzkum objektu

PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ CELKOVOU MOCNOST BOURANÝCH A DOPLŇOVANÝCH SKLADEB TL. 100mm (V ARCHIVU JE TL.80mm, ALE PROJEKTANT PŘEPODKLÁDÁ MOŽNOST JINÉHO PROVEDENÍ)

I.PP

č.m.	Konstr.	Označení ve výkrese	Popis	tl. nad H.I.
1.01	podlaha	PS1	- keramická dlaždice tl.8mm - maltové lože tl. 12 - cementový potěr tl.50mm - polystyren tl. 25mm - Np + 2x IPA	100mm
1.02	podlaha	PS1	- keramická dlaždice tl.8mm - maltové lože tl. 12 - cementový potěr tl.50mm - polystyren tl. 25mm - Np + 2x IPA	100mm
1.03	podlaha	PS1	- keramická dlaždice tl.8mm - maltové lože tl. 12 - cementový potěr tl.50mm - polystyren tl. 25mm - Np + 2x IPA	100mm
1.04	podlaha	PS1	- keramická dlaždice tl.8mm - maltové lože tl. 12 - cementový potěr tl.50mm - polystyren tl. 25mm - Np + 2x IPA	100mm
1.05	podlaha	PS1	- koberec tl.3mm - keramická dlaždice tl.8mm - maltové lože tl. 12 - cementový potěr tl.50mm - polystyren tl. 25mm - Np + 2x IPA	100mm
1.06	podlaha	PS1	- keramická dlaždice tl.8mm - maltové lože tl. 12 - cementový potěr tl.50mm - polystyren tl. 25mm - Np + 2x IPA	100mm
1.07	podlaha	PS2	- keramická dlaždice tl.8mm - tmel tl. 12 - cementový potěr tl.50mm - polystyren tl. 25mm - Np + 2x IPA	100mm
1.08	podlaha	PS1	- keramická dlaždice tl.8mm - maltové lože tl. 12 - cementový potěr tl.50mm - polystyren tl. 25mm - Np + 2x IPA	100mm
1.09	podlaha	PS1	- keramická dlaždice tl.8mm - maltové lože tl. 12 - cementový potěr tl.50mm - polystyren tl. 25mm - Np + 2x IPA	100mm