






DVEŘE - kompletní specifikace



Projekt: Doksy MŠ Pražská
 Upravil: Libor
 Datum / Čas: 11.01.2018 / 11:42
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
1P / P		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	Kovová obložková	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2100	Materiál zárubně:	Ocel	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	80	Povrch zárubně:	Nátěr RAL	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL laminát dekor dřeva	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát dekor dřeva	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Zápustná miska	Zámek:	Zadlabaný vložkový zámek FAB
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Zápustná miska	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlové plné posuvné
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	Kvalitné vnější posuvný mechanismus		
D1 / L		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	Kovová jednoduchá	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2100	Materiál zárubně:	Ocel	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	80	Povrch zárubně:	Nátěr RAL	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL laminát dekor dřeva	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát dekor dřeva	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Zámek:	FAB
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlové plné
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		
D2 / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Kovová jednoduchá	Kusy:	4
		Rozměr otvoru:	900 x 2100	Materiál zárubně:	Ocel	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	80	Povrch zárubně:	Nátěr RAL	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL laminát dekor dřeva	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát dekor dřeva	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Zámek:	FAB
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlové plné
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: Doksy MŠ Pražská
Upravil: Libor
Datum / Čas: 11.01.2018 / 11:42
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D3 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	Kovová jednoduchá	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2100	Materiál zárubně:	Ocel	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	80	Povrch zárubně:	Nátěr RAL	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL laminát dekor dřevo	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát dekor dřevo	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Zámek:	FAB
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		
D4 / L		Rozměr křídla:	600 x 1970	Typ zárubně:	Kovová jednoduchá	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	700 x 2100	Materiál zárubně:	Ocel	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	80	Povrch zárubně:	Nátěr RAL	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	Dřevěný rám + voština	Model:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL laminát dekor dřevo	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:	28	Povrch křídla (Ext.):	HPL laminát dekor dřevo	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	Rozetové kování BB	Zámek:	FAB
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	Rozetové kování BB	Specifikace:	Interiérové dveře jednokřídlé plné
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	Niklované, 3ks		



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: Doksy MŠ Pražská
Upravil: Libor
Datum / Čas: 11.01.2018 / 11:42
Poznámka:

	1. NP	Suma
1P / P	1	1
D1 / L	1	1
D2 / P	4	4
D3 / L	1	1
D4 / L	1	1
Suma	8	8