

RÁMCOVÁ DOHODA

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

Rekonstrukce a opravy místních komunikací města Doksy
- část 2 - Rekonstrukce a opravy místních komunikací s dlážděným povrchem

Smluvní strany:

Objednatel

Jméno:	Město Doksy
Sídlo:	náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy
Zastoupený:	Ing. Evou Burešovou, starostkou města
Kontaktní osoba:	
ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ve věcech smluvních:	Ing. Eva Burešová, starostka
IČO:	00260444
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále též jen objednatel

a

Zhotovitel

Jméno: INGSTAV Doksy s.r.o.
Sídlo: Klůček 878, 472 01 Doksy
Kontaktní adresa: Klůček 878, 472 01 Doksy
Zápis v OR: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1481
zastoupený: jednatelem společnosti, každý jednatel jedná samostatně
Kontaktní osoby: [REDACTED]
Kontaktní spojení: tel. [REDACTED]
email: [REDACTED]
IČO: 40232191
DIČ: CZ40232191
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

dále též jen zhotovitel.

Preamble

Smluvní strany uzavírají tuto rámcovou dohodu na zajišťování oprav komunikací ve městě Doksy v rozsahu sjednaném touto rámcovou dohodou a podmínkami zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rekonstrukce a opravy místních komunikací města Doksy - Část 2 - Rekonstrukce a opravy místních komunikací s dlážděným povrchem**“ vyhlášené objednatelem pod ev. č. VZ Z2019-043158 (dále též jen „veřejná zakázka“) v rámci otevřeného řízení dle § 3 písm. b) a § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Smluvní strany se dohodly, že požadavky stanovené v zadávacích podmínkách uvedené veřejné zakázky a závazky zhotovitele uvedené v jeho nabídce podané v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky jsou součástí rámcové dohody.

Článek č. 1 Předmět rámcové dohody

- 1.1. Předmětem této rámcové dohody je závazek zhotovitele poskytovat objednateli stavební práce spočívajících v rekonstrukci a opravě pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství (vyjma veřejného osvětlení) v majetku objednatele, a to za podmínek této rámcové dohody na základě dílčích objednávek.

Článek č. 2. Stavební práce

- 2.1. Prováděním stavebních prací se rozumí provádění rekonstrukcí a oprav komunikací a jejich součástí a příslušenství, zejména činnosti uvedené v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 k této rámcové dohodě.
- 2.2. Případná další specifikace předmětu plnění, včetně rozsahu a způsobu oprav nebo rekonstrukcí komunikací, jejich součástí a příslušenství bude upřesněna v dílčích objednávkách.

Článek č. 3. Lhůty provádění stavebních prací

- 3.1. Termín zahájení stavebních prací a termín jejich dokončení budou stanoveny objednatelům v dílčích objednávkách, a to včetně harmonogramu provádění stavebních prací.
- 3.2. V případě havarijního stavu nahlášeného v pracovní době nebude doba nástupu k provádění plnění delší než 1 hodina od okamžiku nahlášení havarijního stavu.
- 3.3. V případě havarijního stavu nahlášeného mimo pracovní dobu nebude doba nástupu k provádění plnění delší než 1 hodina od okamžiku nahlášení havarijního stavu.
- 3.4. Doba nástupu na plánovanou opravu nebude delší než 1 pracovní den od projednání plánované opravy smluvními stranami a vydání pokynu objednatele.
- 3.5. V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště, k přerušení prací na straně objednatele nebo z důvodu extrémních klimatických podmínek v období provádění prací dle harmonogramu, bude po vzájemné dohodě termín dokončení prodloužen ve vazbě na technologický postup výstavby.

Článek č. 4. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele

- 4.1. Zhotovitel je povinen za podmínek této rámcové dohody a dílčích objednávek provádět stavební práce.
- 4.2. Stavební práce budou prováděny v souladu s touto rámcovou dohodou a dílčími objednávkami. Dílčí objednávku předloží zhotovitel vždy na základě písemné výzvy objednatele jako nabídku na dílčí plnění.
- 4.3. Pro účely hlášení havarijního stavu je zhotovitel povinen provozovat nepřetržitou havarijní službu (v době pondělí až neděle, nepřetržitě 24 hodin, včetně dnů pracovního klidu a svátků). Kontaktní údaje na havarijní službu jsou:
- Tel: XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - mob: XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 4.4. Stavební práce budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, které se k prováděným stavebním pracím vztahují, a které smluvní strany prohlašují za závazné. Stavební práce budou rovněž provedeny v souladu s podmínkami rozhodnutí příslušných správních a jiných orgánů, se kterými bude zhotovitel seznámen.
- 4.5. Pokud obecně závazné předpisy, projekty, ČSN nebo dohoda smluvních stran stanoví provedení zkoušek nebo revizí, prokáže jejich úspěšným provedením zhotovitel řádné provedení stavebních prací. Dále prokáže zhotovitel řádné provedení stavebních prací těmi doklady, které spolu protokoly osvědčujícími řádné provedení zkoušek a revizními zprávami předloží po předání stavebních prací objednateli.

- 4.6. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavebních prací skryté překážky týkající se místa, kde mají být tyto práce provedeny a tyto překážky znemožní provedení stavebních prací dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu provádění prací. Do dosažení dohody o změně provádění stavebních prací je zhotovitel oprávněn provádění těchto stavebních prací přerušit.

Článek č. 5. Cena a platební podmínky

- 5.1. Cena za poskytování stavebních prací bude dojednána vždy pro konkrétní dílčí veřejnou zakázku předem na základě položkového rozpočtu a výkazu výměr, který bude objednatelem předem odsouhlasen. Jednotkové ceny budou odpovídat jednotkovým cenám uvedeným v nabídkovém položkovém rozpočtu, který je jako součást nabídky zhotovitele nedílnou přílohou této rámcové dohody, to znamená, že s výjimkou případů předpokládaných v odst. 5.2 nebudou vyšší než tyto jednotkové nabídkové ceny.
- 5.2. Cenu je možné překročit
- 2.1.a) v souvislosti se změnou daňových předpisů týkající se DPH – v případě změny DPH bude zachována nabídková cena bez DPH a DPH bude účtována dle platné legislativy;
- 2.1.b) v případě překročení celkové míry inflace zveřejněné ČSÚ o min. 5% v indexu Stavebních prací bude sjednána dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem o navýšení ceny stavebních prací o míru inflace za předchozí rok; toto navýšení nabídkové ceny bude sjednáno nejdříve po **1. 4. 2021**.
- 5.3. Cena za poskytování stavebních prací bude vždy zahrnovat náklady na zařízení staveniště.
- 5.4. Faktury budou vystavovány zhotovitelem měsíčně za skutečně provedené stavební práce k poslednímu dni kalendářního měsíce. Faktury budou vystaveny zhotovitelem do 15. dne kalendářního měsíce za uplynulý kalendářní měsíc.
- 5.5. V případě, že stavební práce převezme zhotovitel s vadami a nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli 90 % ceny a zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků.
- 5.6. Pro daňové doklady (faktury) je stanovena lhůta splatnosti 30 (třicet) dní od doručení faktury zadavateli, pokud ve výzvě k podání nabídky na dílčí plnění neuvede zadavatel splatnost kratší.
- 5.7. Součástí všech vystavených faktur bude zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky, rekapitulace prací a subdodávek potvrzený zástupcem objednatele.

Článek č. 6. Záruční lhůta

- 6.1. Zhotovitel poskytne na provedené stavební práce záruku za jakost v délce 42 (čtyřicet dva) měsíců. Na živичné postřiky a nátěry povrchů a vodorovné dopravní značení poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců.
- 6.2. Záruční doba začne běžet předáním stavebních prací objednateli.
- 6.3. Zhotovitel je povinen v záruční době bezplatně odstraňovat vady na díle. Zhotovitel se zavazuje, že začne s odstraňováním vad uplatněných objednatelem do 48 (čtyřiceti osmi) hodin od uplatnění vad objednatelem.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje, že vady a nedodělky odstraní v co nejkratším technicky možném termínu. V případě havárie se zhotovitel zavazuje učinit opatření pro zajištění bezpečnosti a zamezení dalších možných škod dle rozsahu a dostupnosti opatření, přičemž doba nástupu na plnění se řídí odst. 3.2, resp. 3.3.
- 6.5. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmětné dílo bude provedeno podle podmínek této rámcové dohody, a že během záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v rámcové dohodě a požadované v objednávce.
- 6.6. Zhotovitel nezodpovídá za vady stavebních prací, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitelem ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek č. 7. Doba trvání rámcové dohody

- 7.1 Tato rámcová dohoda se uzavírá na dobu 48 měsíců, tj. 4 (čtyř) let, a to od 16. 4. 2020.
- 7.2 Tato rámcová dohoda může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 3 měsíce ode dne doručení písemné výpovědi druhé straně. Dílčí objednávky uzavřené na základě této rámcové dohody však automaticky nezanikají.
- 7.3 Tato rámcová dohoda může být vypovězena objednatelem s výpovědní lhůtou v délce 1 měsíc ode dne doručení zhotoviteli z důvodu
- 3.1.a) porušení požadavků stanovených v zadávacích podmínkách uvedené veřejné zakázky a závazků zhotovitele uvedených v jeho nabídce podané v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky, nebo
- 3.1.b) opakovaného nedodržení termínu nebo opakovaného uplatňování nároku na odstranění vad v záruční době, pokud tyto vady vznikly prokazatelně na straně zhotovitele.

Článek č. 8. Smluvní pokuty

- 8.1 Objednatel je oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu v případě:
- 1.1.a) nedodržení lhůty nástupu dle odst. 3.2 ve výši 5.000 Kč (slovy Pět tisíc korun českých) za každých 24 započatých hodin prodlení nástupu,
- 1.1.b) nedodržení lhůty nástupu dle odst. 3.3 ve výši 5.000 Kč (slovy Pět tisíc korun českých) za každých 24 započatých hodin prodlení nástupu,
- 1.1.c) nedodržení lhůty nástupu dle odst. 3.4 ve výši 5.000 Kč (slovy Pět tisíc korun českých) za každých 24 započatých hodin prodlení nástupu,
- 1.1.d) porušení povinností stanovených právními předpisy nebo technickými normami až do výše 30.000,- Kč (slovy: Třicet tisíc korun českých) v závislosti na dopadech porušení povinností.
- 1.1.e) porušení povinností stanovených v čl. 4, 9 nebo 10 této Rámcové dohody až do výše 30.000,- Kč (slovy: Třicet tisíc korun českých) v závislosti na dopadech porušení povinností.
- 8.2 Smluvní pokuta nebude uplatňována v případě, kdy pokyn k zajištění provádění činnosti bude vydán v době, kdy již bude průjezdnost předmětných pozemních komunikací výrazně snížena či znemožněna uvízlými vozidly či dopravní zácpou, a tato skutečnost bude dokladována potvrzením objednatele.
- 8.3 Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění zhotoviteli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti svému splatnému závazku, tj. splatnému daňovému dokladu-faktuře zhotovitele.
- 8.4 Smluvní pokutu hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení, kterékoli ze smluvních stran od této dohody.

Článek č. 9. Bankovní záruka a pojištění odpovědnosti za škodu

- 9.1 Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení neodvolatelné bankovní záruky, zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto rámcovou dohodou a ve sjednaném termínu (zejména k úhradě škod a smluvních pokut podle čl. 8).
- 9.2 Písemné potvrzení o poskytnutí bankovní záruky vystavené bankou bylo objednateli doručeno v rámci součinnosti dle 104 písm. a) ZZVZ před uzavřením této Rámcové dohody.
- 9.3 Shora uvedená bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 200.000,- Kč, s platností do (podle trvání rámcové dohody).

- 9.4 Shora uvedená bankovní záruka musí být vyplatitelná na požádání objednatele, ve kterém objednatel uvede důvod čerpání bankovní záruky a částku v Kč, kterou z bankovní záruky žádá objednatel vyplatit. Během platnosti bankovní záruky a v rámci částky, na kterou je bankovní záruka vystavena, může objednatel žádat o vyplacení bankovní záruky opakovaně.
- 9.5 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Rámcové dohody má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 8 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Rámcové dohody a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.6 Písemné potvrzení o pojištění dle bodu 9.5 této Rámcové dohody bylo objednateli doručeno v rámci součinnosti dle 104 písm. a) ZZVZ před uzavřením této Rámcové dohody.

Článek č. 10. Poddodavatelé, technici, kvalifikace

- 10.1 V příloze č. 3 této Rámcové dohody (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této dohody, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele.

Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného v nabídce zhotovitele musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly zhotovitelem požadovány v zadávací dokumentaci a které splňoval původní poddodavatel uvedený v nabídce zhotovitele. O těchto skutečnostech zhotovitel za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních předpokladů.

Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Pokud zhotovitel předloží objednateli v rámci změny poddodavatele doklady požadované v tomto bodě Rámcové dohody a objednatel se nevyjádří ve stanovené lhůtě ke změně poddodavatele, má se za to, že objednatel se změnou na pozici poddodavatele souhlasí.

Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci této Rámcové dohody. Tento přehled je povinen neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti, předložit objednateli.

Zhotovitel bere na vědomí, že níže uvedené části plnění nesmějí být plněny poddodavatelem

- a) zemní práce
- b) podkladní vrstvy ploch a komunikací
- c) dlážděné kryty chodníků a komunikací
- d) montáže obrubníků
- e) práce na odvodnění
- f) stavbyvedoucí – tato osoba musí být v pracovněprávním vztahu ke zhotoviteli

- 10.2 Zhotovitel se zavazuje, že na realizaci zakázky se v pozici stavbyvedoucího - vedoucího, který je odpovědný za plnění této dohody a dílčích objednávek bude podílet

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba: Ing. Václav Nebřenský

Změnu v osobě stavbyvedoucího lze provést výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém případě musí nový stavbyvedoucí splňovat odbornou kvalifikaci v takovém rozsahu, v jakém byly objednatelem požadovány v zadávací dokumentaci. O těchto skutečnostech zhotovitel za novou odpovědnou osobu doloží objednateli doklady o splnění této kvalifikace.

- 10.3 Zhotovitel je povinen po uzavření Rámcové dohody po celou dobu realizace stavebních prací dle této dohody splňovat způsobilost a kvalifikaci, kterou prokazoval v rámci zadávacího řízení specifikovaném v Preambuli této dohody. Po uzavření Rámcové dohody je zhotovitel povinen jakoukoliv změnu ve způsobilosti či kvalifikaci písemně oznámit objednateli ve lhůtě 10 (deset) kalendářních dnů ode dne, kdy taková změna ve způsobilosti či kvalifikaci na straně zhotovitele nastala a ve lhůtě 15 (patnáct) kalendářních dnů ode dne takového oznámení doručit objednateli doklad o znovu naplnění způsobilosti či kvalifikaci.

- 10.4 S ohledem na dobu trvání Rámcové dohody na dobu delší než 1 rok, může objednatel s odkazem na dikci § 136 ZZVZ od zhotovitele, po uplynutí každého roku trvání této dohody požadovat předložení dokladů o kvalifikaci, které ve výzvě objednatel blíže upřesní. Pro tento případ zadavatel stanoví lhůtu 15 (patnáct) kalendářních dnů od doručení výzvy pro jejich předložení. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě doklady o kvalifikaci nepředloží, zadavatel jej pak dále už nevyzývá k podání nabídky.

Článek č. 11. Kontaktní osoby

- 11.1 Objednatel pro jednání ve věcech technickoprovozních pro realizaci této rámcové dohody zmocňuje kontaktní osobu uvedenou v záhlaví této rámcové dohody, v případě jeho nepřítomnosti pana [REDAKCE] tel. [REDAKCE]

Článek č. 12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 **Řídící právní předpisy** – právní vztahy z této rámcové dohody se řídí ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.2 **Rozhodování sporů** – všechny spory, které vzniknou z této rámcové dohody nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu s ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 12.3 **Součinnost** – smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s touto rámcovou dohodou a poskytnout si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu této rámcové dohody, zejména učinit veškeré právní, technické a jiné úkony k tomu nezbytné.
- 12.4 **Nakládání s právy a povinnostmi** – žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající z této rámcové dohody nebo postoupit na třetí osobu jakékoli pohledávky nebo dluhy vzniklé na základě této rámcové dohody včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení této rámcové dohody. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po ukončení trvání této rámcové dohody. Jakýkoli právní úkon učiněný kteroukoli ze smluvních stran v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.
- 12.5 **Změny rámcové dohody** – tato dohoda může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž změna této rámcové dohody bude účinná k okamžiku, stanoveném v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna této rámcové dohody bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody. Veškeré změny rámcové dohody musí být v souladu s právními normami v platném znění.
- 12.6 **Uveřejňování** - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného rámcovou dohodou i jednotlivými dílčími smlouvami na základě této Rámcové dohody uzavřenými.
- 12.7 **Platnost a účinnost** - Tato rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.8 **Počet stejnopisů** – tato rámcová dohoda je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
- 12.9 **Přílohy** – Nedílnou součástí této rámcové dohody tvoří tyto přílohy:
1. Pasport komunikací
 2. Oceněný položkový rozpočet
 3. Seznam poddodavatelů

12.10 Tato Rámcová dohoda byla schválena Radou města Doksy dne 16.3.2020 pod číslem usnesení R 163/20 b)

V Doksech, dne viz el. podpis

Ing. Eva
Burešová


 Digitálně podepsal Ing. Eva Burešová
Datum: 2020.04.06 09:33:27 +02'00'

Objednatel

Ing. Eva Burešová, starostka města

V Doksech, dne viz el. podpis

Ing. VÁCLAV
NEBŘENSKÝ

 Digitálně podepsal Ing. VÁCLAV NEBŘENSKÝ
DN: c=CZ, cn=Ing. VÁCLAV NEBŘENSKÝ,
st=nebrensky@ingstav-doksy.cz, l=Česká Lípa,
Hradecká 2652, 47006, givenName=VÁCLAV,
sn=NEBŘENSKÝ, serialNumber=ICA - 10242940
Datum: 2020.03.27 18:33:30 +01'00'

Zhotovitel

Ing. Václav Nebřenský, jednatel společnosti

Pasport místních a účelových komunikací město Doksy

nám. Republiky 193, 472 01 Doksy



Pasport místních a účelových komunikací (PK)

Pasport je evidencí hmotného a nehmotného majetku pro jeho efektivní provoz, údržbu a modernizaci. Účelem je sledování životního cyklu majetku, správy a optimalizace včetně jeho využití. Daná evidence je pak podkladem pro zodpovědné rozhodování při hospodaření s majetkem a optimalizaci nákladů na jeho provoz, údržbu a rozvoj. Dokument obsahuje technické, energetické, ekonomické a finanční vyhodnocení daného energetického hospodářství. Kromě klasické papírové podoby, je také pasport zaveden do geoinformačního systému obce.

Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové umístění.

Název předmětu: město Doksy

nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Vlastník předmětu: město Doksy

nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Statutární orgán: Město

Zadavatel PK: město Doksy

nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Statutární orgán: Město

Zpracovatel PK: GeoFaN

Vedřelova 144
569 92 Bystré u Poličky, okres Svitavy
info@geofan.cz
www.geofan.net
+420 702 073 443

Odborný zpracovatel: Bc. Filip Němec

Datum zhotovení: 16.06.2019

OBSAH PASPORTU MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ

1	Identifikační údaje pasportu místních a účelových komunikací	4
1.1	Zadavatel pasportu místních a účelových komunikací	4
1.2	Vlastník předmětu pasportu místních a účelových komunikací	4
1.3	Zpracovatel pasportu místních a účelových komunikací	4
1.4	Předmět pasportu místních a účelových komunikací	5
1.5	Cíle pasportu místních a účelových komunikací	6
1.6	Podklady pro zpracování pasportu místních a účelových komunikací	6
1.7	Důvěrnost informací	6
2	Vysvětlení pojmu „pasport místních a účelových komunikací“	7
2.1	Základní pojmy	7
2.2	Vlastnictví pozemních komunikací	7
2.3	Rozsah zpracování	7
2.4	Třídění pozemních komunikací	8
2.5	Rozsah zpracování	10
3	Souhrnný přehled místních a účelových komunikací	11
3.1	Část VOJETÍN	11
3.2	Část KRUH	13
3.3	Část ŽĎÁR	15
3.4	Část ZBYNY	17
3.5	Část OBORA	19
3.6	Část STARÉ SPLAVY	21
3.7	Část DOKSY	23
4	Podklady pro plán zimní údržby	25
4.1	Základní pojmy	25
4.2	Řízení a povinnosti	26
4.3	Organizace zimní údržby	27
 Přílohy:		
A.1	Legislativní předpisy, normy	29
A.2	Seznam zkratk	30
A.3	Fotodokumentace	31
A.4	Souhrnný přehled místních a veřejně přístupných účelových komunikací - ČÁST VOJETÍN	34
A.5	Souhrnný přehled místních a veřejně přístupných účelových komunikací - ČÁST KRUH	41
A.6	Souhrnný přehled místních a veřejně přístupných účelových komunikací - ČÁST ŽĎÁR	52
A.7	Souhrnný přehled místních a veřejně přístupných účelových komunikací - ČÁST ZBYNY	67
A.8	Souhrnný přehled místních a veřejně přístupných účelových komunikací - ČÁST OBORA	84
A.9	Souhrnný přehled místních a veřejně přístupných účelových komunikací - ČÁST STARÉ SPLAVY	100
A.10	Souhrnný přehled místních a veřejně přístupných účelových komunikací - ČÁST DOKSY	181
A.11	Přehled evidence objektů	428

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PASPORTU MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ

Písenná zpráva pasportu místních a účelových komunikací (PK) jako taková nemá jakkoliv legislativně upravenou strukturu, obsah atp. V zásadě se vždy skládá z mapové a databázové části, které jsou mezi sebou propojeny a umožňují generování libovolných sestav. Zde jsou každému úseku komunikace přidány potřebné atributy, které poté pomůžou k plánování dalšího rozvoje místních a účelových komunikací. Mezi tyto atributy patří například třída silnice, technický stav vozovky, vlastník komunikace, vlastník pozemků, aj.

Zpracování a vedení pasportu místních a účelových komunikací vychází ze **zákona č. 13/1997 Sb.**, o pozemních komunikacích ("Prováděcí právní předpis vymezení podrobnosti k péči vlastníka pozemní komunikace o dálnici, silnici a místní komunikaci, způsob jejich evidence ...") a dále z prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ("Základní evidenci komunikací je pasport, který vedou jejich správci").

1.1 Zadavatel pasportu místních a účelových komunikací

Tabulka č. 1.1: Základní údaje o zadavateli a provozovateli předmětu pasportu místních a účelových komunikací

Obchodní název zadavatele PK:	město Doksy
Právní forma:	Město
IČO:	002 60 444
DIČ:	CZ002 60 444
Adresa:	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
Statutární orgán:	Město
Osoba pověřená ve věcech technických:	Andrea Rašová - referentka

1.2 Vlastník předmětu pasportu místních a účelových komunikací

Tabulka č. 1.2: Základní údaje o zadavateli a vlastníkově předmětu pasportu místních a účelových komunikací

Obchodní název vlastníka předmětu PK:	město Doksy
Právní forma:	Město
IČO:	002 60 444
DIČ:	CZ002 60 444
Adresa:	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
Statutární orgán:	Město

1.3 Zpracovatel pasportu místních a účelových komunikací

Tabulka č. 1.3: Základní údaje o zpracovateli a spolupracovnících pasportu místních a účelových komunikací

Obchodní název dodavatele PK:	GeoFaN
Právní forma:	Fyzická osoba - podnikatel
IČO:	070 15 305
DIČ:	-
Adresa:	Vedřelova 144, 569 92 Bystré u Poličky
Odborný zpracovatel:	Bc. Filip Němec
Obchodní manažer:	Michal Fric

1.4 Předmět pasportu místních a účelových komunikací

Předmětem pasportu místních a účelových komunikací je katastrální území města Doksy, které se nachází v okrese Česká Lípa v kraji Libereckém.

Jde o jedno z nejznámějších a nejvyhledávanějších rekreačních středisek v České republice, zejména v letních měsících. Leží na břehu Máchova jezera u silničního tahu I/38 mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou a železniční tratě 080. Město se skládá z osmi částí, které leží na dvou sousedících územích. První z nich tvoří části Doksy, Břehyně, Kruh, Obora, Staré Splavy, Zbyny a Žďár. Druhou pak Vojetín.

Nejvíce rozvoji města napomohl císař Karel IV., od něhož dostaly Doksy významná městská privilegia (soudní pravomoc, týdenní trhy, práva várečné a mílové) a který v roce 1366 či 1367 nechal založit Velký rybník s rozlohou 350 ha, který je dnes nazýván Máchovo jezero.

Město Doksy má čstečnou evidenci o dopravní infrastruktuře. Z těchto důvodů je zpracována pouze aktualizace a evidence jednotlivých silničních částí, včetně jejich zaměření a zakreslení do mapy dle fyzické prohlídky stávajícího stavu jednotlivých prvků, která proběhla ve dnech 1. - 15.5.2019.


Tabulka č. 1.4: Základní údaje o lokalitě předmětu pasportu místních a účelových komunikací

Předmět pasportu místních komunikací:	město Doksy
Okres:	Česká Lípa (CZ0511)
Kraj:	Liberecký (CZ051)
PSČ:	472 01
Katastrální výměra (m ²):	74,93
Počet obyvatel (r.2018):	5206
Nadmořská výška (m.n.m.):	266


Tabulka č. 1.4: Základní informace o vedené dané obce

Adresa obecního úřadu:	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
Starosta:	Ing. Eva Burešová
Telefon:	487 882 412, 773 800 281
Email:	urad@doksy.com; buresova@doksy.com
Oficiální web:	www.doksy.com

Obrázek č. 1.4.1: Znak města Doksy



Obrázek č. 1.4.2: Vlajka města Doksy



1.5 Cíle pasportu místních a účelových komunikací

Cílem pasportu místních komunikací je zdokumentování současného stavu a **vytvoření uceleného dokumentu celé technické infrastruktury**. Základem pasportu MK z hlediska podkladových map jsou mapové podklady obce v digitální či papírové podobě. Jedním ze základních podkladů je katastrální mapa.

Pro vizualizaci mapových podkladů a samotného pasportu MK jsou využívány geografické informační systémy. Do map se zakresluje umístění tříd daných komunikací včetně patřičného technického popisu. Technickým popisem může být zařazení komunikace, druh materiálu, typ materiálu, typ údržby a také číselník ulic (jedinečné číslování v rámci dané obce). Geografický informační systém umožňuje následné zobrazování průběhu sítí, umístění a zařazení všech posuzovaných komunikací, provádění analýz, statistiky, zjištění hustoty rozmístění místních komunikací v rámci částí obce a další.

1.6 Podklady pro zpracování pasportu místních a účelových komunikací

Podklady vyžádané zpracovatelem:

- Papírová evidence:

Dokument obsahuje evidenci místních komunikací ve formě papírových seznamů. Tyto seznamy mohou být zpracovány ve formě tabulky, kde je uveden např. název ulice, typ komunikace v rámci dané ulice, délka a materiál. Tento podklad nemusí být zcela aktuální a nemusí zde být zaznamenána přesná lokalizace všech komunikací.

Papírová evidence místních a účelových komunikací byla dodána formou původního pasportu místních a účelových komunikací. Tento dokument sloužil jako podklad pro aktualizaci nového pasportu.

- Projektová dokumentace:

Jedná se o dokumentaci typu stavební povolení, projektové dokumentace apod., ve kterých jsou v rámci celých projektů zpracovávány také prvky technické infrastruktury, konkrétně pak místní komunikace. Nově vzniklý pasport MK má za cíl všechny tyto podklady plně nahradit a být jediným zdrojem informací o místních komunikacích a jedinou, průběžně aktualizovanou evidencí místních komunikací.

Projektová dokumentace místních a účelových komunikací byla dodána formou původního pasportu místních a účelových komunikací. Další potřebné údaje byly zjištěny technikem na místě.

- Náklady na údržbu a opravy komunikací, náklady na rekonstrukce komunikací:

Náklady na údržbu a opravy komunikací, náklady na rekonstrukce komunikací nebyly předmětem zpracování pasportu.

1.7 Důvěrnost informací

Veškeré technologické a technické údaje, parametry a postupy využívané při zpracování této dokumentace jsou důvěrné ve smyslu § 271 obch. zákoníku a jsou duševním majetkem zpracovatele. Rozšiřování, kopírování a využívání pro jakékoliv účely nesmí být konáno bez souhlasu zmíněné zpracovatele.

To neplatí pro využívání dokumentace městem Doksy pro jakékoliv účely, neboť dokumentace je po jejím dokončení majetkem města Doksy. Zpracovatel pasportu a studie je oprávněn využívat tuto dokumentaci pro propagační účely a pro účely spojené s jeho aktivitami.

2 VYSVĚTLENÍ POJMU „PASPORT MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ“

Kapitola zahrnuje základní seznámení, popis a cíle pasportu místních a účelových komunikací.

Pasport místních a účelových komunikací je základní evidencí komunikací, který vedou jejich správci v souladu s pokyny vlastníků místních komunikací, jimž jsou převážně obce a města a v případě účelových komunikací fyzické osoby. Samotná pasportizace se provádí za pomoci přesných měřicích přístrojů.

2.1 Základní pojmy

Pasport místních a účelových komunikací je zpracován za účelem zajištění dobrého a kvalitního výkonu státní správy a vlastnických práv obce, s cílem přesně a jasně definovat místní a účelové komunikace na katastru obce.

Na základě tohoto zpracovaného pasportu rozhoduje obec ve správním řízení o zařazení pozemních komunikací na katastru obce do kategorie místních a účelových komunikací, resp. o vyřazení místní komunikace z této kategorie v souladu s **§ 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. („silniční zákon“)**.

Základní údaje, které jsou předmětem pasportu místních a účelových komunikací, z hlediska jeho účelu a technických vlastností, jsou uvedeny v následujících odstavcích této kapitoly.

2.2 Vlastnictví pozemních komunikací

vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát

vlastníkem silnic II. a III. třídy jsou kraje

vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí

vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba, mj. tedy např. i stát, kraj nebo obec

2.3 Zatřizování pozemních komunikací

Komunikace je dopravní cesta sloužící převážně místní dopravě na území obce. V pasportu místních komunikací jsou navrženy komunikace do příslušných tříd dle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. v souladu s ustanoveními § 3 odst. 1 a § 6 tohoto zákona a dle § 2, 3 a 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a dále v souladu s § 67, 68 a 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je nutné aby příslušný správní úřad zahájil řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací dle přiřazených čísel. Na základě tohoto řízení vydá po schválení vlastníka příslušných místních komunikací Rozhodnutí o zařazení příslušných místních komunikací do kategorie místní komunikace.

Výňatek ze zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, §3 Zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změny

(1) O zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace a jejich tříd rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení.

(2) Dojde-li ke změně dopravního významu nebo určení pozemní komunikace, rozhodne příslušný silniční správní úřad o změně kategorie nebo třídy.

(3) V případě, kdy změna kategorie nebo třídy pozemní komunikace vyžaduje změnu vlastnických vztahů k pozemní komunikaci, může příslušný silniční správní úřad vydat rozhodnutí o změně kategorie nebo třídy pouze na základě smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené pozemní komunikaci uzavřené mezi stávajícím vlastníkem a budoucím vlastníkem. Do doby převodu vlastnického práva k dotčené pozemní komunikaci vykonává všechna práva a povinnosti k této pozemní komunikaci její dosavadní vlastník.

2.4 Třídy pozemních komunikací

Dálnice dle zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, §4

(1) Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovnových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy.

(2) Dálnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují na dálnice I. třídy a dálnice II. třídy.

(3) Dálnice je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis.²⁾

Silnice dle zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, §5

(1) Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť.

(2) Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují do těchto tříd:

a) silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu,

b) silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy,

c) silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.

(3) Silnice může být označena jako silnice pro motorová vozidla podle zvláštního právního předpisu²⁾, pouze jde-li o silnici I. třídy, která je budována bez úrovnových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a na níž není přímo připojena sousední nemovitost s výjimkou nemovitostí přímo připojených z odpočívek.

Místní komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, §6

1) Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce.

2) Místní komunikace může být vystavěna jako rychlostní místní komunikace, která je určena pro rychlou dopravu a přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis. Rychlostní místní komunikace má obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice.

3) Místní komunikace se rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do těchto tříd:

a) místní komunikace I. třídy, kterou je zejména rychlostní místní komunikace,

b) místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná místní komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí,

c) místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace,

d) místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz.

Místní komunikace jsou ve vlastnictví obce, na jejímž území se nacházejí. Nemohou mít jiného vlastníka, žádná jiná právnická osoba kromě obce a ani fyzická osoba nemůže vlastnit místní komunikaci.

Místní komunikace nemusí mít zpevněný povrch, může jít i o prašnou, nezpevněnou komunikaci. Pak je místní komunikací přímo pozemek, který slouží jako dopravní cesta. Stejně tak není rozhodné, jak je v katastru nemovitostí evidován pozemek, který se nachází pod stavbou místní komunikace, či pozemek, který jako místní komunikace slouží. Rozhodující je skutečnost, zdali je komunikace mezi místní komunikace zařazena, či nikoliv. V praxi se často vyskytuje případ, kdy je místní komunikace umístěna na cizím pozemku (nejde o obecní pozemek). Za této situace lze o místní komunikaci na cizím pozemku hovořit pouze v případě, že místní komunikace je stavbou spojenou se zemí pevným základem, tj. samostatnou nemovitou věcí. Potom je tato stavba místní komunikací ve vlastnictví obce.

Pokud nejsou samostatnými místními komunikacemi, jsou součástmi místních komunikací též přilehlé chodníky, chodníky pod podloubími, veřejná parkoviště, obratiště, podchody a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce.

Veřejná parkoviště jsou stavebně a provozně vymezené plochy místní nebo účelové komunikace anebo samostatná místní nebo účelová komunikace určená ke stání silničního motorového vozidla.

Jízdní pruh nebo pás pro cyklisty je součástí té pozemní komunikace, na jejíž tělese je umístěn. Samostatná stezka pro

střední pruh nebo pás pro cyklisty, je součástí té pozemní komunikace, na jejíž terénu je umístěn samostatná stezka pro cyklisty je podle své povahy a umístění buď místní komunikace IV. třídy, nebo účelovou komunikací.

Místní komunikace jsou označeny:

místní komunikace I. třídy - číslo a písmeno "a"

místní komunikace II. třídy - číslo a písmeno "b"

místní komunikace III. třídy - číslo a písmeno "c"

místní komunikace IV. třídy - číslo a písmeno "d"

Účelové komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, §7

(1) Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Úprava nebo omezení veřejného přístupu na účelové komunikace stanovené zvláštními právními předpisy²¹⁾ tím není dotčena.

(2) Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad.

Účelové komunikace jsou především polní a lesní cesty, příjezdové komunikace k výrobním areálům, lomům, sportovištím, čerpacím stanicím, ale i např. komunikace uvnitř areálů, autobusová nádraží apod. Účelová komunikace nemusí být zpevněná, nemusí jít ani o stavbu spojenou se zemí pevným základem - tj. samostatnou nemovitou věc, účelovou komunikací může být přímo pozemek, který slouží jako dopravní cesta. Na rozdíl od ostatních kategorií pozemních komunikací se komunikace do účelových komunikací nezařazuje správním rozhodnutím silničního správního úřadu. Dokonce je i nerozhodné, jak je účelová komunikace, či pozemek, který je účelovou komunikací, evidován v katastru nemovitostí. I kdyby předmětný pozemek nebyl evidován jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace a přesto komunikace bude splňovat znaky uvedené v zákoně, půjde vždy bez dalšího o účelovou komunikaci, ovšem za předpokladu, že vlastník účelové komunikace (či jeho právní předchůdce) souhlasil, aby pozemek sloužil jako komunikace. Nejvyšší soud v této věci judikuje (např. rozsudek ze dne 7.10.2013, spis. zn. Cdo 2191/2002), že jestliže vlastník pozemku v minulosti, kdy pozemek začal sloužit jako účelová komunikace, s tímto nevyslovil nesouhlas, jde o účelovou komunikaci vzniklou ze zákona. Stačí, aby vlastník strpěl užívání pozemku jako komunikace, v případě nesouhlasu musí jít o aktivní jednání. Pokud je účelová komunikace zřízena, je její právní status závazný i pro budoucí majitele pozemku, tito nejsou oprávněni komunikaci ze své vůle uzavřít.

Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu.

2.5 Rozsah zpracování

Rozsah zpracování je rozdělen do dvou ucelených bloků, a to do textové a grafické části. Textová část v tabulkách je koncipována chronologicky podle jednotlivých místních a účelových komunikací a koresponduje s jejich vyznačením v grafické části. Pasport byl na základě požadavku obce zpracován v následujícím rozsahu:

Textová část

- zatřídění místních komunikací do I. až IV. třídy a jejich označení, zatřídění účelových komunikací,
- slovní popis místní komunikace,
- členění místní komunikace – funkční třída, charakteristické použití, poloha v sídelním útvaru, čísla popisná domů a typické požadky,
- uspořádání místní komunikace – délka, šířka, umístění mostů nebo propustků, celková plocha komunikace,
- povrch místní komunikace – materiál povrchu, zpevnění krajnice, obrubníky, řešení odvodnění a kvalita povrchu,
- majetkové vztahy na příslušné komunikaci – vlastnický vztah, druh a využití pozemku, přibližné polohové určení, *(přesné polohové určení je nutné provést pomocí geodetické měření na základě skutečného zaměření stavby)*,
- evidence objektů na místních a účelových komunikacích (mosty, propustky, lávky, apod.),
- celkový přehled, kde jsou uvedeny souhrnné informace o všech místních a účelových komunikacích

Grafická část

V grafické části jsou pro přehlednost barevně vyznačeny a rozlišeny všechny místní a účelové komunikace, které tak korespondují číselně s textovou částí. V pasportu jsou schematicky také vyznačeny důležité silnice I. - II. třídy, které jsou všechny veřejně přístupné a nacházejí se na katastrálním území obce.

3 SOUHRNÝ PŘEHLED MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ

V této kapitole je uveden souhrnný přehled všech místních a účelových komunikací, které jsou ve správě města. Celkové délky komunikací jsou rozděleny do jednotlivých tříd jak udává platná legislativa.

3.1 ČÁST VOJETÍN

Místní komunikace					
Celková délka místních komunikací I. - IV. třídy				1270	m
z toho	místní komunikace I. třídy			0	m
	místní komunikace II. třídy			0	m
	místní komunikace III. třídy			1270	m
	místní komunikace IV. třídy		komunikace se smíšeným provozem	0	m

Celková plocha místních komunikací I. - IV. třídy		3175	m²
z toho	Místní komunikace III. třídy		
	s povrchem z kamenné/zámkové dlažby	0	m ²
	s povrchem z penetračního makadamu	0	m ²
	s povrchem z asfaltového betonu	3175	m ²
	s povrchem z betonových panelů	0	m ²
	s povrchem zpevněným a šterkovým	0	m ²
	Celkem	3175	m²
z toho	Místní komunikace IV. třídy		
	s povrchem ze zámkové dlažby	0	m ²
	s povrchem z betonové dlažby	0	m ²
	s povrchem z asfaltového betonu	0	m ²
	s povrchem z betonových velkoformátových panelů	0	m ²
	s povrchem nezpevněným a šterkovým	0	m ²
	Celkem	0	m²

Účelové komunikace			
Celková délka účelových komunikací		2334	m

Celková plocha účelových komunikací		5706	m²
	asfaltobeton	0	m ²
	penetrační makadam	0	m ²
	s povrchem ze zámkové dlažby	0	m ²
	s povrchem nezpevněným a šterkovým	5706	m ²
	Celkem	5706	m²

Popis postupů:

Místní a účelové komunikace byly posuzovány jak z hlediska zařazení **ČSN 736110**, tak z hlediska použití, polohy v sídelním útvaru atd. Všechny délky a šířky byly změřeny pomocí měřicího kolečka a laserového dálkoměru. Tyto údaje byly zaznamenány do připravených měřicích formulářů, které jsou součástí příloh pasportu. Dalším kritériem pro posouzení byly materiál a kvalita povrchu komunikace, její odvodnění a případně dopravní značení (pokud bylo součástí objednávky). V přehledné tabulce jsou orientačně zahrnuty i majetkové vztahy dle katastru nemovitostí. Objem finančních prostředků na výstavbu či opravu vozovek mohou být do pasportu zahrnuty pokud jsou poskytnuty dostatečné podklady ze strany objednavatele. Konečná verze pasportu a zařazení místních a účelových komunikací byla schválena ze strany objednavatele.

Vyhodnocení:

Pasport místních a účelových komunikací byl zpracován dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kde byly navrženy a zařazeny stávající komunikace dle § 40 odst. 5a, ve správním území obce do příslušné třídy místních komunikací, očíslovány např.: 1c, 2c, apod.

Dále byly doplněny stávající účelové komunikace dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. dle § 7 odst. 1, ve správním řízení města Doksy. Byly doplněny pozemky (čísla parcel) pod jednotlivými místními komunikacemi dle mapových podkladů katastru nemovitostí ve správním území města Doksy a byl zhotoven přehled vlastníků pod těmito komunikacemi.

V městské části Vojetín se nachází 1 místní komunikace III. třídy o celkové délce 1 033 m. Účelových komunikací se v této části nachází 5 o celkové délce cca 2 334 m.

Na komunikaci se nachází drobné závady, ale celkově je v dostačujícím technickém stavu.

Dále doporučujeme:

- 1) Zahájit postupně, dle důležitosti, jednání s dotčenými orgány, organizacemi a soukromými osobami o převodu pozemků, jež nejsou ve vlastnictví města a leží pod komunikacemi zařazenými do sítě místních komunikací.
- 2) Rozhodnout o zařazení v pasportu uvedených pozemních komunikací do kategorie místních komunikací.

3.2 ČÁST KRUH

Místní komunikace				
Celková délka místních komunikací I. - IV. třídy			1232	m
z toho	místní komunikace I. třídy		0	m
	místní komunikace II. třídy		0	m
	místní komunikace III. třídy		1232	m
	místní komunikace IV. třídy	komunikace se smíšeným provozem	0	m
		chodníky pro pěší	0	m

Celková plocha místních komunikací I. - IV. třídy			4148	m²
z toho	Místní komunikace III. třídy			
	s povrchem z kamenné/zámkové dlažby		0	m ²
	s povrchem z penetračního makadamu		0	m ²
	s povrchem z asfaltového betonu		3655	m ²
	s povrchem z betonových panelů		0	m ²
	s povrchem zpevněným a šterkovým		493	m ²
	Celkem		4148	m²
z toho	Místní komunikace IV. třídy			
	s povrchem ze zámkové dlažby		0	m ²
	s povrchem z betonové dlažby		0	m ²
	s povrchem z asfaltového betonu		0	m ²
	s povrchem z betonových velkoformátových panelů		0	m ²
	s povrchem nezpevněným a šterkovým		0	m ²
	Celkem		0	m²

Účelové komunikace			
Celková délka účelových komunikací			4401 m

Celková plocha účelových komunikací			11918	m²
	asfaltobeton		339	m ²
	penetrační makadam		0	m ²
	s povrchem nezpevněným a šterkovým		9131	m ²
	s povrchem nezpevněným ze zeleně		2448	m ²
	Celkem		11918	m²

Popis postupů:

Místní a účelové komunikace byly posuzovány jak z hlediska zatřídění **ČSN 736110**, tak z hlediska použití, polohy v sídelním útvaru atd. Všechny délky a šířky byly změřeny pomocí měřicího kolečka a laserového dálkoměru. Tyto údaje byly zaznamenány do připravených měřících formulářů, které jsou součástí příloh pasportu. Dalším kritériem pro posouzení byly materiál a kvalita povrchu komunikace, její odvodnění a případně dopravní značení (pokud bylo součástí objednávky). V přehledné tabulce jsou orientačně zahrnuty i majetkové vztahy dle katastru nemovitostí. Objem finančních prostředků na výstavbu či opravu vozovek mohou být do pasportu zahrnuty pokud jsou poskytnuty dostatečné podklady ze strany objednavatele. Konečná verze pasportu a zařazení místních a účelových komunikací byla schválena ze strany objednavatele.

Vyhodnocení:

Pasport místních a účelových komunikací byl zpracován dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kde byly navrženy a zařazeny stávající komunikace dle § 40 odst. 5a, ve správním území obce do příslušné třídy místních komunikací, očíslovány např.: 1c, 2c, apod.

Dále byly doplněny stávající účelové komunikace dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. dle § 7 odst. 1, ve správním řízení města Doksy. Byly doplněny pozemky (čísla parcel) pod jednotlivými místními komunikacemi dle mapových podkladů katastru nemovitostí ve správním území města Doksy a byl zhotoven přehled vlastníků pod těmito komunikacemi.

V městské části Kruh se nachází 4 místní komunikace III. třídy o celkové délce 1 232 m. Účelových komunikací se v této části nachází 6 o celkové délce cca 4 401 m.

Místní komunikace jsou částečně poškozeny prasklinami a výmoly. Zejména část místní komunikace 03c je silně poškozena výmoly a doporučujeme lokální opravu těchto poškozených částí.

Dále doporučujeme:

- 1) Zahájit postupně, dle důležitosti, jednání s dotčenými orgány, organizacemi a soukromými osobami o převodu pozemků, jež nejsou ve vlastnictví města a leží pod komunikacemi zařazenými do sítě místních komunikací.
- 2) Rozhodnout o zařazení v pasportu uvedených pozemních komunikací do kategorie místních komunikací.

3.3 ČÁST ŽDÁR

Místní komunikace				
Celková délka místních komunikací I. - IV. třídy			1528	m
z toho	místní komunikace I. třídy		0	m
	místní komunikace II. třídy		0	m
	místní komunikace III. třídy		1481	m
	místní komunikace IV. třídy	komunikace se smíšeným provozem	47	m

Celková plocha místních komunikací I. - IV. třídy			5499	m²
z toho	Místní komunikace III. třídy			
	s povrchem z kamenné/zámkové dlažby		0	m ²
	s povrchem z penetračního makadamu		0	m ²
	s povrchem z asfaltového betonu		5339	m ²
	s povrchem z betonových panelů		0	m ²
	s povrchem zpevněným a šterkovým		0	m ²
	Celkem		5339	m²
z toho	Místní komunikace IV. třídy			
	s povrchem ze zámkové dlažby		0	m ²
	s povrchem z betonové dlažby		0	m ²
	s povrchem z asfaltového betonu		160	m ²
	s povrchem z betonových velkoformátových panelů		0	m ²
	s povrchem nezpevněným a šterkovým		0	m ²
	Celkem		160	m²

Účelové komunikace			
Celková délka účelových komunikací			5960 m

Celková plocha účelových komunikací			19205 m²
	asfaltobeton		1442 m ²
	penetrační makadam		0 m ²
	s povrchem nezpevněným a šterkovým		12921 m ²
	s povrchem nezpevněným ze zeleně		4842 m ²
	Celkem		19205 m²

Popis postupů:

Místní a účelové komunikace byly posuzovány jak z hlediska zatřídění **ČSN 736110**, tak z hlediska použití, polohy v sídelním útvaru atd. Všechny délky a šířky byly změřeny pomocí měřicího kolečka a laserového dálkoměru. Tyto údaje byly zaznamenány do připravených měřicích formulářů, které jsou součástí příloh pasportu. Dalším kritériem pro posouzení byly materiál a kvalita povrchu komunikace, její odvodnění a případně dopravní značení (pokud bylo součástí objednávky). V přehledné tabulce jsou orientačně zahrnuty i majetkové vztahy dle katastru nemovitostí. Objem finančních prostředků na výstavbu či opravu vozovek mohou být do pasportu zahrnuty pokud jsou poskytnuty dostatečné podklady ze strany objednavatele. Konečná verze pasportu a zařazení místních a účelových komunikací byla schválena ze strany objednavatele.

Vyhodnocení:

Pasport místních a účelových komunikací byl zpracován dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kde byly navrženy a zařazeny stávající komunikace dle § 40 odst. 5a, ve správním území obce do příslušné třídy místních komunikací, očíslovány např.: 1c, 2c, apod.

Dále byly doplněny stávající účelové komunikace dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. dle § 7 odst. 1, ve správním řízení města Doksy. Byly doplněny pozemky (čísla parcel) pod jednotlivými místními komunikacemi dle mapových podkladů katastru nemovitostí ve správním území města Doksy a byl zhotoven přehled vlastníků pod těmito komunikacemi.

V městské části Žďár se nachází 3 místní komunikace III. třídy o celkové délce 5 339 m a 1 místní komunikace IV. třídy o celkové délce 48m. Účelových komunikací se v této části nachází 10 o celkové délce cca 19 205 m.

Komunikace jsou celkově v dostačujícím technickém stavu.

Dále doporučujeme:

- 1) Zahájit postupně, dle důležitosti, jednání s dotčenými orgány, organizacemi a soukromými osobami o převodu pozemků, jež nejsou ve vlastnictví města a leží pod komunikacemi zařazenými do sítě místních komunikací.
- 2) Rozhodnout o zařazení v pasportu uvedených pozemních komunikací do kategorie místních komunikací.

3.4 ČÁST ZBYNY

Místní komunikace				
Celková délka místních komunikací I. - IV. třídy			1513	m
z toho	místní komunikace I. třídy		0	m
	místní komunikace II. třídy		0	m
	místní komunikace III. třídy		1371	m
	místní komunikace IV. třídy	komunikace se smíšeným provozem	142	m

Celková plocha místních komunikací I. - IV. třídy			5244	m²
z toho	Místní komunikace III. třídy			
	s povrchem z kamenné/zámkové dlažby		0	m ²
	s povrchem z penetračního makadamu		0	m ²
	s povrchem z asfaltového betonu		4852	m ²
	s povrchem z betonových panelů		0	m ²
	s povrchem zpevněným a šterkovým		219	m ²
	Celkem		5071	m²
z toho	Místní komunikace IV. třídy			
	s povrchem ze zámkové dlažby		86	m ²
	s povrchem z betonové dlažby		0	m ²
	s povrchem z asfaltového betonu		0	m ²
	s povrchem z betonových velkoformátových panelů		87	m ²
	s povrchem nezpevněným a šterkovým		0	m ²
	Celkem		173	m²

Účelové komunikace			
Celková délka účelových komunikací			4230 m

Celková plocha účelových komunikací			10847	m²
	asfaltobeton		0	m ²
	penetrační makadam		0	m ²
	s povrchem nezpevněným a šterkovým		10847	m ²
	s povrchem nezpevněným ze zeleně		0	m ²
	Celkem		10847	m²

Popis postupů:

Místní a účelové komunikace byly posuzovány jak z hlediska zatřídění **ČSN 736110**, tak z hlediska použití, polohy v sídelním útvaru atd. Všechny délky a šířky byly změřeny pomocí měřicího kolečka a laserového dálkoměru. Tyto údaje byly zaznamenány do připravených měřících formulářů, které jsou součástí příloh pasportu. Dalším kritériem pro posouzení byly materiál a kvalita povrchu komunikace, její odvodnění a případně dopravní značení (pokud bylo součástí objednávky). V přehledné tabulce jsou orientačně zahrnuty i majetkové vztahy dle katastru nemovitostí. Objem finančních prostředků na výstavbu či opravu vozovek mohou být do pasportu zahrnuty pokud jsou poskytnuty dostatečné podklady ze strany objednavatele. Konečná verze pasportu a zařazení místních a účelových komunikací byla schválena ze strany objednavatele.

Vyhodnocení:

Pasport místních a účelových komunikací byl zpracován dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kde byly navrženy a zařazeny stávající komunikace dle § 40 odst. 5a, ve správním území obce do příslušné třídy místních komunikací, očíslovány např.: 1c, 2c, apod.

Dále byly doplněny stávající účelové komunikace dle zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. dle § 7 odst. 1, ve správním řízení města Doksy. Byly doplněny pozemky (čísla parcel) pod jednotlivými místními komunikacemi dle mapových podkladů katastru nemovitostí ve správním území města Doksy a byl zhotoven přehled vlastníků pod těmito komunikacemi.

V městské části Zbiny se nachází 5 místních komunikací III. třídy o celkové délce 5 071 m a 3 místní komunikace IV.třídy o celkové délce 142m. Účelových komunikací se v této části nachází 8 o celkové délce cca 4 230 m.

Část komunikací je nově opravená a jsou ve výborném technickém stavu. Na ostatních komunikacích se nachází lokální závady jsou praskliny nebo výmoly. Ovšem celkově jsou v dostačujícím technickém stavu.

Dále doporučujeme:

- 1) Zahájit postupně, dle důležitosti, jednání s dotčenými orgány, organizacemi a soukromými osobami o převodu pozemků, jež nejsou ve vlastnictví města a leží pod komunikacemi zařazenými do sítě místních komunikací.
- 2) Rozhodnout o zařazení v pasportu uvedených pozemních komunikací do kategorie místních komunikací.

3.5 ČÁST OBORA

Místní komunikace				
Celková délka místních komunikací I. - IV. třídy			2938	m
z toho	místní komunikace I. třídy		0	m
	místní komunikace II. třídy		0	m
	místní komunikace III. třídy		1724	m
	místní komunikace IV. třídy	komunikace se smíšeným provozem	1214	m

Celková plocha místních komunikací I. - IV. třídy			8727	m²
z toho	Místní komunikace III. třídy			
	s povrchem z kamenné/zámkové dlažby		0	m ²
	s povrchem z penetračního makadamu		0	m ²
	s povrchem z asfaltového betonu		6671	m ²
	s povrchem z betonových panelů		0	m ²
	s povrchem zpevněným a šterkovým		0	m ²
	Celkem		6671	m²
z toho	Místní komunikace IV. třídy			
	s povrchem ze zámkové dlažby		1551	m ²
	s povrchem z betonové dlažby		0	m ²
	s povrchem z asfaltového betonu		387	m ²
	s povrchem z betonových velkoformátových panelů		0	m ²
	s povrchem nezpevněným a šterkovým		118	m ²
	Celkem		2056	m²

Účelové komunikace			
Celková délka účelových komunikací			1613 m

Celková plocha účelových komunikací			4522	m²
	asfaltobeton		811	m ²
	penetrační makadam		0	m ²
	s povrchem nezpevněným a šterkovým		3711	m ²
	s povrchem nezpevněným ze zeleně		0	m ²
	Celkem		4522	m²

Popis postupů:

Místní a účelové komunikace byly posuzovány jak z hlediska zařazení **ČSN 736110**, tak z hlediska použití, polohy v sídelním útvaru atd. Všechny délky a šířky byly změřeny pomocí měřicího kolečka a laserového dálkoměru. Tyto údaje byly zaznamenány do připravených měřicích formulářů, které jsou součástí příloh pasportu. Dalším kritériem pro posouzení byly materiál a kvalita povrchu komunikace, její odvodnění a případně dopravní značení (pokud bylo součástí objednávky). V přehledné tabulce jsou orientačně zahrnuty i majetkové vztahy dle katastru nemovitostí. Objem finančních prostředků na výstavbu či opravu vozovek mohou být do pasportu zahrnuty pokud jsou poskytnuty dostatečné podklady ze strany objednavatele. Konečná verze pasportu a zařazení místních a účelových komunikací byla schválena ze strany objednavatele.

Vyhodnocení:

Pasport místních a účelových komunikací byl zpracován dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kde byly navrženy a zařazeny stávající komunikace dle § 40 odst. 5a, ve správním území obce do příslušné třídy místních komunikací, očíslovány např.: 1c, 2c, apod.

Dále byly doplněny stávající účelové komunikace dle zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. dle § 7 odst. 1, ve správním řízení města Doksy. Byly doplněny pozemky (čísla parcel) pod jednotlivými místními komunikacemi dle mapových podkladů katastru nemovitostí ve správním území města Doksy a byl zhotoven přehled vlastníků pod těmito komunikacemi.

V městské části Obora se nachází 4 místní komunikace III. třídy o celkové délce 1 724 m a 7 místních komunikací IV.třídy o celkové délce 1 214m. Účelových komunikací se v této části nachází 4 o celkové délce cca 1 613 m.

Na komunikacích se nachází lokální závady jako jsou praskliny nebo menší výmoly. Část komunikace 03c je silně poškozena prasklinami a výmoly a proto doporučujeme její opravu.

Dále doporučujeme:

- 1) Zahájit postupně, dle důležitosti, jednání s dotčenými orgány, organizacemi a soukromými osobami o převodu pozemků, jež nejsou ve vlastnictví města a leží pod komunikacemi zařazenými do sítě místních komunikací.
- 2) Rozhodnout o zařazení v pasportu uvedených pozemních komunikací do kategorie místních komunikací.

3.6 ČÁST STARÉ SPLAVY

Místní komunikace				
Celková délka místních komunikací I. - IV. třídy			12295	m
z toho	místní komunikace I. třídy		0	m
	místní komunikace II. třídy		0	m
	místní komunikace III. třídy		6948	m
	místní komunikace IV. třídy	komunikace se smíšeným provozem	5347	m

Celková plocha místních komunikací I. - IV. třídy			45554	m²
z toho	Místní komunikace III. třídy			
	s povrchem ze zámkové dlažby		556	m ²
	s povrchem z penetračního makadamu		0	m ²
	s povrchem z asfaltového betonu		34596	m ²
	s povrchem z betonových panelů		0	m ²
	s povrchem zpevněným a šterkovým		0	m ²
	Celkem		35152	m²
z toho	Místní komunikace IV. třídy			
	s povrchem ze zámkové dlažby		8818	m ²
	s povrchem z betonové dlažby		1228	m ²
	s povrchem z asfaltového betonu		202	m ²
	s povrchem z betonových velkoformátových panelů		0	m ²
	s povrchem nezpevněným a šterkovým		154	m ²
	Celkem		10402	m²

Účelové komunikace			
Celková délka účelových komunikací			16914 m

Celková plocha účelových komunikací			53755 m²
	asfaltobeton		20012 m ²
	zámková dlažba		1035 m ²
	betonový panel		5819 m ²
	kamenné kostky		153 m ²
	s povrchem nezpevněným a šterkovým		26285 m ²
	s povrchem nezpevněným ze zeleně		451 m ²
	Celkem		53755 m²

Popis postupů:

Místní a účelové komunikace byly posuzovány jak z hlediska zařazení **ČSN 736110**, tak z hlediska použití, polohy v sídelním útvaru atd. Všechny délky a šířky byly změřeny pomocí měřicího kolečka a laserového dálkoměru. Tyto údaje byly zaznamenány do připravených měřicích formulářů, které jsou součástí příloh pasportu. Dalším kritériem pro posouzení byly materiál a kvalita povrchu komunikace, její odvodnění a případně dopravní značení (pokud bylo součástí objednávky). V přehledné tabulce jsou orientačně zahrnuty i majetkové vztahy dle katastru nemovitostí. Objem finančních prostředků na výstavbu či opravu vozovek mohou být do pasportu zahrnuty pokud jsou poskytnuty dostatečné podklady ze strany objednavatele. Konečná verze pasportu a zařazení místních a účelových komunikací byla schválena ze strany objednavatele.

Vyhodnocení:

Pasport místních a účelových komunikací byl zpracován dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kde byly navrženy a zařazeny stávající komunikace dle § 40 odst. 5a, ve správním území obce do příslušné třídy místních komunikací, očíslovány např.: 1c, 2c, apod.

Dále byly doplněny stávající účelové komunikace dle zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. dle § 7 odst. 1, ve správním řízení města Doksy. Byly doplněny pozemky (čísla parcel) pod jednotlivými místními komunikacemi dle mapových podkladů katastru nemovitostí ve správním území města Doksy a byl zhotoven přehled vlastníků pod těmito komunikacemi.

V městské části Staré Splavy se nachází 16 místních komunikací III. třídy o celkové délce 6 948 m a 23 místních komunikací IV.třídy o celkové délce 5 347m. Účelových komunikací se v této části nachází 38 o celkové délce cca 16 914 m.

Komunikace ve Starých Splavech jsou celkově v dobrém technickém stavu. Část komunikací je nově opravena a je ve výborném technickém stavu.

Místní komunikace IV. třídy označená 213d/1-a (jedná se o schodiště) je silně poškozená a doporučujeme opravu.

Místní komunikace 203c/2 a 202c/2 jsou silně poškozeny prasklinami a výmoly a doporučujeme jejich opravu.

Dále doporučujeme:

- 1) Zahájit postupně, dle důležitosti, jednání s dotčenými orgány, organizacemi a soukromými osobami o převodu pozemků, jež nejsou ve vlastnictví města a leží pod komunikacemi zařazenými do sítě místních komunikací.
- 2) Rozhodnout o zařazení v pasportu uvedených pozemních komunikací do kategorie místních komunikací.

3.7 ČÁST DOKSY

Místní komunikace				
Celková délka místních komunikací I. - IV. třídy			40993	m
z toho	místní komunikace I. třídy		0	m
	místní komunikace II. třídy		0	m
	místní komunikace III. třídy		22336	m
	místní komunikace IV. třídy	komunikace se smíšeným provozem	18657	m

Celková plocha místních komunikací I. - IV. třídy			154373	m²
z toho	Místní komunikace III. třídy			
	s povrchem ze zámkové dlažby		3068	m ²
	s povrchem z kamenných kostek		1729	m ²
	s povrchem z asfaltového betonu		109649	m ²
	s povrchem z betonových panelů		1702	m ²
	s povrchem zpevněným a šterkovým		490	m ²
	Celkem		116638	m²
z toho	Místní komunikace IV. třídy			
	s povrchem ze zámkové dlažby		26358	m ²
	s povrchem z betonové dlažby		184	m ²
	s povrchem z asfaltového betonu		9461	m ²
	s povrchem z kamenných kostek		1357	m ²
	s povrchem nezpevněným a šterkovým		375	m ²
	Celkem		37735	m²

Účelové komunikace			
Celková délka účelových komunikací			28790 m

Celková plocha účelových komunikací			104186	m²
	asfaltobeton		34830	m ²
	zámková dlažba		7080	m ²
	betonový panel		1423	m ²
	kamenné kostky		415	m ²
	s povrchem nezpevněným a šterkovým		59549	m ²
	s povrchem nezpevněným ze zeleně		889	m ²
	Celkem		104186	m²

Vyhodnocení:

Pasport místních a účelových komunikací byl zpracován dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kde byly navrženy a zařazeny stávající komunikace dle § 40 odst. 5a, ve správním území obce do příslušné třídy místních komunikací, očíslovány např.: 1c, 2c, apod.

Dále byly doplněny stávající účelové komunikace dle zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. dle § 7 odst. 1, ve správním řízení města Doksy. Byly doplněny pozemky (čísla parcel) pod jednotlivými místními komunikacemi dle mapových podkladů katastru nemovitostí ve správním území města Doksy a byl zhotoven přehled vlastníků pod těmito komunikacemi.

V městské části Doksy se nachází 60 místních komunikací III. třídy o celkové délce 22 336 m a 94 místních komunikací IV.třídy o celkové délce 18 657m. Účelových komunikací se v této části nachází 87 o celkové délce cca 28 790 m.

Místní komunikace nacházející se na ulici Lesná jsou silně poškozeny praskliny a část je poškozena také od kořenů stromů, které se nachází poblíž komunikace. Na ulici Lesná doporučujeme opravu komunikací.

Dále doporučujeme opravu u chodníků na ulici Havlíčkova, místní komunikace 93d, část komunikace 17c na ulici Josefská, která je silně poškozena, místní komunikace 15c na Tyršově náměstí, část komunikace 53c/3 na ulici Polní, chodníky na ulici Alšova, část komunikace 20c/4 a část komunikace 14d na ulici Družstevní.

Dále doporučujeme:

- 1) Zahájit postupně, dle důležitosti, jednání s dotčenými orgány, organizacemi a soukromými osobami o převodu pozemků, jež nejsou ve vlastnictví města a leží pod komunikacemi zařazenými do sítě místních komunikací.
- 2) Rozhodnout o zařazení v pasportu uvedených pozemních komunikací do kategorie místních komunikací.

4 PODKLADY PRO PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací vycházejících ze schváleného rozpočtu obce na straně druhé.

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z důvodu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

4.1 Základní pojmy

Zimním obdobím pro účely tohoto operačního plánu se rozumí doba od 1.11 do 31.3. následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci a technickým možnostem dodavatele zajišťujícího zimní údržbu komunikací.

Sjízdnost místních komunikací je takový stav komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním podmínkám a jejich důsledků (§ 26 odst. 1 zákona).

Závadou ve sjízdnosti místních komunikací se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledků (§ 26 odst. 6 zákona).

Dodavatel zajišťující zimní údržbu místních komunikací - tímto dodavatelem je na základě smluvního vztahu společnost oprávněná provádět zimní údržbu.

Kalamitní situaci vyhláší obecní úřad. Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti se v této době provádí operativně podle vývoje počasí bez ohledu na pořadí údržby stanovené v mapové části plánu zimní údržby. Kalamitní situací se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti, které vzniklo nadměrným spadem sněhu zpravidla spojeným se silným větrem nebo mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy, a to za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost a neschůdnost místních komunikací na většině místních komunikací.

Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací jsou dány zejména výší finančních prostředků, které může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací poskytnout.

Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se v zimních obdobích neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam, jednak pro technickou nebo ekonomickou možnost zimní údržby.

Schůdnost místní komunikace, chodníku a průjezdního úseku silnic je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Závadou ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

4.2 Řízení a povinnosti

Základní povinnosti vlastníka, dodavatele zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací a uživatelů místních komunikací v zimním období:

Základní povinnosti vlastníka místních komunikací

- zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby,
- uzavřít smlouvu (dohodu) s dodavatelem prací potřebných pro provádění zimní údržby,
- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby.

Základní povinnosti dodavatele zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací

- zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou,
- v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací,
- úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány obce, s policií a s jinými zainteresovanými orgány,
- kontrolovat provádění všech prací spojených se zimní údržbou.

Základní povinnosti pracovníků dodavatele zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací:

- úzce spolupracující s orgány obecního úřadu a policie,
- při odstraňování sněhu musí provádět výkony v pořadí stanoveném tímto plánem,
- řídí a kontrolují výkon zimní údržby na místních komunikacích,
- zúčastňují se vyšetřování dopravních nehod, u nichž je podezření, že vznikly v důsledku závad ve sjízdnosti,
- při vzniku kalamitní situace informují o této situaci obecní úřad a žádají o vyhlášení kalamitní situace.

Spolupráce dodavatele zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací s orgány obecního úřadu, policie, správou a údržbou silnic/ředitelství silnic a dálnic a podniky:

Obecní úřad informuje dodavatele zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které jeho orgány zjistily, a zároveň kontroluje plnění úkolů stanovených v tomto plánu. Orgány policie informují průběžně dodavatele zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací o závadách ve sjízdnosti, které zjistily.

Dodavatel zajišťující zimní údržbu místních komunikací je povinen přihlédnout při řízení prací při odstraňování závad ve sjízdnosti k informacím příslušného obecního úřadu a policie. K ohledání místa nehody na místní komunikaci pozve příslušník policie zástupce dodavatele zajišťujícího zimní údržby a zástupce obecního úřadu vždy, kdy je podezření, že k nehodě došlo (byť jen částečně) závadami ve sjízdnosti a schůdnosti.

Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací:

- odklizení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií,
- sníh je nutno odstraňovat ještě před tím, než jej provoz zhutní a to bez ohledu na noční klid,
- s odklizením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 10 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje.

4.3 Organizace zimní údržby

Kapitola obsahuje konkrétní soupis činností a postupů vedoucím k udržování sjízdnosti na místních a účelových komunikacích pro zimní období. O zpracování plánu zimní údržby místních komunikací rozhodují obce jednak podle velikosti obce a jednak podle dopravního významu místních a účelových komunikací.

- základní technologické postupy a mechanické prostředky,
- pořadí důležitosti zimní údržby, lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací,
- zimní údržba komunikací pro pěší,
- stanovení úseků místních komunikací, kde se neprovádí zimní údržba z hlediska malého dopravního významu nebo pro technické a ekonomické možnosti,
- způsob provádění zimní údržby,
- čištění komunikací po zimní údržbě.

Základní technologické postupy a mechanické prostředky

Odklizení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle možností dříve, než jej provoz zhutní. S odklizením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne cca 10 cm. Pro obec je vhodnou variantou použití traktoru s pluhem a posypem.

Dalším technologickým postupem je zdršňování náledí. Postup opatření spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient podélného tření. Toto zvýšení je však malé a proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace. Posypem vozovky nebo chodníku zdršňujícími materiály není tedy možno dosáhnout odstranění kluzkosti, nýbrž pouze jejího zmírnění.

Pořadí důležitosti zimní údržby

Tabulka 4.3.1: Pořadí důležitosti zimní údržby

Pořadí důležitosti	Specifikace důležitosti dané komunikace	Třída komunikace	Lhůta pro zmírnění závad
I			
	<i>Dopravně nejdůležitější komunikace a chodníky. Udrzuje se celá délka vozovky a šíře v maximálním možném rozměru pluhováním. Chodníky se udržují pluhováním a posypem.</i>	místní komunikace III. třídy	do 4 hodin
II			
	<i>Sběrné místní komunikace dopravně méně důležité a chodník. Udrzuje se opět celá délka a šířka vozovky v maximálně možném rozsahu.</i>	místní komunikace IV. třídy	do 12 hodin
III			
	<i>Zbývající komunikace pouze místního významu. Udržovány jsou pouze pluhováním.</i>	místní komunikace IV. třídy	do 48 hodin
neudržované			
	<i>Místní komunikace na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamosti.</i>	účelové komunikace	neudržují se

Pozn.: Doba od zjištění závady ve sjízdnosti komunikace do výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 3 hodiny.

Stanovení úseků místních komunikací, kde se neprovádí zimní údržba z hlediska malého dopravního významu nebo pro technické a ekonomické možnosti

Účelové komunikace navržené v mapové příloze plánu - viz mapa.

Způsob provádění zimní údržby

Zimní údržba je prováděna výhradně traktorem s pluhem a sněhovou frézou.

Pokud nastane kalamitní situace (prudký vítr, závěje, apod.) a traktor s pluhem se ukáže jako nedostačující, vyrozumí neprodleně odpovědný pracovník starostu obce, který zajistí nasazení další výpomoci v kalamitních situacích a to nasazení další mechanizace dle potřeby. Těmito prostředky se zajistí hrubé odstranění sněhu, a pokud dané podmínky dovolí, následuje dočištění traktorem a sněhovou radlicí.

Čištění komunikací po zimní údržbě

Čištění komunikací se provádí po zimním období v těchto termínech:

Na místních komunikacích III. třídy nejpozději do 30. května (očištění dopravních značek, apod.). V období do 30. listopadu odstranění spadlého listí a zajištění funkčnosti odvodnění.

A.1 Legislativní předpisy, normy

Národní předpisy

- [1] ČSN 33 2000-1, v článku 13N7.2 Dokumentace elektrických zařízení
- [2] ČSN 73 61-01 - Projektování silnic a dálnic

Právní předpisy

- [3] Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 134/1994 Sb., účinného ke dni 1.1.1995
- [4] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- [5] Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- [6] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- [7] Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném do 31.12.2013
- [8] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- [9] Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- [10] Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku české republiky ve znění ústavního zákona č. 12/1998 Sb
- [11] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- [12] Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- [13] Zákon č. 344/1992 Sb., katastrální zákon, ve znění platném a účinném do 31.12.2013
- [14] Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
- [15] Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
- [16] Vyhláška č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

A.2 Seznam zkratek

PK	Pasport komunikací
GIS	Geografický informační systém
GPS	Globální polohový systém
MK	Místní komunikace
ÚK	Účelové komunikace
SB	Světelný bod
JTSK	Jednotná trigonometrická síť katastrální
Ortofotomapa	Státní mapové dílo, tvořené matematicky upravenými leteckými snímky
op/ok	ostatní plocha / ostatní komunikace
op/s	ostatní plocha / silnice
op/jp	ostatní plocha / jiná plocha
op/np	ostatní plocha / neplodná půda
op/mp	ostatní plocha / manipulační plocha
ttp	trvalý travnatý povrch
z	zahrada
or	orná půda
vp/vt	vodní plocha / vodní tok
zpl.	zastavěná plocha, nádvoří
vp/vn	vodní plocha / vodní nádrž umělá
LV	list vlastnictví
SJM	společné jmění vlastníků
lp	lesní pozemek
os	ovocný sad

stav povrchu

1	(výborný)	dobrý stav - nový povrch
2	(dobrý)	lehce porušený povrch, okraj vozovky - není nutná oprava
3	(vyhovující)	porušený povrch, lokální výtluky - možno lokální opravy
4	(nevyhovující)	porušený povrch, dožívající stav - nutná celková rekonstrukce
5	(havarijní)	-

A.3 Fotodokumentace

Foto 1: Stávající místní komunikace III. třídy na ulici Jiráskova



Foto 2: Stávající místní komunikace III. třídy na ulici Jiráskova



Foto 3: Stávající místní komunikace III. třídy na ulici Jiřího z Poděbrad



Foto 4: Stávající místní komunikace III. třídy na ulici Lidická



městská část

VOJETÍN

A.4 Souhrnný přehled místních a veřejně přístupných účelových komunikací - ČÁST VOJETÍN

01c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která vede od začátku zastavěné části Vojetín směrem k hranici katastrálního území. Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 1 270 m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů - hlavní komunikace v části Vojetín
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	1270
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	3175

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (1270 m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
795135	431/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

01úK účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází mimo zastavěné území. Komunikace slouží jako vedlejší komunikace a má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 1033m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace, cesta
Poloha v sídelním útvaru	Na kraji obytných útvarů, mimo zastavěné území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	1033
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,4
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	2479

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt (1033 m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
795135	421	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795135	422/1	op/ok	Česká republika		
795135	395/2	lp	Horová Blanka MUDr.,		1/2
			Šimonek Jaromír Ing.		1/2
795135	1255	op/ok	Obec Nosálov		

02úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází v zastavěném území. Komunikace slouží jako příjezdová komunikace k soukromému pozemku, která má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 96m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Příjezdová komunikace, cesta
Poloha v sídelním útvaru	Na kraji obytných útvarů, navazuje na hlavní místní komunikaci III. třídy
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	96
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	240

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt' (96m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
795135	431/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795135	81	z	Bečvarovská Zdeňka		
795135	431/3	op/ok	Bečvarovská Zdeňka		
795135	85/3	or	Bečvarovská Zdeňka		
795135	400	op/ok	Bečvarovská Zdeňka		

03úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází v zastavěném území. Komunikace slouží jako příjezdová komunikace k soukromému pozemku, která má nezepevněný travnatý povrch o celkové délce 87m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Příjezdová komunikace, cesta
Poloha v sídelním útvaru	Na kraji obytných útvarů, navazuje na hlavní místní komunikaci III. třídy
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	87
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	191

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt (87m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
795135	397	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

04úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází v zastavěném území. Komunikace slouží jako příjezdová komunikace k soukromému pozemku, která má nezepevněný travnatý povrch o celkové délce 55m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Příjezdová komunikace, cesta
Poloha v sídelním útvaru	Na kraji obytných útvarů, navazuje na hlavní místní komunikaci III. třídy
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	55
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	138

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt' (55m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
795135	404/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

05úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází mimo zastavěné území. Komunikace slouží jako vedlejší komunikace, která má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 1063m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na kraji obytných útvarů, navazuje na hlavní místní komunikaci III. třídy
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	1063
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	2658

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt' (1063m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
795135	431/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795135	412/1	op/ok	Česká republika		

městská část

KRUH

A.5 Souhrnný přehled místních a veřejně přístupných účelových komunikací - ČÁST KRUH

01c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy která přímo navazuje na krajskou silnici III.třídy (III/27323). Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 328m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace						
Funkční třída			C			
Charakteristické použití			Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území			
Poloha v sídelním útvaru			Uvnitř obytných útvarů			
Typické požadavky			Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]			328			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]			3,2			
Mosty, propustky			ne			
Přidružený chodník			ne			
Celková plocha [m²]			1050			
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu			živice (302 + 26 m)			
Zpevněné krajnice			ano			
Odvodnění, vpustě			volně na terén			
Kvalita povrchu			2			
Dopravní značení						
Vodorovné			ne			
Svislé			ano			
Směrové sloupky, svodidla			ne			
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
01c/1						
795127	694/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
01c/2						
795127	694/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
795127	694/7	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

02c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která slouží jako obslužná. První část komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 60m a druhá část je ze štěrkodrtě o celkové délce 154m. Celková délka komunikace je 214m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace					
Funkční třída			C		
Charakteristické použití			Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území		
Poloha v sídelním útvaru			Uvnitř obytných útvarů		
Typické požadavky			Umožnění přímé obsluhy všech objektů		
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]			214		
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]			3,2		
Mosty, propustky			ne		
Přidružený chodník			ne		
Celková plocha [m²]			685		
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu			živice (60 m) + štěrkodrtě (154 m)		
Zpevněné krajnice			částečně		
Odvodnění, vpustě			volně na terén		
Kvalita povrchu			3		
Dopravní značení					
Vodorovné			ne		
Svislé			ano		
Směrové sloupky, svodidla			ne		
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
02c/1_a					
795127	694/6	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
02c/1_b					
795127	697/1	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
02c/2					
795127	694/6	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

03c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která slouží jako obslužná vedoucí od hlavní krajské silnice III.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 602m. Na komunikaci se nachází svislé dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	602
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,6
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	2167

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (602 m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
795127	717/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795127	741	op/ok	Formánek Milan,		5/6
			Vencová Ludmila		1/6
795127	717/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795127	448/2	op/ok	Hons Antonín		

04c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která slouží jako obslužná a má povrch z recyklátu o celkové délce 88m. Na komunikaci se nachází svislé dopravní značení a veřejné osvětlení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	88
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,8
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	246

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	recyklát (88 m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
795127	61/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795127	60/5	z	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

01úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází na okraji zastavěného území části KRUH, v návaznosti na krajskou silnici III. třídy. Komunikace slouží jako vedlejší příjezdová komunikace, která má nezpevněný povrch ze štěrku o celkové délce 199m a asfaltový povrch o délce 106m. Celková délka komunikace je 305m. Na komunikaci se nachází svislé dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší příjezdová komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na kraji obytných útvarů, navazuje na hlavní místní komunikaci III. třídy
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	305
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	976

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt (199m) + asfaltobeton (106m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
07úk/a					
795135	251	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795135	725/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795135	.10/2	op/ok	Formánek Milan		
07úk/b					
795135	725/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795135	.10/2	op/ok	Formánek Milan		
07úk/c					
795135	725/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795135	725/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795135	4	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

02úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází na okraji zastavěného území části KRUH. Komunikace slouží jako vedlejší komunikace, která má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 70m a travnatý povrch o délce 326m. Celková délka komunikace je 396m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace					
Funkční třída			ÚK		
Charakteristické použití			Vedlejší komunikace		
Poloha v sídelním útvaru			Na okraji zastavěného území		
Typické požadavky			-		
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]			396		
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]			2,8		
Mosty, propustky			ne		
Přidružený chodník			ne		
Celková plocha [m²]			1109		
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu			štěrkodrt' (70m) + zeleň (326m)		
Zpevněné krajnice			ne		
Odvodnění, vpustě			volně na terén		
Kvalita povrchu			-		
Dopravní značení					
Vodorovné			ne		
Svislé			ne		
Směrové sloupky, svodidla			ne		
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
02úk/a					
795135	694/7	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795135	465/7	op/ok	Hons Antonín		
795135	465/6	op/ok	Dvorský Jiří		
02úk/b					
795135	545/31	or	Česká republika		
795135	660	or	Římskokatolická farnost Kruh		
795135	701/1	op/ok	Česká republika		
795135	661/2	or	Pražák Marek		
795135	690	op/ok	Pražák Marek		
795135	95/1	z	Pražák Marek		

03úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází mimo zastavěného území části KRUH. Komunikace slouží jako vedlejší komunikace, která má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 2 438m. Na začátku komunikace se nachází svislé dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace					
Funkční třída			ÚK		
Charakteristické použití			Vedlejší komunikace		
Poloha v sídelním útvaru			Mimo zastavěného území		
Typické požadavky			-		
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]			2438		
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]			2,5		
Mosty, propustky			ne		
Přidružený chodník			ne		
Celková plocha [m²]			6095		
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu			štěrkodrt' (2438m)		
Zpevněné krajnice			ne		
Odvodnění, vpustě			volně na terén		
Kvalita povrchu			-		
Dopravní značení					
Vodorovné			ne		
Svislé			ano		
Směrové sloupky, svodidla			ne		
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
795135	448/2	op/ok	Hons Antonín		
795135	451/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795135	712/7	op/ok	Česká republika		
795135	711	op/ok	Česká republika		
795135	467/1	op/ok	Česká republika		
795135	467/3	op/ok	SJM Stanislav Petr a Stanislavová Hana		
795135	545/22	or	SJM Stanislav Petr a Stanislavová Hana		
795135	710/1	op/ok	Česká republika		
795135	545/27	or	Římskokatolická farnost Kruh		

04úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází mimo zastavěného území části KRUH. Komunikace slouží jako vedlejší příjezdová komunikace, která má nepevněný povrch ze štrkodrtě o celkové délce 534m. Na komunikaci se nenachází svislé dopravní značení ani veřejné osvětlení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší příjezdová komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěného území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	534
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	1335

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štrkodrtě (534m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
795135	545/27	or	Římskokatolická farnost Kruh		
795135	545/26	or	Verner Lubomír Ing.		
795135	701/6	or	SJM Stanislav Petr a Stanislavová Hana		
795135	701/3	or	Česká republika		

05úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází mimo zastavěného území části KRUH. Komunikace slouží jako vedlejší komunikace, která má nezpevněný travnatý povrch o celkové délce 465m. Na komunikaci se nenachází svislé dopravní značení ani veřejné osvětlení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace					
Funkční třída			ÚK		
Charakteristické použití			Vedlejší komunikace, cesta		
Poloha v sídelním útvaru			Mimo zastavěného území		
Typické požadavky			-		
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]			465		
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]			3,3		
Mosty, propustky			ne		
Přidružený chodník			ne		
Celková plocha [m²]			1535		
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu			zeleň (465m)		
Zpevněné krajnice			ne		
Odvodnění, vpustě			volně na terén		
Kvalita povrchu			-		
Dopravní značení					
Vodorovné			ne		
Svislé			ne		
Směrové sloupky, svodidla			ne		
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
795135	734	op/ok	Česká republika		
795135	301	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795135	736	op/ok	Česká republika		
795135	361/1	lp	Česká republika		

06úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází mimo zastavěného území části KRUH. Komunikace slouží jako vedlejší komunikace, která má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 263m. Na komunikaci se nenachází svislé dopravní značení ani veřejné osvětlení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace					
Funkční třída			ÚK		
Charakteristické použití			Vedlejší komunikace, cesta		
Poloha v sídelním útvaru			Mimo zastavěného území		
Typické požadavky			-		
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]			263		
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]			3,3		
Mosty, propustky			ne		
Přidružený chodník			ne		
Celková plocha [m²]			868		
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu			stěrkokodř (263m)		
Zpevněné krajnice			ne		
Odvodnění, vpustě			volně na terén		
Kvalita povrchu			-		
Dopravní značení					
Vodorovné			ne		
Svislé			ne		
Směrové sloupky, svodidla			ne		
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
795135	367/1	lp	SJM Vytiska Tomáš a Vytisková Hana		
795135	738/3	op/ok	Česká republika		
795135	738/1	op/ok	Česká republika		
795135	372/2	ttp	Česká republika		
795135	372/3	ttp	Česká republika		

městská část

ŽďÁR

A.6 Souhrnný přehled místních a veřejně přístupných účelových komunikací - ČÁST ŽĐÁR

01c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy která přímo navazuje na krajskou silnici II.třídy (II/273). Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 689m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno částečně pomocí podélného žlabu a volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	689
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,7
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	2549

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (337+352 m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	podélný žlab, volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
01c/1						
795143	1641/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
795143	1640	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
01c/2						
795143	1641/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
795143	1611/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
795143	573/15	op/ok	Rampouch Michal			
795143	573/20	op/ok	Svárovská Andrea			
795143	573/23	op/ok	Egerová Věra			
795143	597/2	op/ok	Egerová Věra			

02c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy která přímo navazuje na krajskou silnici II.třídy (II/273). Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 621m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení (pouze v zastavěné části) a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	621
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	2174

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (621m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
795127	1641/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795127	1605	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795127	551	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795127	1644/2	op/ok	Liberecký kraj		

03c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy která přímo navazuje na krajskou silnici II.třídy (II/273). Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 171m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	171
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,6
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	616

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (171m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
795127	1642/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

01d místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy, která slouží pro účely autobusové zastávky a má povrch z asfaltobetonu o celkové délce 47m. Na komunikaci se nachází svislé dopravní značení a veřejné osvětlení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Autobusová zastávka

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	47
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,4
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	160

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (47m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
795127	1642/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

01úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází mimo zastavěné území části ŽDÁR. Komunikace slouží jako vedlejší komunikace, která má nepevněný travnatý povrch o celkové délce 892m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území, navazuje na hlavní silnici III. třídy
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	892
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	2230

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zeleň (892m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
795127	847/1	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795127	847/19	ttp	Obec Luka		

02úK účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází na okraji zastavěného území části ŽDÁR. Komunikace slouží jako vedlejší polní komunikace, která má nepevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 1 008m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší polní komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji zastavěného území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	1008
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,4
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	4435

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt (1008m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
795127	1625/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795127	1669/4	op/ok	Česká republika		
795127	903/2	or	Koťátko Josef		
795127	1669/2	or	SJM Kocián Jiří MUDr. a Kociánová Světlana		
795127	944/14	or	RSJ Land II s.r.o.		
795127	944/10	or	Formánek Václav		
795127	944/11	or	Matyska Jaroslav		
795127	1669/2	or	SJM Kocián Jiří MUDr. a Kociánová Světlana		
795127	1010/47	or	Česká republika		
795127	1010/8	or	Formánek Václav		
795127	1010/25	or	-		
795127	1010/1	or	Česká republika		

03úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází uvnitř zastavěného území části ŽDÁR, v přímé návaznosti na krajskou silnici II. třídy. Komunikace slouží jako vedlejší příjezdová komunikace, která má zpevněný povrch z asfaltobetonu o celkové délce 43m a povrch z kamených kostek o délce 52m. Celková délka komunikace je 95m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení i dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěného území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	95
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	333

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	kamenné kostky (52m) + asfaltobeton (43m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
03úk/a					
795127	1642/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
03úk/a					
795127	1642/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

04úK účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází mimo zastavěného území části ŽDÁR. Komunikace slouží jako vedlejší komunikace, která má zpevněný povrch z asfaltobetonu o celkové délce 461m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěného území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	461
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,8
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	1291

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	asfaltobeton (461m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
795127	597/3	or	Najbrt Josef		
795127	1611/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795127	593/3	or	Česká republika		
795127	1640	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795127	593/19	or	Syrová Jana		

05úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází mimo zastavěného území části ŽDÁR. Komunikace slouží jako vedlejší polní komunikace, která má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 703m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace					
Funkční třída			ÚK		
Charakteristické použití			Vedlejší komunikace, cesta		
Poloha v sídelním útvaru			Mimo zastavěného území		
Typické požadavky			-		
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]			703		
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]			2,6		
Mosty, propustky			ne		
Přidružený chodník			ne		
Celková plocha [m²]			1828		
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu			štěrkodrt' (703m)		
Zpevněné krajnice			ne		
Odvodnění, vpustě			volně na terén		
Kvalita povrchu			-		
Dopravní značení					
Vodorovné			ne		
Svislé			ne		
Směrové sloupky, svodidla			ne		
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
795127	497/2	or	Česká republika		
795127	497/7	or	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795127	499/1	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795127	1567	op/ok	Česká republika		

06úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází mimo zastavěného území části ŽDÁR. Komunikace slouží jako vedlejší polní komunikace, která má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 1424m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace, cesta
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěného území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	1424
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	4984

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt (1424m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
795127	1272/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795127	1659	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795127	1394	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

07úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází mimo zastavěného území části ŽDÁR. Komunikace slouží jako vedlejší polní komunikace, která má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 333m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší polní komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	333
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,3
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	1099

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrtě (333m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
795127	1271	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795127	436/5	or	Formánek Václav		
795127	1650	or	Družstvo Březovice		

08úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází mimo zastavěného území části ŽDÁR. Komunikace slouží jako vedlejší polní komunikace, která má nezpevněný travnatý povrch o celkové délce 436m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší polní komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	436
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,7
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	1177

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zeleň (436m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
795127	1651	op/ok	Česká republika	

09ú účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází mimo zastavěného území části ŽDÁR. Komunikace slouží jako vedlejší polní komunikace, která má nezpevněný travnatý povrch o celkové délce 410m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace					
Funkční třída			ÚK		
Charakteristické použití			Vedlejší polní komunikace		
Poloha v sídelním útvaru			Mimo zastavěné území		
Typické požadavky			-		
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]			410		
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]			3,5		
Mosty, propustky			ne		
Přidružený chodník			ne		
Celková plocha [m²]			1435		
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu			zeleň (410m)		
Zpevněné krajnice			ne		
Odvodnění, vpustě			volně na terén		
Kvalita povrchu			-		
Dopravní značení					
Vodorovné			ne		
Svislé			ne		
Směrové sloupky, svodidla			ne		
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
795127	1658/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
795127	1658/1	op/ok	Koťátko Josef		

10úK účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází mimo zastavěného území části ŽDÁR. Komunikace slouží jako vedlejší polní komunikace, která má nezpevněný travnatý povrch o celkové délce 250m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší polní komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	250
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	875

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zeleň (250m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
795127	1653	op/ok	Česká republika	

městská část

ZBYNY

A.7 Souhrnný přehled místních a veřejně přístupných účelových komunikací - část ZBYNY

01c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy která přímo navazuje na krajskou silnici II.třídy (II/270). Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o délce 533m a povrch ze štěrkodrtě o délce 17m. Celková délka komunikace je 550m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace					
Funkční třída			C		
Charakteristické použití			Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území		
Poloha v sídelním útvaru			Uvnitř obytných útvarů		
Typické požadavky			Umožnění přímé obsluhy všech objektů		
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]			550		
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]			3,3		
Mosty, propustky			ne		
Přidružený chodník			ne		
Celková plocha [m²]			1815		
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu			živice (8+88+129+308m) + štěrkodrtě (17m)		
Zpevněné krajnice			ano		
Odvodnění, vpustě			volně na terén		
Kvalita povrchu			2		
Dopravní značení					
Vodorovné			ne		
Svislé			ano		
Směrové sloupky, svodidla			ne		
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
01c/1					
791971	395/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
01c/2					
791971	158	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
791971	395/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
01c/3					
791971	396/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
01c/4					
791971	157/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
01c/5					
791971	395/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
791971	111	z	Lawn Dita,		1/2
			Nahodil Jiří		1/2
791971	105	z	Zajkr Jan		

02c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy. Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 628m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	628
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	2638

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (628m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
791971	396/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
791971	639	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

03c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy. Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 70m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	70
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,8
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	196

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (70m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
791971	28	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

04c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy. Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 72m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	72
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,6
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	259

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (72m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	4

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
791971	.9/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
791971	457	or	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

05c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy. Komunikace slouží jako obslužná a má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 51m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. **Jedná se o budoucí komunikaci.**

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	51
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	163

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrtě (51m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	4

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
791971	133/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
791971	133/5	op/ok	Česká republika		

01d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší. Komunikace slouží jako chodník pro pěší a má povrch z betonových panelů o celkové délce 87m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	V zastavěném území, podél silnice II.třídy
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	87
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	87

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	betonový panel (87m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
791971	631	op/ok	Liberecký kraj		
791971	576	ttp	Plechatý Lukáš Ing.		
791971	164/1	op/ok	Koníčková Jaroslava,		1/4
			SJM Kuntoš Václav a Kuntošová Jaroslava,		1/4
			Sýkorová Markéta		1/2

02d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší. Komunikace slouží jako chodník pro pěší pro účely autobusové zastávky a má povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 20m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno silničními vpustěmi.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší, autobusová zastávka
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	20
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	44

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (20m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	silniční vpusti
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
791971	157/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

03d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší. Komunikace slouží jako chodník pro pěší a má povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 35m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno silničními vpustěmi.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší, autobusová zastávka
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	35
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	42

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (35m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
791971	396/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
791971	.9/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

01úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace. Komunikace má povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 72m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	72
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,8
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	202

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrtě (72m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
791971	.19/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
791971	20	zpl	Česká republika		

02úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší polní komunikace. Komunikace má povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 1126m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace, polní
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	1126
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,4
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	2702

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrtě (1126m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
791971	48/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
791971	616	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
791971	617	op/ok	GLOBAL PD s.r.o.		

03úK účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší příjezdová komunikace. Komunikace má povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 102m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší příjezdová komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	102
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	255

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrtě (102m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
791971	122/8	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
791971	122/1	op/ok	Česká republika		
791971	133/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

04úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší polní komunikace. Komunikace má povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 2 398m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší polní komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	2398
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,6
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	6235

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt' (2398m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
791971	619	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
791971	620	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

05úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší příjezdová komunikace. Komunikace má povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 89m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší příjezdová komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	89
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,4
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	214

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrtě (89m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
791971	395/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
791971	32/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

06úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší příjezdová komunikace. Komunikace má povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 34m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší příjezdová komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	34
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	109

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrtě (34m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
791971	201/1	ttp	Frančová Naděžda		
791971	195/1	zpl	Hettová Marie		
791971	200/1	op/ok	SJM Kubeš Milan Bc. a Kubešová Jarmila		

07úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší polní komunikace, vedoucí od krajské silnice II.třídy po hranici katastrálního území. Komunikace má povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 361m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší polní komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	361
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,8
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	1011

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrtě (361m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
791971	632	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
791971	488	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
791971	641	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

08úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší příjezdová komunikace. Komunikace má povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 48m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší příjezdová komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř zastavěného území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	48
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	120

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrtě (48m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
791971	138/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
791971	138/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

městská část

OBORA

A.8 Souhrnný přehled místních a veřejně přístupných účelových komunikací - část OBORA

01c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy která přímo navazuje na krajskou silnici I.třídy (I/38). Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 477m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace						
Funkční třída			C			
Charakteristické použití			Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území			
Poloha v sídelním útvaru			Uvnitř obytných útvarů			
Typické požadavky			Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]			477			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]			3,8			
Mosty, propustky			ne			
Přidružený chodník			ne			
Celková plocha [m²]			1813			
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu			živice (477m)			
Zpevněné krajnice			ano			
Odvodnění, vpustě			volně na terén			
Kvalita povrchu			2			
Dopravní značení						
Vodorovné			ne			
Svislé			ano			
Směrové sloupky, svodidla			ne			
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
01c/1						
709468	666/19	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
709468	681/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
01c/2						
709468	681/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

02c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy která přímo navazuje na krajskou silnici I.třídy (I/38). Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 425m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	425
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,7
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	1573

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (425m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
02c/1					
709468	666/20	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
709468	666/19	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
709468	666/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
02c/2					
709468	666/19	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
709468	693/1	op/ok	Česká republika		

03c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy která přímo navazuje na krajskou silnici I.třídy (I/38). Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 297m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 3 úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	297
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	1337

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (297m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
03c/1					
709468	665/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
709468	693/1	op/ok	Česká republika		
03c/2					
709468	665/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
03c/3					
709468	665/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

04c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy která přímo navazuje na krajskou silnici I.třídy (I/38). Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 525m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	525
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,9
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	2048

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (525m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
709468	693/16	op/ok	Česká republika		
709468	617/4	or	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
709468	136/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
709468	136/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
709468	673	op/ok	Česká republika		
709468	3116	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

01d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která přímo navazuje na krajskou silnici I.třídy (I/38). Komunikace slouží jako chodník pro pěší a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 31m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	31
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	68

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (31m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
709468	693/1	op/ok	Česká republika		
709468	666/19	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
709468	666/22	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

02d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která vede podél krajské silnice I.třídy (I/38). Komunikace slouží jako chodník pro pěší a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 31m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	52
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,8
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	94

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (52m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
709468	666/21	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

03d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která vede podél krajské silnice I.třídy (I/38). Komunikace slouží jako chodník pro pěší a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 125m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	125
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,8
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	225

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (125m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	4

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
709468	666/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
709468	666/19	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

04d

místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která vede podél krajské silnice I.třídy (I/38). Komunikace slouží jako cesta pro pěší a má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 62m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Cesta pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	62
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,9
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	118

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt (62m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	4

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
709468	666/23	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

05d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která vede podél krajské silnice I.třídy (I/38). Komunikace slouží jako chodník pro pěší převážně pro potřeby autobusové zastávky. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 52m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	52
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	104

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (52m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
709468	666/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
709468	693/1	op/ok	Česká republika		

06d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která vede podél krajské silnice I.třídy (I/38). Komunikace slouží jako chodník pro pěší převážně pro potřeby autobusové zastávky. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 50m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	50
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	100

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (50m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
709468	693/1	op/ok	Česká republika		

07d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která vede podél krajské silnice I.třídy (I/38). Komunikace slouží jako cyklostezka. Komunikace má zpevněný povrch z betonových panelů o celkové délce 842m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Cyklostezka
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	842
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,6
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	1347

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (842m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
07d/1					
709468	665/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
709468	127/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
709468	129/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
709468	129/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
709468	129/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
709468	129/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
709468	129/7	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
07d/2					
709468	617/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
709468	617/7	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
709468	4087	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

01úK účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace. Komunikace má povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 330m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	330
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,8
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	924

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt (330m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
791971	679/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
791971	440/4	op/ok	Česká republika		
791971	331/2	op/ok	Česká republika		
791971	288/5	op/ok	Česká republika		
791971	288/7	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
791971	681/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

02úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace. Komunikace má travnatý povrch o celkové délce 427m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	427
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,8
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	1196

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt (427m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
791971	726/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
791971	441/3	op/ok	Česká republika		
791971	339	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

03úK účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace. Komunikace má povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 663m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	663
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,4
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	1591

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt/zeleň (663m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
791971	772	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
791971	712/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
791971	441/3	op/ok	Česká republika		
791971	714	op/ok	Česká republika		

04úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici I. a II. třídy. Komunikace má povrch z asfaltobetonu o celkové délce 193m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	193
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	811

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (193m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
791971	693/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

městská část

STARÉ SPLAVY

A.9 Souhrnný přehled místních a veřejně přístupných účelových komunikací - část STARÉ SPLAVY

200c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která přímo navazuje na krajskou silnici III.třídy (III/0381). Komunikace slouží jako parkoviště a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 43m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	43
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	27,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	1161

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (43m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2260/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

201c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy která přímo navazuje na krajskou silnici III.třídy (III/0381). Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 723m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	723
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	6,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	4338

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (723m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
201c/1						
628212	2212/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
201c/2						
628212	2252	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	2212/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
201c/3						
628212	2160/1	op/ok	TJ Staré Splavy, z.s.			
628212	2160/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	2161/9	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	2161/37	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	2161/36	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

202c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy která přímo navazuje na krajskou silnici I.třídy (I/38). Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 830m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	830
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	2656

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (830m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
202c/1					
628212	3622/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
202c/2					
628212	3622/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

203c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici U Rybníčku. Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 190m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	190
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,3
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	817

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (190m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
203c/1					
628212	2076	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3280/4	op/ok	Česká republika		
203c/2					
628212	2076	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2077	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

204c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici J. Berky z Dubé. Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o délce 377m a nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o délce 92m. Celková délka komunikace je 469m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	469
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	6,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	2814

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (469m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
204c/1					
628212	2076	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
204c/2					
628212	2096	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
204c/2					
628212	2102/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

205c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy na ulici Nádražní, která navazuje na krajskou silnici III.třídy (III/0381). Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o délce 200m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	200
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,6
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	720

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (200m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2137/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

206c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy na ulici Potoční, která navazuje na krajskou silnici III.třídy (III/0381). Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o délce 273m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	273
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	1147

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (273m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
206c/1					
628212	3267/15	op/ok	Liberecký kraj		
628212	2012/7	op/ok	Česká republika		
628212	2023/8	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2019/9	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2018/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
206c/2					
628212	2012/1	op/ok	Česká republika		

207c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy na ulici Karla Václava IV., která navazuje na krajskou silnici III.třídy (III/0381). Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o délce 46m a povrch ze zámkové dlažby o délce 139m. Celková délka komunikace je 185m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	185
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	740

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (46m) + zámková dlažba (139m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
207c/1					
628212	2543/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2550/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
207c/2					
628212	2550/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

208c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy na ulici Jezerní, která navazuje na krajskou silnici III.třídy (III/0381). Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 189m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	189
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	6,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	1134

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (189m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
208c/1					
628212	2433/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
208c/2					
628212	2433/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

209c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy na ulici Krále Václava II., která navazuje na krajskou silnici III.třídy (III/0381). Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 322m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	322
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	6,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	1932

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (322m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
209c/1					
628212	2433/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
209c/2					
628212	2433/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

210c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy na ulici Krátká. Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 82m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	82
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	328

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (82m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2456	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

211c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy na ulici Otakara Nejedlého. Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 290m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 5 navzájem spojených úseků.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	290
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	1595

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (290m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
211c/1						
628212	2433/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	2407	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
211c/2						
628212	2407	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
211c/3						
628212	2407	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
211c/4						
628212	2407	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
211c/5						
628212	2407	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

212c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy na ulici Jarmilina stezka. Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 425m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	425
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	2338

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (425m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
212c/1					
628212	2279/24	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
212c/2					
628212	2273	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
212c/3					
628212	2276/1	op/ok	TJ Staré Splavy, z.s.		
628212	2279/51	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2275/24	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

213c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy na ulici Přemyslovská. Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 194m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	194
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	873

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (194m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

214c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy na ulici Lázeňský vrh. Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 194m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 4 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	1039
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	5195

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (1039m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
214c/1						
628212	2407	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	2345	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
214c/2						
628212	2345	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
214c/3						
628212	2336	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
214c/4						
628212	2341/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	2297/30	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

215c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy na ulici Lázeňský vrh. Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 71m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	71
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	249

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (71m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2349/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

216c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která je v návaznosti na krajskou silnici III.třídy (III/0381). Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 1423m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	1423
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	7115

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (1423m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2933/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

200d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která vede podél krajské silnice I.třídy (I/38). Komunikace slouží jako chodník pro pěší převážně pro potřeby autobusové zastávky. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 54m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Mimo obytných útvarů, podél krajské silnice
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	54
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	81

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (54m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	3269/42	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

201d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která vede podél krajské silnice I.třídy (I/38) a podél silnice III.třídy (III/0381). Komunikace slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 246m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničního betonového žlabu. Chodník je rozdělen na 3 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Mimo obytných útvarů, podél krajské silnice
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	246
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	492

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (246m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, podélný silniční žlab
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
201d/1					
628212	2260/4	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2259/4	op/ok	Joshiová Miroslava Mgr.		
628212	2205/4	op/ok	ZOD Brniště a.s.		
201d/2					
628212	2260/1	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2261/2	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2261/1	ttp	Harcubová Bohumila, a další		
628212	3268/6	op/ok	Liberecký kraj		
628212	3268/7	op/ok	Liberecký kraj		
201d/3					
628212	3268/6	op/ok	Liberecký kraj		

202d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která vede podél krajské silnice III.třídy (III/0381). Komunikace slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 79m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů, podél krajské silnice
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	79
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	158

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (79m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	3268/6	op/ok	Liberecký kraj		
628212	3280/4	op/ok	Česká republika		

203d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která vede podél místní komunikace III.třídy na ulici Zátíší. Komunikace slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 375m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	375
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,3
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	488

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (375m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
203d/1					
628212	2212/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
203d/2					
628212	2212/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
203d/3					
628212	2212/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

204d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která vede podél místní komunikace III.třídy na ulici Zátíší. Komunikace slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 58m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	58
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,3
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	75

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (58m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2212/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

205d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která vede podél místní komunikace III.třídy na ulici J. Berky z Dubé. Komunikace slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 276m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	276
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	414

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (276m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
205d/1					
628212	2096	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
205d/2					
628212	2096	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2076	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
205d/3					
628212	2125	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

206d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která vede podél místní komunikace III.třídy na ulici J. Berky z Dubé. Komunikace slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 71m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	71
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,6
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	114

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (71m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
206d/1					
628212	2096	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
206d/2					
628212	2107	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

207d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která vede podél místní komunikace III.třídy na ulici J. Berky z Dubé. Komunikace slouží jako cesta pro pěší. Komunikace má nepevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 55m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Cesta pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	55
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	66

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrtě (55m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2076	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

208d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která vede podél krajské silnice III.třídy (III/0381) na ulici Dalibora Myšína. Komunikace slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má nepevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 852m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	852
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	1874

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (852m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
208d/1					
628212	2106	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3267/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3267/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2102/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2059	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3267/10	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2058/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
208d/2					
628212	2056	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3267/8	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2037/4	op/ok	Lenemajerová Monika		
628212	2037/3	op/ok	Lenemajerová Monika		
628212	2038/4	op/ok	SJM Veselý Jiří Ing. a Veselá Daniela Mgr.		
628212	2036/1	z	Krhounková Iveta		
628212	2035/1	zpl	Krhounková Iveta		
628212	3267/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

628212	3267/1	op/ok	Liberecký kraj		
--------	--------	-------	----------------	--	--

209d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která vede podél navazuje nakrajskou silnici III.třídy (III/0381). Komunikace slouží jako cesta pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 875m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 5 samostatných úseků.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	875
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	1925

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (875m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
209d/1					
628212	2493	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
209d/2					
628212	3267/12	op/ok	Liberecký kraj		
209d/3					
628212	3267/11	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2537/1	zpl	Píta František		
209d/4					
628212	3267/9	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2543/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
209d/5					
628212	3267/7	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

210d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která vede podél krajské silnice III.třídy (III/0381) na ulici Dalibora Myšína. Komunikace slouží jako cesta pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 55m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Cesta pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	55
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	138

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (55m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2034	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

211d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy, která se nachází na ulici Pobřežní. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 91m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace - obytná zona
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	91
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	455

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (91m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2516/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3305/3	zpl	Česká republika		

212d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy, která se nachází na ulici Pobřežní. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 111m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace - obytná zona
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	111
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	6,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	666

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (111m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2516/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2433/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

213d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází na ulici Jezerní a Přístavní. Komunikace slouží jako cesta pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch z betonových panelů o celkové délce 37m a nezpevněný povrch o délce 35m. Celková délka komunikace je 72m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Cesta pro pěší, chodíště
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	72
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	180

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	betonový panel (37m) + nezpevněný (35m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	4

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
213d/1					
628212	2511	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
213d/2					
628212	2514/1	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

214d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází na ulici Jezerní a Krále Václava II. Komunikace slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 536m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	536
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	804

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (536m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
214d/1					
628212	2456	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2433/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
214d/2					
628212	2433/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
214d/3					
628212	2456	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2433/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

215d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází na ulici Krále Václava II. Komunikace slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 93m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	93
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	186

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (93m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2433/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3267/1	op/ok	Liberecký kraj		
628212	3280/4	op/ok	Česká republika		

216d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází na ulici Krále Václava II. Komunikace slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 149m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	149
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	224

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (149m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2433/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

217d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází na ulici Otakara Nejedlého. Komunikace slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 257m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	257
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	386

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (257m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2433/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2407	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

218d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází na ulici Otakara Nejedlého. Komunikace slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 191m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	191
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	229

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (191m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2279/24	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2433/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2407	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

219d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází na ulici Jarmilina stezka. Komunikace slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 186m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	186
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	223

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (186m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2279/24	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2279/25	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2279/37	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2279/44	op/ok	SJM Suk Cyril Ing. CSc. a Suková Marta		

220d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází na ulici Přemyslovská. Komunikace slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 188m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	188
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	226

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (188m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2279/24	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

221d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází na ulici Lázeňský vrch. Komunikace slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 413m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	413
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	909

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (413m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2372	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2407	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

222d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází na ulici Lázeňský vrch. Komunikace slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch z asfaltobetonu o celkové délce 35m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	35
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	53

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	asfaltobeton (35m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2345	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2297/65	op/ok	Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů		

223d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází na ulici Lázeňský vrch. Komunikace slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch z asfaltobetonu o celkové délce 29m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	29
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	35

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	asfaltobeton (29m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2345	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2350/8	op/ok	Šebek Martin JUDr		
628212	2350/9	op/ok	SJM Kabrna Martin PhDr. a Kabrnová Iva		

200úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která je v návaznosti na krajskou silnici I. třídy (I/38). Komunikace slouží jako vedlejší komunikace. Komunikace má nezpevněný povrch z asfaltobetonu o celkové délce 195m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	195
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,7
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	527

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	nezpevněný - asfaltová penetrace (195m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1671/9	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3804	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3808	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

201úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která je v návaznosti na krajskou silnici I.třídy (I/38). Komunikace slouží jako vedlejší komunikace. Komunikace má nezpevněný povrch z asfaltobetonu o celkové délce 569m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	569
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,7
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	1536

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	asfaltobeton (569m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	3269/23	op/ok	Česká republika		
628212	1673/1	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1672/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1661/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1669/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1669/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3791	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3793	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

202úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází v osadě v ulici Selská rokle. Komunikace slouží jako vedlejší komunikace a má zpevněný povrch z asfaltobetonu o celkové délce 421m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	421
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,7
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	1137

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	asfaltobeton (421m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
202úk/1					
628212	1673/1	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1672/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3782	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
202úk/2					
628212	1666/7	op/ok	Balej Jan Jaroslav MUDr.	a další	

203úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází v osadě v ulici Selská rokle. Komunikace slouží jako vedlejší komunikace a má zpevněný povrch z asfaltobetonu o celkové délce 161m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	161
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,7
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	435

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	asfaltobeton (161m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1677/1	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1675	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

204úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází v osadě v ulici Selská rokle. Komunikace slouží jako vedlejší komunikace a má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 106m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	106
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	265

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt (106m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1678	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

205úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází v osadě v ulici Selská rokle. Komunikace slouží jako vedlejší komunikace a má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o délce 50m a povrch ze živice o délce 78m. Celková délka komunikace je 128m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena dle materiálu na 2 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	128
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,7
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	346

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (78m), štěrkodrt (50m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
205úk/a					
628212	1678	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1680/3	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
205úk/b					
628212	1680/3	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

206úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází v osadě v ulici Dlouhý důl. Komunikace slouží jako vedlejší komunikace a má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o délce 225m a povrch ze živice o délce 136m. Celková délka komunikace je 361m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena dle materiálu na 2 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	361
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,7
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	975

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (136m), štěrkodrt (225m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
206úk/a					
628212	3690	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
206úk/b					
628212	3690	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

207úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází v osadě v ulici Dlouhý důl. Komunikace slouží jako vedlejší komunikace a má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o délce 189m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	189
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,7
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	510

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt (189m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	3697	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

208úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází v osadě v ulici Dlouhý důl. Komunikace slouží jako vedlejší komunikace a má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o délce 213m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	213
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,7
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	575

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt (213m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	3729	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

209úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která se nachází v osadě v ulici Dlouhý důl. Komunikace slouží jako vedlejší komunikace a má nezpevněný povrch ze štěrkodeřte o délce 160m a povrch ze živice o délce 83m. Celková délka komunikace je 243m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena dle materiálu na 2 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	243
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,7
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	656

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (83m), štěrkodeřt (160m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
209úk/a					
628212	3690	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
209úk/b					
628212	3690	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

210úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší příjezdová komunikace a má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 53m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší příjezdová komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	53
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,7
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	249

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt (53m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2244	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

211úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší příjezdová komunikace a má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 46m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší příjezdová komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	46
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,6
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	212

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt (46m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2236/2	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

212úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší příjezdová komunikace a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 85m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší příjezdová komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	85
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,8
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	323

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	asfaltobeton (85m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2023/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2017/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2017/6	op/ok	Pavlíček Stanislav		
628212	2012/1	lp	Česká republika		

213úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší lesní komunikace a má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 746m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší lesní komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	746
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,7
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	2014

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt (746m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
628212	2600/1	lp	Česká republika	

214úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace a má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 298m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů, podél Máchova jezera
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	298
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	745

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt' (298m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
214úk/1				
628212	3305/3	zpl	Česká republika	
214úk/2				
628212	3305/3	zpl	Česká republika	

215úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace a má nezpevněný povrch z kamenných kostek o celkové délce 29m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů, podél Máchova jezera
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	29
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	73

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	kamenné kostky (29m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
628212	3305/3	zpl	Česká republika	

216úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace a má nezpevněný povrch z kamenných kostek o celkové délce 32m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů, podél Máchova jezera
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	32
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	80

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	kamenné kostky (32m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
628212	3305/3	zpl	Česká republika	

217úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace a má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 667m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	667
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,7
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	1801

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt' (667m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
217úk/1				
628212	2924	op/ok	Liberecký kraj	
628212	2010	op/ok	Česká republika	
628212	1875/2		Česká republika	
217úk/2				
628212	2924	op/ok	Liberecký kraj	
628212	2010	op/ok	Česká republika	

218úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší příjezdová komunikace a má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 46m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší příjezdová komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	46
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	184

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrtě (46m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	3267/7	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2588/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

219úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší lesní komunikace a má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o délce 2706m a povrch ze živice o délce 837m. Celková délka komunikace je 3543m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší lesní komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	3543
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	8858

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt (2706m), asfaltobeton (837m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
219úk/1					
628212	1907/4	op/ok	Česká republika		
628212	3510	op/ok	Česká republika		
628212	3501	op/ok	Česká republika		
219úk/2					
628212	3501	op/ok	Česká republika		
219úk/3					
628212	3504	op/ok	Česká republika		

220úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší lesní komunikace a má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o délce 1231m a povrch ze zámkové dlažby o délce 200m. Celková délka komunikace je 1431m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší lesní komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	1431
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	4293

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt (1231m), zámková dlažba (200m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
220úk/1					
628212	2319	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2613/1	vpl	Česká republika		
628212	2272/1	lp	Česká republika		
220úk/2					
628212	2319	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
220úk/3					
628212	2319	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2327	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2328	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2613/1	vpl	Česká republika		
628212	2397/1	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2397/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

221úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší lesní komunikace a má zpevněný povrch z živice o délce 243m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší lesní komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	243
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	729

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (243m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2330	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

222úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace a má zpevněný povrch ze štěrkodrtě o délce 187m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	187
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	281

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt' (187m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2297/1	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2297/90	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

223úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší příjezdová komunikace a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 46m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší příjezdová komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	46
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	207

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	asfaltobeton (46m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
628212	2279/54	op/ok	SJM Šlambor Michal MSc. a Šlamborová Zuzana MUDr.	
628212	2279/52	op/ok	SJM Šlambor Michal MSc. a Šlamborová Zuzana MUDr.	

224úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace a má zpevněný povrch ze štěrku o délce 810m a povrch z betonových panelů o délce 866m. Celková délka komunikace je 1676m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace, cyklostezka
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	1676
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,7
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	4525

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	betonové panely (866m), štěrku (810m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
224úk/1					
628212	2272/1	lp	Česká republika		
628212	2273	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2275/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2275/2	op/ok	Taranov Danil,		
			Taranova Marina		
628212	2275/16	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2274	lp	Česká republika		
628212	710	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	711	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3280/4	op/ok	Česká republika		
224úk/2					
628212	711	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3280/4	op/ok	Česká republika		
628212	716/4	op/ok	Česká republika		
628212	716/2	op/ok	Česká republika		
628212	717/1	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	717/16	op/ok	Česká republika		

225úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o délce 74m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	74
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	185

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrtě (74m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2341/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

226úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o délce 69m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	69
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	173

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt' (69m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2349/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

227úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici III.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o délce 153m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	153
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	383

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt (153m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
628212	2604/1	lp	Česká republika	

228úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici III.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o délce 303m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	303
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	758

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt' (303m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2603/1	lp	Česká republika		
628212	2602/1	lp	Česká republika		

229úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici III. třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 1460m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	1460
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	7300

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	asfaltobeton (1460m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
229úk/1					
628212	2601/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
229úk/2					
628212	2601/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2936/17	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

230úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší lesní komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o délce 858m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší lesní komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	858
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	2574

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt' (858m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2600/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2601/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2600/8	lp	Česká republika		
628212	2610/1	op/ok	Česká republika		
628212	2936/6	lp	Česká republika		

231úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III. třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 585m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	585
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,6
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	2106

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	asfaltobeton (585m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
628212	2610/4	op/ok	Česká republika	

232úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III. třídy. Komunikace má zpevněný povrch z betonových panelů o celkové délce 1058m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 9 samostatných úseků.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	1058
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	5819

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	betonové panely (1058m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
232úk/1					
628212	2936/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
232úk/2					
628212	2936/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
232úk/3					
628212	2936/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
232úk/4					
628212	2936/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
232úk/5					
628212	2936/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
232úk/6					
628212	2936/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
232úk/7					
628212	2936/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
232úk/8					
628212	2936/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
232úk/9					
628212	2936/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

233úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 45m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší příjezdová komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	45
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,3
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	194

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	asfaltobeton (45m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2161/9	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

234úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 120m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší příjezdová komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	120
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,7
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	324

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt (120m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
234úk/1					
628212	2076	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
234úk/2					
628212	2076	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

235úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má nezpevněný travnatý povrch o celkové délce 141m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší příjezdová komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	141
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	451

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zeleň (141m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2061/1	ttp	-		

236úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici III.třídy (III/0381). Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 69m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší příjezdová komunikace, parkoviště
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	69
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	11,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	794

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrtě (69m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2060/9	ttp	Česká republika		
628212	2060/8	ttp	Brož Michal, Rottstock Eva Mgr., Ph.D.		
628212	2056	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

237úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako příjezdová komunikace k víceúčelovému hřišti. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 146m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší příjezdová komunikace
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	146
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	438

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrt' (146m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2278	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

238úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace sloužící jako parkoviště. Komunikace má nezpevněný asfaltový povrch o celkové délce 120m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	ÚK
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace, parkoviště
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území
Typické požadavky	-

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	120
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	6,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	720

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	asfaltobeton (120m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	3269/44	op/ok	Česká republika		
628212	3668	op/ok	Česká republika		

městská část

DOKSY

A.10 Souhrnný přehled místních a veřejně přístupných účelových komunikací - část DOKSY

01c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Valdštejská. Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 1559m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 7 samostatných částí.

Členění místní komunikace					
Funkční třída			C		
Charakteristické použití			Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území		
Poloha v sídelním útvaru			Uvnitř obytných útvarů		
Typické požadavky			Umožnění přímé obsluhy všech objektů		
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]			1559		
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]			5,5		
Mosty, propustky			ne		
Přidružený chodník			ano		
Celková plocha [m²]			8575		
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu			živice (1559m)		
Zpevněné krajnice			ano		
Odvodnění, vpustě			volně na terén, silniční vpusti		
Kvalita povrchu			2		
Dopravní značení					
Vodorovné			ne		
Svislé			ano		
Směrové sloupky, svodidla			ne		
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
01c/1					
628212	3269/11	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
01c/2					
628212	3269/11	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	739/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
01c/3					
628212	3269/11	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
01c/4					
628212	3269/11	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
01c/5					
628212	3269/11	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
01c/6					
628212	495	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	503/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
01c/7					
628212	3269/11	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

02c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která přímo navazuje na krajskou silnici I.třídy (I/38). Komunikace slouží jako obslužná a má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 245m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	245
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	7,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	1715

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (245m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1563/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1563/25	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3269/1	op/ok	Česká republika		

03c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný povrch z kamených kostek o délce 85m a povrch z asfaltobetonu o délce 56m. Celková délka komunikace je 141m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	141
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	6,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	917

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	kamenné kostky (85m) + živice (56m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
03c/a					
628212	3269/11	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	736/1	op/ok	Česká republika		
03c/b					
628212	736/1	op/ok	Česká republika		

04c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která navazuje na krajskou silnici II.třídy (II/270) a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 588m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 4 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	588
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	6,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	3528

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (588m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
04c/1					
628212	3269/11	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3271/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
04c/2					
628212	751	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
04c/3					
628212	3271/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3276/14	op/ok	Liberecký kraj		
04c/4					
628212	3276/14	op/ok	Liberecký kraj		

05c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Erbenova a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 207m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	207
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	828

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (207m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	655/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	553	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	573/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3269/11	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

06c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Erbenova a slouží jako parkoviště. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 57m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Parkoviště
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	57
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	28,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	1596

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (57m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	663/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	553	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	664	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

07c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Tylova a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 170m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	170
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	680

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (170m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
07c/1					
628212	656/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	656/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
07c/2					
628212	656/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	656/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

08c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici S. K. Neumanna a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 288m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	288
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,6
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	1037

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (288m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	600	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

09c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Wolkerova a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 340m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	340
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	1700

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (340m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	582/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	573/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

10c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Žižkova a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 351m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. komunikace je rozdělena na 5 samostatných úseků.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	351
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,6
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m²]	1615

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (351m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
10c/1					
628212	573/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
10c/2					
628212	573/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
10c/3					
628212	573/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3269/11	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
10c/4					
628212	573/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
10c/5					
628212	573/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

11c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Jiráskova a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 892m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. komunikace je rozdělena na 5 samostatných úseků.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	892
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,6
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	4103

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (892m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
11c/1					
628212	553	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
11c/2					
628212	553	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
11c/3					
628212	553	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
11c/4					
628212	553	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	556/10	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	556/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	551/7	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
11c/5					
628212	551/7	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	551/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	573/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

12c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Družstevní a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 336m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	336
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	1680

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (336m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
12c/1					
628212	514/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	515	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
12c/2					
628212	1555/13	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
12c/3					
628212	1554/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

13c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Štědrá a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 91m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	91
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	273

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (91m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	505/2	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	505/1	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	504/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

14c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se navazuje na krajskou silnici III.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 255m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	255
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	6,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	1530

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (255m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	3962	op/ok	Liberecký kraj		
628212	3278/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

15c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Tyršovo náměstí a slouží jako parkoviště. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 76m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Parkoviště
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	76
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	7,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	570

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (76m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	4

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	790/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

16c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Tyršovy sady a slouží jako obslužná. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 89m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	89
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,3
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	205

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (89m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	-

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	790/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

17c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Josefská a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 278m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	278
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	6,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	1807

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (278m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	4

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
17c/1					
628212	799	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	790/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
17c/2					
628212	798	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3303	vpl	Česká republika		
628212	813	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	898	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

18c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Horní a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 196m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	196
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	823

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (196m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
18c/1					
628212	890/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
18c/2					
628212	890/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	969	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	974	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

19c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Sluneční a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 186m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	186
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	744

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (186m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
19c/1					
628212	843	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
19c/2					
628212	843	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

20c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Mánesova a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 150m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	150
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	675

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (150m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	868	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

21c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Ke Klůčku a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 721m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	721
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m²]	3966

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (721m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
21c/1					
628212	1071	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2642/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2642/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
21c/2					
628212	2642/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2630/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

22c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která slouží jako obslužná a zároveň jako podélné stání. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 238m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území, parkoviště
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	238
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	1190

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (238m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
22c/1					
628212	2642/11	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2630/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
22c/2					
628212	2630/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
22c/3					
628212	2630/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

23c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ilici Lesní a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 1102m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 7 samostatných úseků.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	1102
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	4959

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (1102m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
23c/1					
628212	1220/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1088	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
23c/2					
628212	1088	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
23c/3					
628212	1088	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
23c/4					
628212	1088	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
23c/5					
628212	1088	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
23c/6					
628212	1217/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1215/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
23c/7					
628212	1215/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1267	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

24c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 55m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	55
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,8
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	209

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (55m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2677/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2676	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

25c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která navazuje na krajskou silnici II.třídy (II/270) a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 359m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	359
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	1436

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (359m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	3274/1	op/ok	Liberecký kraj		
628212	1217/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2696/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2695	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

26c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Palackého a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 108m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	108
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	6,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	648

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (108m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1176	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

27c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Přemyslova a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 99m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	99
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	446

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (99m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1197	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1145	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

28c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Libušina a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 214m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	214
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	6,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	1391

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (214m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1145	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

29c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Dvořákova a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 135m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	135
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	608

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (135m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1110	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

30c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Husova a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 657m a povrch betonový o délce 79m. Celková délka komunikace je 736m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	736
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m²]	3312

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (736m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
30c/1					
628212	1249	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
30c/2					
628212	1249	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
30c/3					
628212	1249	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1219/15	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
30c/4					
628212	1249	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
30c/5					
628212	1249	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

31c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která navazuje na krajskou silnici II.třídy (II/270) a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 119m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	119
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	476

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (119m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1288	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3274/1	op/ok	Liberecký kraj		

32c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Kuřivodská a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 331m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 6 navzájem spojených úseků.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	331
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	1821

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (331m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
32c/1					
628212	1298	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
32c/2					
628212	1298	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
32c/3					
628212	1301	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
32c/4					
628212	1301	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
32c/5					
628212	1301	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
32c/6					
628212	1301	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

33c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Boženy Němcové a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 1260m a ze zámkové dlažby a délce 296m. Celková délka komunikace je 1556m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 11 navzájem spojených úseků.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	1556
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m²]	7002

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (1260m) + zámková dlažba (296m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
33c/1					
628212	1445	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3280/5	op/ok	Česká republika		
628212	4176	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	4185	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1402	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
33c/2					
628212	1402	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
33c/3					
628212	1402	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3408	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
33c/4					
628212	1415/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
33c/5a					
628212	1415/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1422/50	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
33c/5b					
628212	1422/10	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

628212	3408	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
--------	------	-------	-------------	----------------------------------	--

33c/6					
628212	3408	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1426	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
33c/7					
628212	3408	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
33c/8					
628212	3408	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1402	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
33c/9					
628212	1388/1	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1380/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
33c/10					
628212	1388/1	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
33c/11					
628212	1402	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1367/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

34c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Havlíčkova a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 1260m a ze zámkové dlažby a délce 296m. Celková délka komunikace je 1556m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 4 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	411
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m²]	2055

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (411m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
34c/1					
628212	1367/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1326	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
34c/2					
628212	1367/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
34c/3					
628212	1367/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
34c/4					
628212	1411/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

35c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Nerudova a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 601m a povrch z kamenných kostek o délce 177m. Celková délka komunikace je 778m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 5 navzájem spojených úseků.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	778
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m²]	3890

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (601m) + kamenné kostky (177)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
35c/1					
628212	1326	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
35c/2					
628212	1326	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3280/5	op/ok	Česká republika		
628212	154	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
35c/3					
628212	154	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
35c/4					
628212	154	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3303	op/ok	Česká republika		
628212	125	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
35c/5					
628212	125	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

36c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Luční a Nerudova a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 571m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	571
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,3
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	2455

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (571m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
36c/1					
628212	153	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
36c/2					
628212	125	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
36c/3					
628212	46	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

37c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 293m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace						
Funkční třída			C			
Charakteristické použití			Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území			
Poloha v sídelním útvaru			Uvnitř obytných útvarů			
Typické požadavky			Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]			293			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]			3,0			
Mosty, propustky			ne			
Přidružený chodník			ne			
Celková plocha [m²]			879			
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu			živice (293m)			
Zpevněné krajnice			ano			
Odvodnění, vpustě			volně na terén			
Kvalita povrchu			3			
Dopravní značení						
Vodorovné			ne			
Svislé			ano			
Směrové sloupky, svodidla			ne			
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	1432	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	1442/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

38c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Jiřího z Poděbrad a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 489m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 4 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	489
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,3
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	2592

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (489m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
38c/1					
628212	154	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	945	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
38c/2					
628212	945	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
38c/3					
628212	945	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
38c/4					
628212	945	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

39c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Lidická a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 142m a ze zámkové dlažby o délce 53m. Celková délka komunikace je 195. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	195
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m²]	1073

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (142m) + zámková dlažba (53m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
39c/1					
628212	970	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
39c/2					
628212	973/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
39c/3					
628212	973/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

40c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Bezděžská a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 414m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	414
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	1863

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (414m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
40c/1					
628212	1443	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1442/4	or	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
40c/2					
628212	163/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	163/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
40c/3					
628212	1443	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3303	op/ok	Česká republika		

41c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Komenského a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný povrch z kamenných kostek o celkové délce 83m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	83
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	291

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	kamenné kostky (83m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	44	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3276/14	op/ok	Liberecký kraj		

42c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která přímo navazuje na krajskou silnici II.třídy (II/270) a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 164m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	164
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	7,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	1230

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (164m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	3276/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	261	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

43c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která slouží jako parkoviště. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 99m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území - parkoviště
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	99
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	16,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	1634

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (99m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	261	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	266	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

44c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Panská a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 117m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území - parkoviště
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	117
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	585

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (117m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	229	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

45c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Pražská a slouží jako obslužná s parkovacími plochami. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 531m a z betonové dlažby o délce 193m. Celková délka komunikace je 724m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 17 samostatných částí.

Členění místní komunikace					
Funkční třída			C		
Charakteristické použití			Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území - parkoviště		
Poloha v sídelním útvaru			Uvnitř obytných útvarů		
Typické požadavky			Umožnění přímé obsluhy všech objektů		
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]			724		
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]			5,5		
Mosty, propustky			ne		
Přidružený chodník			ano		
Celková plocha [m²]			3982		
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu			živice (531m) + betonová dlažba (193)		
Zpevněné krajnice			ano		
Odvodnění, vpustě			volně na terén, silniční vpusti		
Kvalita povrchu			2		
Dopravní značení					
Vodorovné			ne		
Svislé			ano		
Směrové sloupky, svodidla			ne		
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
45c/1					
628212	362/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3276/4	op/ok	Liberecký kraj		
45c/2					
628212	357/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
45c/3					
628212	357/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	296/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
45c/4					
628212	357/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	357/79	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	357/24	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
45c/5					
628212	357/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	296/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	357/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
45c/6					
628212	357/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

45c/7					
628212	362/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

45c/8					
628212	268/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
45c/9					
628212	268/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	296/26	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
45c/10					
628212	357/79	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	357/24	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
45c/11					
628212	357/24	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	357/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
45c/12					
628212	357/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
45c/13					
628212	357/23	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
45c/14					
628212	357/24	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	357/79	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
45c/15					
628212	357/75	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
45c/16					
628212	362/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
45c/17					
628212	362/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

46c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Pražská a slouží jako obslužná s parkovacími plochami. Komunikace má zpevněný povrch z betonové dlažby o délce 61m a ze zámkové dlažby o délce 125m. Celková délka komunikace je 186m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 6 samostatných částí.

Členění místní komunikace					
Funkční třída			C		
Charakteristické použití			Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území - parkoviště		
Poloha v sídelním útvaru			Uvnitř obytných útvarů		
Typické požadavky			Umožnění přímé obsluhy všech objektů		
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]			186		
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]			5,0		
Mosty, propustky			ne		
Přidružený chodník			ano		
Celková plocha [m²]			930		
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu			betonová dlažba (61) + zámková dlažba (125m)		
Zpevněné krajnice			ano		
Odvodnění, vpustě			volně na terén, silniční vpusti		
Kvalita povrchu			1		
Dopravní značení					
Vodorovné			ne		
Svislé			ano		
Směrové sloupky, svodidla			ne		
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
46c/1					
628212	357/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	274/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
46c/2					
628212	296/26	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
46c/3					
628212	357/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	296/26	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
46c/4					
628212	296/26	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
46c/5					
628212	296/26	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	261	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
46c/6					
628212	274/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

47c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Sochorova a slouží jako obslužná s parkovacími plochami. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 746m, porch z betonové dlažby o délce 201m a ze zámkové dlažby o délce 49m. Celková délka komunikace je 996m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 13 samostatných částí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území - parkoviště
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	996
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m²]	5478

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (746) + betonová dlažba (61) + zámková dlažba (125m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
47c/1					
628212	362/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3276/4	op/ok	Liberecký kraj		
47c/2					
628212	357/75	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	357/68	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	357/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
47c/3					
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	357/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
47c/4					
628212	362/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	362/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
47c/5					
628212	357/75	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
47c/6					
628212	357/75	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
47c/7					

628212	357/68	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	357/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

47c/8					
628212	357/22	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	357/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
47c/9					
628212	357/22	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	357/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
47c/10					
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
47c/11					
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
47c/12					
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
47c/13					
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

48c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Sochorova a slouží jako obslužná s parkovacími plochami. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 349m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 6 samostatných částí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území - parkoviště
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	349
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	1745

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (349)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
48c/1					
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
48c/2					
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
48c/3					
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
48c/4					
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
48c/5					
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
48c/6					
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

49c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která slouží jako parkoviště. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 179m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné části.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území - parkoviště
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	179
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	895

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (179m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
49c/1					
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
49c/2					
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
49c/3					
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

50c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Vrchlického a slouží jako obslužná s parkovacími plochami. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 457m a povrch ze zámkové dlažby o délce 33m. Celková délka komunikace je 490m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 7 samostatných částí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území - parkoviště
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	490
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	1960

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (457m) + zámková dlažba (33m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
50c/1					
628212	356	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	357/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
50c/2					
628212	303/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	303/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	303/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
50c/3					
628212	357/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
50c/4					
628212	357/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
50c/5					
628212	357/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
50c/6					
628212	346/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
50c/7					
628212	346/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212		op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

628212		op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
--------	--	-------	-------------	----------------------------------	--

51c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Karla Čapka a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 276m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 4 samostatné části.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	276
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m²]	1242

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (276m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
51c/1					
628212	350	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
51c/2					
628212	323	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
51c/3					
628212	323	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
51c/4					
628212	323	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	283/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

52c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Alšova a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 108m a povrch ze štěrkodrtě o délce 49m. Celková délka komunikace je 157m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné části.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	157
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m²]	785

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (108m) + štěrkodrt' (49m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
52c/1					
628212	342/17	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
52c/2					
628212	1497/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1497/10	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

53c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Nezvalova a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 106m a povrch ze štěrkodrtě o délce 54m. Celková délka komunikace je 160m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné části.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	160
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m²]	800

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (108m) + štěrkodrtě (49m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
53c/1					
628212	342/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
52c/2					
628212	1491/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

54c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Polní a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 244m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné části.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	244
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	854

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (244m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
54c/1					
628212	327/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	327/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
54c/2					
628212	327/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
54c/3					
628212	327/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

55c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Hájkova a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 453m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 6 samostatných částí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	453
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	2265

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (453m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
55c/1					
628212	283/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
55c/2					
628212	283/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
55c/3					
628212	283/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
55c/4					
628212	283/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
55c/5					
628212	283/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
55c/6					
628212	296/7	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

56c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici 5. května a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 1056m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 6 samostatných částí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	1056
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	7,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	7392

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (1056m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
56c/1					
628212	3269/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
56c/2					
628212	3269/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
56c/3					
628212	3269/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
56c/4					
628212	3269/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
56c/5					
628212	3269/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
56c/6					
628212	4102	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3280/5	op/ok	Česká republika		

57c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Jižní a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 289m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné části.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	289
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	1445

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (289m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
57c/1					
628212	1497/34	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1486/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
57c/2					
628212	1497/34	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1502/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

58c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Nezvalova a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 289m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	92
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	368

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (92m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1486/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

59c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Nezvalova a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 82m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	82
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,7
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ne
Celková plocha [m ²]	385

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (82m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1218/15	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

60c místní komunikace III.třídy

Jedná se o místní komunikaci III. třídy, která se nachází na ulici Zámecká a slouží jako obslužná. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 725m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 4 samostatně navazující úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	C
Charakteristické použití	Obslužná komunikace zpřístupňující objekty a území
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	725
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	6,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	ano
Celková plocha [m ²]	4350

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (725m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
60c/1					
628212	419	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3278/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	395/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
60c/2					
628212	415/11	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3269/1	op/ok	Česká republika		
60c/3					
628212	419	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
60c/4					
628212	419	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

01d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází na ulici Valdštejnská a slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 84m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	84
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,6
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	134

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (84m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	419	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3269/11	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

02d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází na ulici Valdštejnská a slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 361m a povrch z kamenných kostek o délce 123m. Celková délka komunikace je 484m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné části.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	484
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	581

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (361m) + kamenné kostky (123m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
02d/1					
628212	445	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3269/11	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
02d/2					
628212	445	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	478	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	479	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

03d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází podél místní komunikace III.třídy a slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 50m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	50
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	75

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (50m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	736/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

04d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází podél místní komunikace III.třídy (parkoviště) a slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 38m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	38
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	84

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	štěrkodrtě (38m)
Zpevněné krajnice	ne
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	739/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

05d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází podél místní komunikace III.třídy a slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 109m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	109
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	218

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (109m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
05d/1					
628212	736/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	750/1	op/ok	Hámová Jaroslava		
628212	750/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	750/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3280/1	op/ok	České dráhy, a.s.		
05d/2					
628212	737/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

06d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází podél místní komunikace III.třídy na ulici Máchova a slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 573m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	573
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	1146

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (573m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
06d/1					
628212	446	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	477/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	479	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	477/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	477/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	478	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
06d/2					
628212	472/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

07d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází podél místní komunikace III.třídy na ulici Máchova a slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 350m a povrch z betonových panelů o délce 56m. Celková délka komunikace je 406m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	406
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	812

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (350m) + betonový panel (56m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
07d/1					
628212	752/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
07d/2					
628212	771	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	788	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	818/1	op/ok	WOLF INVESTMENTS s.r.o.		
628212	814	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3303	vpl	Česká republika		

08d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází podél místní komunikace III.třídy na ulici Wolkerova a slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 197m a povrch z asfaltového povrchu o délce 78m. Celková délka komunikace je 275m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 7 samostatných úseků.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	275
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	330

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (197m) + živice (78m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
08d/1					
628212	582/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	584	z	SJM Marek Josef a Marková Ivana		
08d/2					
628212	582/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
08d/3					
628212	582/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
08d/4					
628212	582/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
08d/5					
628212	582/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
08d/6					
628212	582/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
08d/7					
628212	582/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

09d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází podél místní komunikace III.třídy na ulici Wolkerova a slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 146m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 6 samostatných úseků.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	146
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	146

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (146m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
09d/1					
628212	582/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
09d/2					
628212	582/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
09d/3					
628212	582/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
09d/4					
628212	582/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
09d/5					
628212	582/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
09d/6					
628212	582/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

10d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází podél místní komunikace III.třídy na ulici Žižkova a slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 337m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	337
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,6
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	539

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (337m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
10d/1					
628212	573/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	581/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
10d/2					
628212	573/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3269/11	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

11d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází podél místní komunikace III.třídy na ulici Jiráskova a slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 75m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	75
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	0,7
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	53

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (75m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	553	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1563/33	or	El Hassanová Sára		

12d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází podél místní komunikace III.třídy na ulici Jiráskova a slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 426m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	426
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	426

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (426m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
12d/1						
628212	551/7	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	556/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
12d/2						
628212	551/7	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	572	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

13d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází podél místní komunikace III.třídy na ulici Družstevní a slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 43m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	43
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	52

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (43m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	515	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

14d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která se nachází podél místní komunikace III.třídy na ulici Družstevní a slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 209m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	209
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,3
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	272

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (209m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1555/13	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	515	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

15d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy, která slouží jako komunikace se smíšeným/omezeným provozem. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 209m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Smíšený/omezený provoz
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	464
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	2320

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (464m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
15d/1					
628212	1554/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1555/24	op/ok	Pokorný Miloslav	a další	
15d/2					
628212	1555/24	op/ok	Pokorný Miloslav	a další	
15d/3					
628212	1555/24	op/ok	Pokorný Miloslav	a další	

16d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako komunikace se smíšeným/omezeným provozem. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 168m, povrch ze zámkové dlažby o délce 125m, povrch ze štěrkodrtě o délce 51m a povrch z kostek o délce 45m. Celková délka komunikace je 389m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 6 samostatných úseků.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Smíšený/omezený provoz
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	389
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	1167

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	asfaltobeton (168m), zámková dlažba (125m), štěrkodrtě (51m), kostky (45m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
16d/1					
628212	505/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	503/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
16d/2					
628212	503/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
16d/3					
628212	503/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
16d/4					
628212	503/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
16d/5					
628212	503/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
16d/6					
628212	503/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

17d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako cesta pro pěší. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 190m a povrch ze zámkové dlažby o délce 27m. Celková délka komunikace je 217m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 3 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Cesta pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	217
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,6
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	564

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	asfaltobeton (190m) + zámková dlažba (27m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
17d/a					
628212	503/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
17d/b					
628212	503/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	499/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
17d/c					
628212	503/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

18d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na ulici Zámecká podél místní komunikace II.třídy. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 315m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 4 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	315
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	630

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (315m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
18d/1					
628212	1553/18	op/ok	Knop Marian		
628212	1552/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	419	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1553/9	op/ok	Česká republika		
18d/2					
628212	419	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
18d/3					
628212	419	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
18d/4					
628212	419	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

19d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na ulici Valdštejnská podél krajské silnice II.třídy. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 141m, asfaltový povrch o délce 212m a povrch z kostek o délce 131m. Celková délka komunikace je 484m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 4 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	484
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	968

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (141m), živice (212m), kostky (131m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
19d/1-a					
628212	3278/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	430/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3276/14	op/ok	Liberecký kraj		
19d/1-b					
628212	3276/14	op/ok	Liberecký kraj		
19d/2-a					
628212	431	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
19d/2-b					
628212	439	z	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

20d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako komunikace se smíšeným provozem na ulici Horní. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 45m a asfaltový povrch o délce 41m. Celková délka komunikace je 86m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Smíšený
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	86
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	172

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (45m), živice (41m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
20d/a					
628212	890/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
20d/b					
628212	890/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

21d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na ulici Sokolovská. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 45m a asfaltový povrch o délce 41m. Celková délka komunikace je 86m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace					
Funkční třída			D		
Charakteristické použití			Chodník pro pěší		
Poloha v sídelním útvaru			Uvnitř obytných útvarů		
Typické požadavky			Umožnění přímé obsluhy všech objektů		
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]			499		
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]			2,0		
Mosty, propustky			ne		
Přidružený chodník			-		
Celková plocha [m²]			998		
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu			zámková dlažba (499m)		
Zpevněné krajnice			ano		
Odvodnění, vpustě			volně na terén, silniční vpusti		
Kvalita povrchu			2		
Dopravní značení					
Vodorovné			ne		
Svislé			ano		
Směrové sloupky, svodidla			ne		
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
21d/1					
628212	789	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3303	vpl	Česká republika		
628212	813	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3304/1	vpl	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	890/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
21d/2					
628212	889/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
21d/3					
628212	1070	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	945	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3280/5	op/ok	Česká republika		
628212	3274/1	op/ok	Liberecký kraj		

22d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na Tyršově náměstí. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 51m a povrch z kamenných kostek o délce 37m. Celková délka komunikace je 88m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 3 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	88
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	88

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (51m), kamenní kostky (37m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
22d/1						
628212	790/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
22d/2						
628212	790/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
22d/3						
628212	790/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

23d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na ulici Sokolská. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 421m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	421
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	842

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (421m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpustí
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
23d/1					
628212	818/1	op/ok	WOLF INVESTMENTS s.r.o.		
628212	816/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	814	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3304/1	vpl	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	888	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
23d/2					
628212	868	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3273	op/ok	Liberecký kraj		
23d/3					
628212	867	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	868	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3280/5	op/ok	Česká republika		
628212	1071	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1072/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

24d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na ulici Sluneční. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 57m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 navzájem spojené úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	57
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	86

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	asfaltobeton (57m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpustí
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
24d/1					
628212	843	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
24d/2					
628212	843	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

25d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na ulici Mánesova. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 135m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	135
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	162

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	asfaltobeton (135m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpustí
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	868	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	843	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

26d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na ulici Mánesova. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 140m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	140
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	168

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	asfaltobeton (140m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpustí
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	868	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	843	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

27d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na Lipovém náměstí. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 163m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 5 samostatných úseků.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	163
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	652

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (163m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
27d/1					
628212	866	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
27d/2					
628212	866	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
27d/3					
628212	866	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
27d/4					
628212	866	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
27d/5					
628212	866	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

28d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší podél krajské silnice II.třídy (II/270). Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 49m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	49
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	123

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (49m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
28d/1					
628212	1072/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
28d/2					
628212	1072/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

29d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník nacházející se na ulici Dvořákova. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 137m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	137
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	206

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (137m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1110	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

30d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník nacházející se na ulici Dvořákova. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 130m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	130
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	195

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (130m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1110	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

31d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník nacházející se na ulici Husova. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 674m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 5 samostatných částí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	674
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	1011

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (674m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
31d/1					
628212	1220/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
31d/2					
628212	1096/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
31d/3					
628212	1220/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
31d/4					
628212	1220/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1219/15	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1249	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1218/15	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
31d/5					
628212	1218/15	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1249	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

32d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník nacházející se na ulici Husova. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 53m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	53
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	64

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (53m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	4

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1220/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

33d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník nacházející se na ulici Husova. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 231m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	231
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	347

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (231m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1249	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

34d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník nacházející se na ulici Husova. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 24m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší, stání
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	24
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	120

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (24m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
34d/1					
628212	1220/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
34d/2					
628212	1220/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

35d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník nacházející se na ulici Mimoňská. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 555m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	555
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	1388

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (555m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
35d/1					
628212	1327	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
35d/2					
628212	1301	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1327	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1326	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

36d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník nacházející se na ulici Mimoňská. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 73m a povrch ze zámkové dlažby o délce 32m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	105
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	105

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (73m), zámková dlažba (32m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	3274/1	op/ok	Liberecký kraj		

37d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník nacházející se na ulici Boženy Němcové. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 233m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	233
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	350

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (233m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
37d/1					
628212	3408	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1426	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
37d/2					
628212	3408	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

38d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník nacházející se na ulici Boženy Němcové. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 287m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	287
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	431

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	asfaltobeton (287m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1380/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1388/1	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

39d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník nacházející se na ulici Boženy Němcové. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 50m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	50
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	75

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	asfaltobeton (50m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1402	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

40d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník nacházející se na ulici Havlíčkova. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 219m a povrch ze zámkové dlažby o délce 76m. Celková délka komunikace je 295m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	295
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	354

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	asfaltobeton (219m), zámková dlažba (76m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
40d/1					
628212	1367/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
40d/2					
628212	1367/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
40d/3					
628212	1367/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

41d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako příjezdová komunikace pro bytový dům nacházející se na ulici Havlíčkova. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 90m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Smíšený provoz, parkoviště
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	90
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	360

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	asfaltobeton (90m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	4

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
41d/1					
628212	1367/3	op/ok	Hadincová Věroslava RNDr.,	a další	
41d/2					
628212	1338/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

42d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako příjezdová komunikace pro bytový dům nacházející se na ulici Havlíčkova. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 39m a povrch zešterkodrti o délce 55m. Celková délka komunikace je 94m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace					
Funkční třída			D		
Charakteristické použití			Smíšený provoz, parkoviště		
Poloha v sídelním útvaru			Uvnitř obytných útvarů		
Typické požadavky			Umožnění přímé obsluhy všech objektů		
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]			94		
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]			2,5		
Mosty, propustky			ne		
Přidružený chodník			-		
Celková plocha [m²]			235		
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu			asfaltobeton (39m), šterkodrt (55m)		
Zpevněné krajnice			ano		
Odvodnění, vpustě			volně na terén, silniční vpusti		
Kvalita povrchu			3		
Dopravní značení					
Vodorovné			ne		
Svislé			ano		
Směrové sloupky, svodidla			ne		
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
42d/1					
628212	1411/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1411/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1367/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
42d/2					
628212	411/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

43d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší nacházející se na ulici Nerudova. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 33m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	33
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	33

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	asfaltobeton (33m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	154	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

44d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší nacházející se na ulici Jiřího z Poděbrad. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 147m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	147
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	221

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	asfaltobeton (147m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	945	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

45d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší nacházející se na ulici Jiřího z Poděbrad. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 238m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	238
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	357

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (238m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
45d/1					
628212	945	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
45d/2					
628212	945	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	154	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

46d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší nacházející se na ulici Jiřího z Poděbrad. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 59m a asfaltový povrch o délce 130m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	189
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	284

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (130m), zámková dlažba (59m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
46d/1					
628212	945	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
46d/2					
628212	945	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
46d/3					
628212	945	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

47d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší a jako komunikace se smíšeným provozem nacházející se na ulici Lidická. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 164m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší, smíšený provoz
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	164
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	902

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (164m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
47d/1					
628212	970	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	971/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
47d/2					
628212	971/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
47d/3					
628212	971/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

48d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší nacházející se na ulici Lidická. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 98m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší, smíšený provoz
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	98
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	147

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (98m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
48d/1					
628212	970	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	945	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
48d/1					
628212	970	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

49d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší nacházející se na ulici Lidická. Komunikace má zpevněný povrch z kamenných kostek o délce 183m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší, smíšený provoz
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	183
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	220

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	kamenné kostky (183m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	125	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	102	zpl	Dudášová Michaela,		1/2
			Kraus Zdeněk		1/2

50d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako vedlejší komunikace k bytovým jednotkám nacházející se na ulici Lidická. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 87m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Smíšený provoz
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	87
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,2
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	278

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (87m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	1

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
50d/1					
628212	978/42	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
50d/2					
628212	978/42	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

51d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako vedlejší komunikace pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 145m a povrch z kamenných kostek o délce 31m. Celková délka komunikace je 176m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 4 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Cesta pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	176
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	352

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (145m), kamenné kostky (31m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
51d/1						
628212	107	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
51d/2						
628212	112	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	1014/2	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	901	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	3304/1	vpl	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
51d/3						
628212	992/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
51d/4						
628212	992/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

52d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako vedlejší komunikace se smíšeným provozem. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 77m a povrch. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Smíšený provoz
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	77
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,8
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	216

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	živice (77m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ne
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	114	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	125	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

53d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako vedlejší komunikace se smíšeným provozem na ulici Komenského. Komunikace má zpevněný povrch z kamenných kostek o celkové délce 98m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Smíšený provoz
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	98
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,5
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m ²]	343

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	kamenné kostky (98m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	3

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	44	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

54d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako vedlejší komunikace se smíšeným provozem a zároveň jako chodník na Náměstí republiky. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 691m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 11 samostatných úseků.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Smíšený provoz, chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	691
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	6,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	4146

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (691m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
54d/1					
628212	18	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
54d/2					
628212	18	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
54d/3					
628212	18	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
54d/4					
628212	18	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
54d/5					
628212	18	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
54d/6					
628212	18	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
54d/7					
628212	18	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
54d/8					
628212	18	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
54d/9					
628212	18	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

54d/10-11					
628212	18	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

55d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako vedlejší komunikace se smíšeným provozem a zároveň jako chodník na Náměstí republiky. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 101m a povrch ze živice o délce 59m. Celková délka komunikace je 160m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Smíšený provoz, chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	160
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	640

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	zámková dlažba (101m), živice (59m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
55d/1					
628212	17	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3276/14	op/ok	Liberecký kraj		
55d/2					
628212	20	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
55d/3					
628212	17	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

56d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník na ulici Valdštejská. Komunikace má zpevněný povrch z kamenných kostek o délce 48m a povrch ze živice o délce 22m. Celková délka komunikace je 160m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Členění místní komunikace

Funkční třída	D
Charakteristické použití	Chodník pro pěší
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	70
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,0
Mosty, propustky	ne
Přidružený chodník	-
Celková plocha [m²]	140

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	kamenné kostky (48m), živice (22m)
Zpevněné krajnice	ano
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti
Kvalita povrchu	2

Dopravní značení

Vodorovné	ne
Svislé	ano
Směrové sloupky, svodidla	ne

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
56d/1					
628212	20	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3276/14	op/ok	Liberecký kraj		
56d/2					
628212	3276/14	op/ok	Liberecký kraj		

57d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník na ulici Panská. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 72m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	72					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	72					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	zámková dlažba (72m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	1					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	229	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

58d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník na ulici Panská. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 82m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Funkční třída	D				
Charakteristické použití	Chodník pro pěší				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	82				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,0				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	-				
Celková plocha [m²]	82				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	zámková dlažba (82m)				
Zpevněné krajnice	ano				
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti				
Kvalita povrchu	1				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ano				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	229	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

59d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží potřebám autobusového nádraží. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 259m a povrch ze živice o délce 187m. Celková délka komunikace je 446m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 8 samostatných úseků.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	446					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	892					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	zámková dlažba (259m), živice (187m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	2					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
59d/1						
628212	.7/3	z	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	.5/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
59d/2						
628212	5/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
59d/3						
628212	5/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
59d/4						
628212	5/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
59d/5						
628212	5/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
59d/6						
628212	5/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
59d/7						
628212	5/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
59d/8						
628212	5/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

60d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 300m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 4 samostatné úseky.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	300					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	600					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	zámková dlažba (300m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	2					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
60d/1						
628212	3276/12	op/ok	Liberecký kraj			
628212	369/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	362/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	3276/4	op/ok	Liberecký kraj			
60d/2						
628212	3276/4	op/ok	Liberecký kraj			
628212	362/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
60d/3						
628212	362/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	3276/4	op/ok	Liberecký kraj			
60d/4						
628212	362/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	357/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	266	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

61d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na ulici Komenského. Komunikace má zpevněný povrch z kamenných kostek o délce 54m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Funkční třída	D				
Charakteristické použití	Chodník pro pěší				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	54				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,0				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	-				
Celková plocha [m²]	54				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	kamenné kostky (54m)				
Zpevněné krajnice	ano				
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti				
Kvalita povrchu	2				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ano				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	44	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	798	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3276/14	op/ok	Liberecký kraj		

62d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na ulici Pražská. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 54m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	54					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,5					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	189					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	zámková dlažba (54m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	1					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	357/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

63d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na ulici Pražská. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 61m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	61					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,2					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	73					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	zámková dlažba (61m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	1					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
63d/1						
628212	296/26	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	268/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	267	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	266	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
63d/1						
628212	267	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

64d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na ulici Pražská. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 73m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	73					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	110					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	zámková dlažba (73m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	2					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	357/25	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	357/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

65d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na ulici Pražská. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 95m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	95					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	143					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	zámková dlažba (95m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	2					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	357/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	296/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

66d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na ulici Pražská. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 234m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	234					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	351					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	zámková dlažba (234m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	2					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
66d/1						
628212	296/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
66d/2						
628212	296	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	296/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
66d/3						
628212	296/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

67d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na ulici Pražská. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 74m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	74					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,3					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	244					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	zámková dlažba (74m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	2					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	261	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	274/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

68d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na ulici Sochorova. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 607m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 7 samostatných úseků.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	607					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	911					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	zámková dlažba (607m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	2					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
68d/1						
628212	357/74	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	357/75	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
68d/2						
628212	357/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
68d/3						
628212	357/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	357/70	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	357/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
68d/4						
628212	357/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
68d/5						
628212	357/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	357/70	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
68d/6						
628212	357/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	357/23	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	357/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	357/81	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

628212	357/82	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
--------	--------	-------	-------------	----------------------------------	--

68d/7					
628212	357/23	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	357/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	357/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

69d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako komunikace se smíšeným provozem na ulici Sochorova. Komunikace má zpevněný povrch z betonové dlažby o délce 24m a povrch z živice o délce 39m. Celková délka komunikace je 63m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Funkční třída	D			
Charakteristické použití	Smíšený provoz			
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů			
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace				
Délka [m]	63			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,0			
Mosty, propustky	ne			
Přidružený chodník	-			
Celková plocha [m²]	189			
Povrch místní komunikace				
Materiál povrchu	betonová dlažba (24m), živice (39m)			
Zpevněné krajnice	ano			
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti			
Kvalita povrchu	2			
Dopravní značení				
Vodorovné	ne			
Svislé	ano			
Směrové sloupky, svodidla	ne			
Majetkové vztahy				
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
69d/1				
628212	357/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
69d/2				
628212	357/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
69d/3				
628212	357/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

70d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na ulici Sochorova. Komunikace má zpevněný povrch z zámkové dlažby o délce 161m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 4 samostatné úseky.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	161					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	242					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	zámková dlažba (161m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	2					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
70d/1						
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
70d/2						
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
70d/3						
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
70d/4						
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

71d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší podél místní komunikace III.třídy. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 74m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 4 samostatné úseky.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	74					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	111					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	zámková dlažba (74m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	2					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

72d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako komunikace se smíšeným provozem podél místní komunikace III.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 40m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 4 samostatné úseky.

Funkční třída	D				
Charakteristické použití	Smíšený provoz				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	40				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	-				
Celková plocha [m²]	160				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	živice (40m)				
Zpevněné krajnice	ano				
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti				
Kvalita povrchu	2				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ano				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

73d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší podél místní komunikace III.třídy (parkoviště). Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 70m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Funkční třída	D				
Charakteristické použití	Chodník pro pěší				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	70				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	-				
Celková plocha [m²]	105				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	zámková dlažba (70m)				
Zpevněné krajnice	ano				
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti				
Kvalita povrchu	2				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ano				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

74d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší podél místní komunikace III.třídy (parkoviště). Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 247m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	247					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	371					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	zámková dlažba (247m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	2					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
74d/1						
628212	357/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
74d/2						
628212	357/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
74d/2						
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

75d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší podél místní komunikace III.třídy na ulici Karla Čapka. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 18m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	18					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,2					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	22					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	asfaltobeton (18m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	3					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	323	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

76d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší podél místní komunikace III.třídy na ulici Alšova. Komunikace má zpevněný povrch z asfaltobetonu o celkové délce 96m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 4 samostatné úseky.

Funkční třída	D			
Charakteristické použití	Chodník pro pěší			
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů			
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace				
Délka [m]	96			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,2			
Mosty, propustky	ne			
Přidružený chodník	-			
Celková plocha [m²]	115			
Povrch místní komunikace				
Materiál povrchu	asfaltobeton (96m)			
Zpevněné krajnice	ano			
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti			
Kvalita povrchu	4			
Dopravní značení				
Vodorovné	ne			
Svislé	ne			
Směrové sloupky, svodidla	ne			
Majetkové vztahy				
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
76d/1				
628212	342/17	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
76d/2				
628212	342/17	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
76d/3				
628212	342/17	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
76d/4				
628212	342/17	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

77d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší podél místní komunikace III.třídy na ulici Alšova. Komunikace má zpevněný povrch z asfaltobetonu o celkové délce 92m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 6 samostatných úseků.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	92					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,2					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	110					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	asfaltobeton (92m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	2					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
77d/1						
628212	342/17	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
77d/2						
628212	342/17	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
77d/3						
628212	342/17	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
77d/4						
628212	342/17	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
77d/5						
628212	342/17	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
77d/6						
628212	342/17	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

78d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší podél místní komunikace III.třídy na ulici Nezvalova. Komunikace má zpevněný povrch z asfaltobetonu o celkové délce 93m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	93					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,2					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	112					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	asfaltobeton (93m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	3					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
78d/1						
628212	342/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
78d/2						
628212	342/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
78d/3						
628212	342/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

79d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší podél místní komunikace III.třídy na ulici Nezvalova. Komunikace má zpevněný povrch z asfaltobetonu o celkové délce 99m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	99					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,2					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	119					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	asfaltobeton (99m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	3					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
79d/1						
628212	342/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
79d/2						
628212	342/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

80d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší podél místní komunikace III.třídy na ulici Hálkova. Komunikace má zpevněný povrch z asfaltobetonu o délce 80m a povrch ze zámkové dlažby o délce 64m. Celková délka komunikace je 144m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 8 samostatných úseků.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	144					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	288					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	asfaltobeton (80m), zámková dlažba (64m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	3					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
80d/1						
628212	296/20	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
80d/2						
628212	295	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
80d/3						
628212	283/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
80d/4						
628212	283/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
80d/5						
628212	283/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
80d/6						
628212	283/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	317	zpl	Slunečková Jarmila			
80d/7						
628212	283/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
80d/8						
628212	283/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

81d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší podél místní komunikace III.třídy na ulici Hálkova. Komunikace má zpevněný povrch z asfaltobetonu o délce 144m a povrch ze zámkové dlažby o délce 164m. Celková délka komunikace je 308m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 5 samostatných úseků.

Funkční třída	D				
Charakteristické použití	Chodník pro pěší				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	308				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,2				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	-				
Celková plocha [m²]	370				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	asfaltobeton (144m), zámková dlažba (164m)				
Zpevněné krajnice	ano				
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti				
Kvalita povrchu	2				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ano				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
81d/1					
628212	283/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
81d/2					
628212	283/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
81d/3					
628212	283/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
81d/4					
628212	283/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	190/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	190/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
81d/5					
628212	283/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

82d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší podél místní komunikace III.třídy na ulici 5. května. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 399m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 12 samostatných úseků.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	399					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,2					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	479					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	zámková dlažba (399m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	2					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
82d/1						
628212	182	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
82d/2						
628212	182	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
82d/3						
628212	182	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
82d/4						
628212	182	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
82d/5						
628212	182	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
82d/6						
628212	182	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
82d/7						
628212	182	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
82d/9						
628212	182	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
82d/10						
628212	182	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

82d/11					
628212	182	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
82d/12					
628212	182	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

83d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší podél místní komunikace III.třídy na ulici 5. května. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 310m a povrch ze živice o délce 130m. Celková délka komunikace je 440m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 17 samostatných úseků.

Funkční třída	D				
Charakteristické použití	Chodník pro pěší				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	440				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,2				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	-				
Celková plocha [m²]	528				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	zámková dlažba (310m), živice (130m)				
Zpevněné krajnice	ano				
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti				
Kvalita povrchu	2				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ano				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
83d/1					
628212	101	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
83d/2					
628212	101	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
83d/3					
628212	101	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
83d/4					
628212	101	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
83d/5					
628212	101	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
83d/6					
628212	101	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
83d/7					
628212	101	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
83d/8					
628212	101	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
83d/9					
628212	101	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

83d/10					
628212	101	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
83d/11					
628212	101	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
83d/12					
628212	101	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
83d/13					
628212	101	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
83d/14					
628212	101	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
83d/15					
628212	101	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
83d/16					
628212	101	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
83d/17					
628212	101	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

84d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší podél místní komunikace III.třídy na ulici Jižní. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 173. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 samostatných úseky.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	173					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	260					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	zámková dlažba (173m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	1					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
84d/1						
628212	1486/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
84d/2						
628212	1486/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
84d/3						
628212	1486/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

85d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší spojující ulici Joselská s ulicí Tovární vrch. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 70m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	70					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,2					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	154					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	zámková dlažba (70m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	1					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	976	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	903/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

86d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na ulici Bezděžská. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 105m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	105					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	105					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	živice (105m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	3					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
86d/1						
628212	4176	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
86d/2						
628212	4176	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

87d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na ulici Lesní. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 26m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	26					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	52					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	zámková dlažba (26m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	1					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	1072/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	1220/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	1079/14	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

88d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na ulici Nerudova. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 152m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	152					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	228					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	živice (152m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	4					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	154	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

89d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na ulici Libušina. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 236m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Funkční třída	D				
Charakteristické použití	Chodník pro pěší				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	236				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	-				
Celková plocha [m²]	354				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	zámková dlažba (236m)				
Zpevněné krajnice	ano				
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti				
Kvalita povrchu	2				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ano				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1145	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

90d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na ulici Lesní. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 236m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	268					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	402					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	zámková dlažba (236m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	2					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
90d/1						
628212	1096/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
90d/2						
628212	1096/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
90d/3						
628212	1088	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

91d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na ulici Lesní. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 153m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	153					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	230					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	živice (153m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	4					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
91d/1						
628212	2626/20	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
91d/2						
628212	2626/20	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
91d/3						
628212	2626/20	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
91d/4						
628212	1217/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
91d/5						
628212	1088	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	2626/19	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

92d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako chodník pro pěší na ulici Lesní. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 336m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Funkční třída	D				
Charakteristické použití	Chodník pro pěší				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	336				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	-				
Celková plocha [m²]	504				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	živice (336m)				
Zpevněné krajnice	ano				
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti				
Kvalita povrchu	3				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ano				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1267	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3274/1	op/ok	Liberecký kraj		

93d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako podél místní komunikace III.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 103m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	103					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	155					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	živice (103m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	4					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	2642/11	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	2630/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

94d místní komunikace IV.třídy

Jedná se o místní komunikaci IV. třídy-pěší, která slouží jako podél místní komunikace III.třídy na ulici Ke klůčku. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o délce 440m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Funkční třída	D					
Charakteristické použití	Chodník pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	440					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	-					
Celková plocha [m²]	880					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	zámková dlažba (440m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	1					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
94d/1						
628212	2642/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	2641/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
94d/2						
628212	2642/6	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
94d/3						
628212	2626/1	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	2630/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

01úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v nacházející se v přímé návaznosti na krajskou silnici I.třídy (I/38). Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 90m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	90				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	7,0				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	630				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	živice (90m)				
Zpevněné krajnice	ano				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	3				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ano				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	3269/1	op/ok	Česká republika		
628212	698/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	698/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	699/1	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	699/2	lp	Česká republika		
628212	3280/4	op/ok	Česká republika		

02úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace spojující krajskou silnici I.třídy (I/38) s místní komunikací III.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 321m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	331					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	6,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	1986					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	živice (331m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	2					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	697	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	3269/11	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

03úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace navazující na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 262m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	262				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	8,0				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	2096				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	živice (262m)				
Zpevněné krajnice	ano				
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti				
Kvalita povrchu	2				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ano				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1563/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1563/21	op/ok	UNIPETROL RPA, s.r.o.		

04úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace navazující na místní komunikaci III.třídy na ulici U Nádraží. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 352m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	352				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,3				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	1162				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	živice (352m)				
Zpevněné krajnice	ano				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	2				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ano				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	737/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	736/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	735/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

05úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace vedoucí přes železniční přejezd. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 76m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	76				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,0				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	228				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	živice (76m)				
Zpevněné krajnice	ano				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	2				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ne				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	735/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3294/1	op/ok	České dráhy, a.s.		
628212	3280/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	734	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	719/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

06úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace mimo zastavěné území. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 409m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	409					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,3					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	1350					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	živice (409m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	2					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	719/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	717/1	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	718/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

07úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace mimo zastavěné území. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 312m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	312					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,3					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	1030					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	živice (312m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	1					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
07úk/1						
628212	723	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
07úk/2						
628212	723	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	732	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

08úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace mimo zastavěné území. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 22m, povrch z kostek o délce 32m a povrch ze zámkové dlažby o délce 955m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 4 samostatné úseky.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	1013				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,6				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	3647				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	kostky (32m) + živice (22m) + zámková dlažba (955m)				
Zpevněné krajnice	ano				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	2				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ano				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
08úk/1					
628212	751	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
08úk/2					
628212	725	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
08úk/3					
628212	725	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
08úk/4					
628212	727/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	719/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

09úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace mimo zastavěné území. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 365m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	365				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,5				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	1278				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	živice (365m)				
Zpevněné krajnice	ano				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	2				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ne				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	729	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2613/1	vpl	Česká republika		

10úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako parkoviště v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 230m a povrch ze zámkové dlažby o délce 383m. Celková délka komunikace je 613m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 4 samostatné úseky.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	613					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,5					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	2146					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	živice (230m), zámková dlažba (383m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	2					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
10úk/1						
628212	752/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	753/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
10úk/2						
628212	752/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
10úk/3						
628212	752/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	753/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
10úk/4						
628212	752/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	753/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

11úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má nepevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 73m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Funkční třída	ÚK			
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace			
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů			
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace				
Délka [m]	73			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,0			
Mosty, propustky	ne			
Přidružený chodník	ne			
Celková plocha [m²]	146			
Povrch místní komunikace				
Materiál povrchu	štěrkodrt' (73m)			
Zpevněné krajnice	ne			
Odvodnění, vpustě	volně na terén			
Kvalita povrchu	2			
Dopravní značení				
Vodorovné	ne			
Svislé	ne			
Směrové sloupky, svodidla	ne			
Majetkové vztahy				
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
11úk/1				
628212	479	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
11úk/2				
628212	479	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
628212	477/7	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
628212	478	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
628212	477/14	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
11úk/3				
628212	477/7	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

12úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o délce 73m a povrch ze zeleně o délce 49m. Celková délka komunikace je 116m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	116				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	290				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	živice (73m), zeleň (49 m)				
Zpevněné krajnice	ne				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	4				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ano				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
12úk/1					
628212	754/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	752/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
12úk/2					
628212	754/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

13úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici II.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 58m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	58					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,5					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	319					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	živice (58m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	2					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	461	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	445	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	446	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

14úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici II.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 190m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Funkční třída	ÚK			
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace			
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů			
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace				
Délka [m]	190			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	6,5			
Mosty, propustky	ne			
Přidružený chodník	ne			
Celková plocha [m²]	1235			
Povrch místní komunikace				
Materiál povrchu	živice (190m)			
Zpevněné krajnice	ano			
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti			
Kvalita povrchu	2			
Dopravní značení				
Vodorovné	ne			
Svislé	ne			
Směrové sloupky, svodidla	ne			
Majetkové vztahy				
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
14úk/1				
628212	816/2	op/ok	WOLF INVESTMENTS s.r.o.	
628212	818/1	op/ok	WOLF INVESTMENTS s.r.o.	
14úk/2				
628212	818/1	op/ok	WOLF INVESTMENTS s.r.o.	

15úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má nepevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 66m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	66					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	99					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	štěrkodrtě (66m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	-					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	563/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	563/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

16úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 192m a povrch ze živice o délce 38m. Celková délka komunikace je 230m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	230				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	8,0				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	1840				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	zámková dlažba (192m), živice (38m)				
Zpevněné krajnice	ano				
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti				
Kvalita povrchu	-				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ano				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
16úk/1					
628212	415/9	op/ok	Lidl Česká republika v.o.s.		
16úk/2					
628212	415/9	op/ok	Lidl Česká republika v.o.s.		
16úk/3					
628212	1552/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1553/18	op/ok	Knop Marian		

17úK účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici I.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 168m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	168				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,6				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	605				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	štěrkodrt (168m)				
Zpevněné krajnice	ne				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	-				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ne				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	3269/1	op/ok	Česká republika		
628212	1552/1	op/ok	Plechatý Lukáš Ing.		

18úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici I.třídy. Komunikace má nepevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 1257m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK			
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace			
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území			
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace				
Délka [m]	1257			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5			
Mosty, propustky	ne			
Přidružený chodník	ne			
Celková plocha [m²]	3143			
Povrch místní komunikace				
Materiál povrchu	štěrkodrt (1257m)			
Zpevněné krajnice	ne			
Odvodnění, vpustě	volně na terén			
Kvalita povrchu	-			
Dopravní značení				
Vodorovné	ne			
Svislé	ne			
Směrové sloupky, svodidla	ne			
Majetkové vztahy				
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
628212	3946	op/ok	Česká republika	
628212	3947	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

19úK účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici I.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 237m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK			
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace			
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území			
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace				
Délka [m]	237			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,2			
Mosty, propustky	ne			
Přidružený chodník	ne			
Celková plocha [m²]	758			
Povrch místní komunikace				
Materiál povrchu	štěrkodrt' (237m)			
Zpevněné krajnice	ne			
Odvodnění, vpustě	volně na terén			
Kvalita povrchu	-			
Dopravní značení				
Vodorovné	ne			
Svislé	ne			
Směrové sloupky, svodidla	ne			
Majetkové vztahy				
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
628212	3935	op/ok	SJM Felcman Karel a Felcmanová Alena	
			Tomsa Josef	
628212	3934	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

20úK účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici II.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 929m a asfaltový povrch o délce 375m. Celková délka komunikace je 1304m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 4 samostatné úseky.

Funkční třída	ÚK			
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace			
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů			
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace				
Délka [m]	1304			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,5			
Mosty, propustky	ne			
Přidružený chodník	ne			
Celková plocha [m²]	5868			
Povrch místní komunikace				
Materiál povrchu	štěrkodrt' (929m), živice (375m)			
Zpevněné krajnice	ano			
Odvodnění, vpustě	volně na terén			
Kvalita povrchu	-			
Dopravní značení				
Vodorovné	ne			
Svislé	ano			
Směrové sloupky, svodidla	ne			
Majetkové vztahy				
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
20úK/1				
628212	428/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
20úK/2				
628212	428/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
20úK/3				
628212	428/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
20úK/4				
628212	428/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

21úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici II.třídy. Komunikace má zpevněný povrch z kamenných kostek o celkové délce 71m a asfaltový povrch o délce 11m. Celková délka komunikace je 82m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 navzájem samostatné úseky.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	82					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	205					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	kamenné kostky (71m), živice (11m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	3					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
21úk/a						
628212	435	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
21úk/b						
628212	435	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

22úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici II.třídy. Komunikace má zpevněný povrch ze šterkodrtě o celkové délce 969m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 6 navzájem samostatných úseků.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	969					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	1938					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	šterkodrt (969m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	2					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
22úk/1						
628212	1332/1	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
22úk/2						
628212	1332/1	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
22úk/3						
628212	1332/1	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
22úk/4						
628212	1332/1	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
22úk/5						
628212	1332/1	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
22úk/6						
628212	1332/1	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

23úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici III.třídy. Komunikace má nepevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 969m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 3 navzájem samostatné úseky.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	590					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	1770					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	štěrkodrt (590m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	-					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
23úk/1						
628212	813	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
23úk/2						
628212	813	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
23úk/3						
628212	114	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

24úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze zeleně o celkové délce 33m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	33				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,6				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	86				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	nezpevněný/zeleň (33m)				
Zpevněné krajnice	ne				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	-				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ne				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	903/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

25úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má nepevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 122m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	122				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	305				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	štěrkodrt (122m)				
Zpevněné krajnice	ne				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	-				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ano				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	969	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

26úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má nepevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 336m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Funkční třída	ÚK			
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace			
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů			
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace				
Délka [m]	336			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,3			
Mosty, propustky	ne			
Přidružený chodník	ne			
Celková plocha [m²]	773			
Povrch místní komunikace				
Materiál povrchu	štěrkodrt (336m)			
Zpevněné krajnice	ne			
Odvodnění, vpustě	volně na terén			
Kvalita povrchu	-			
Dopravní značení				
Vodorovné	ne			
Svislé	ano			
Směrové sloupky, svodidla	ne			
Majetkové vztahy				
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
26úk/1				
628212	830	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
628212	3304/1	vpl	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
628212	816/1	op/ok	ATLAS TREND INVEST, s.r.o.	
26úk/2				
628212	822/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
628212	3304/1	vpl	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
628212	818/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
628212	818/5	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
26úk/3				
628212	830	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
628212	3280/5	op/ok	Česká republika	
628212		op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
628212		op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

27úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 755m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace, cyklostezka				
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	755				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	1888				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	živice (755m)				
Zpevněné krajnice	ano				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	-				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ano				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1072/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	1071	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	2642/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3280/5	op/ok	Česká republika		
628212	3280/1	op/ok	České dráhy, a.s.		
628212	730/9	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

28úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 463m a povrch ze štěrkodrtě o délce 393m. Celková délka komunikace je 856m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 spojené úseky.

Funkční třída	ÚK			
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace			
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů			
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace				
Délka [m]	856			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,5			
Mosty, propustky	ne			
Přidružený chodník	ne			
Celková plocha [m²]	4708			
Povrch místní komunikace				
Materiál povrchu	živice (463m), štěrkodrtě (393m)			
Zpevněné krajnice	ano			
Odvodnění, vpustě	volně na terén			
Kvalita povrchu	3			
Dopravní značení				
Vodorovné	ne			
Svislé	ne			
Směrové sloupky, svodidla	ne			
Majetkové vztahy				
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
28úk/a				
628212	2630/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
628212	2630/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
28úk/b				
628212	2630/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
628212	2634/75	lp	Česká republika	

29úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 403m a povrch ze štěrkodrtě o délce 473m. Celková délka komunikace je 876m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 spojené úseky.

Funkční třída	ÚK			
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace			
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů			
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace				
Délka [m]	876			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,5			
Mosty, propustky	ne			
Přidružený chodník	ne			
Celková plocha [m²]	4818			
Povrch místní komunikace				
Materiál povrchu	živice (403m), štěrkodrtě (473m)			
Zpevněné krajnice	ano			
Odvodnění, vpustě	volně na terén			
Kvalita povrchu	3			
Dopravní značení				
Vodorovné	ne			
Svislé	ne			
Směrové sloupky, svodidla	ne			
Majetkové vztahy				
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
29úk/a				
628212	2636	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
628212	2634/1	lp	Česká republika	
29úk/b				
628212	2634/76	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
628212	2632	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

30úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 138m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK			
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace			
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů			
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace				
Délka [m]	137			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,0			
Mosty, propustky	ne			
Přidružený chodník	ne			
Celková plocha [m²]	274			
Povrch místní komunikace				
Materiál povrchu	živice (137m)			
Zpevněné krajnice	ano			
Odvodnění, vpustě	volně na terén			
Kvalita povrchu	3			
Dopravní značení				
Vodorovné	ne			
Svislé	ano			
Směrové sloupky, svodidla	ne			
Majetkové vztahy				
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
628212	2630/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

31úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 35m a povrch ze štěrkodrtě o délce 11m. Celková délka komunikace je 46m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí. Komunikace je rozdělena na 2 úseky.

Funkční třída	ÚK			
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace			
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů			
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace				
Délka [m]	46			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,5			
Mosty, propustky	ne			
Přidružený chodník	ne			
Celková plocha [m²]	253			
Povrch místní komunikace				
Materiál povrchu	živice (35m), štěrkodrtě (11m)			
Zpevněné krajnice	ano			
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti			
Kvalita povrchu	2			
Dopravní značení				
Vodorovné	ne			
Svislé	ano			
Směrové sloupky, svodidla	ne			
Majetkové vztahy				
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
31úk/a				
628212	1218/33	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
31úk/a				
628212	1218/33	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
628212	1217/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

32úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 340m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	340					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	1020					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	živice (340m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	3					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	2698/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	2698/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	2699	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	2688/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	2626/1	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

33úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 177m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	177					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	708					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	živice (177m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	3					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	2697/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	2695	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	2677/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

34úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici II.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 522m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK			
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace			
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů			
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace				
Délka [m]	522			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0			
Mosty, propustky	ne			
Přidružený chodník	ne			
Celková plocha [m²]	2088			
Povrch místní komunikace				
Materiál povrchu	štěrkodrt' (522m)			
Zpevněné krajnice	ne			
Odvodnění, vpustě	volně na terén			
Kvalita povrchu	-			
Dopravní značení				
Vodorovné	ne			
Svislé	ne			
Směrové sloupky, svodidla	ne			
Majetkové vztahy				
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
628212	2806	op/ok	Město Doksy nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

35úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici II.třídy. Komunikace má nepevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 498m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	498					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	1992					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	štěrkodrt (498m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	-					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	2832/1	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	2807/1	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

36úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici II.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 307m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	307				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	1228				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	štěrkodrt' (307m)				
Zpevněné krajnice	ne				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	-				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ne				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2626/1	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

37úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici II.třídy. Komunikace má nepevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 131m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	131				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	524				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	štěrkodrt (131m)				
Zpevněné krajnice	ne				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	-				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ne				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	2626/1	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

38úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 906m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	906					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	3624					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	štěrkodrt' (906m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	3					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	2626/1	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

39úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici II.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 453m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	453				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	1812				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	štěrkodrt (453m)				
Zpevněné krajnice	ne				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	-				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ano				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	4214	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	4213	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	4211	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	4204	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

40úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici II.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 1918m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	1918				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	7672				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	štěrkodrt' (1918m)				
Zpevněné krajnice	ne				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	-				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ano				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	4203	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	4204	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	4212/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

41úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici II.třídy. Komunikace má nepevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 622m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	622					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	2488					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	štěrkodrt (622m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	-					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	4211	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	4213	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	4226	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

42úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici II.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 119m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	119				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	476				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	živice (119m)				
Zpevněné krajnice	ne				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	-				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ne				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	4227	op/ok	Severočeská vodárenská společnost a.s.		

43úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici II.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 818m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Funkční třída	ÚK			
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace			
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů			
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace				
Délka [m]	818			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0			
Mosty, propustky	ne			
Přidružený chodník	ne			
Celková plocha [m²]	3272			
Povrch místní komunikace				
Materiál povrchu	živice (818m)			
Zpevněné krajnice	ne			
Odvodnění, vpustě	volně na terén			
Kvalita povrchu	3			
Dopravní značení				
Vodorovné	ne			
Svislé	ne			
Směrové sloupky, svodidla	ne			
Majetkové vztahy				
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
43úk/1				
628212	4230	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
628212	4231	lp	Česká republika	
628212	4234	op/ok	Česká republika	
43úk/2				
628212	4234	op/ok	Česká republika	

44úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici II.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 647m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK			
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace			
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů			
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace				
Délka [m]	647			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0			
Mosty, propustky	ne			
Přidružený chodník	ne			
Celková plocha [m²]	2588			
Povrch místní komunikace				
Materiál povrchu	štěrkodrt (647m)			
Zpevněné krajnice	ne			
Odvodnění, vpustě	volně na terén			
Kvalita povrchu	2			
Dopravní značení				
Vodorovné	ne			
Svislé	ano			
Směrové sloupky, svodidla	ne			
Majetkové vztahy				
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
628212	3274/16	op/ok	Liberecký kraj	
628212	2884	op/ok	Česká republika	
628212	3308	vpl	Česká republika	
628212	2905	op/ok	Česká republika	

45úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici II.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 235m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	235				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,5				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	823				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	živice (235m)				
Zpevněné krajnice	ano				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	3				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ne				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	3275/21	op/ok	Liberecký kraj		

46úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici II.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 214m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK			
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace			
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů			
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace				
Délka [m]	214			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,5			
Mosty, propustky	ne			
Přidružený chodník	ne			
Celková plocha [m²]	1177			
Povrch místní komunikace				
Materiál povrchu	živice (214m)			
Zpevněné krajnice	ano			
Odvodnění, vpustě	volně na terén			
Kvalita povrchu	4			
Dopravní značení				
Vodorovné	ne			
Svislé	ne			
Směrové sloupky, svodidla	ne			
Majetkové vztahy				
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
628212	3274/15	op/ok	Liberecký kraj	
628212	3274/9	op/ok	Liberecký kraj	

47úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má nepevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 59m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	59					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	236					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	štěrkodrtě (59m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	-					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	1169/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	1145	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

48úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 34m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	34					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	136					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	živice (34m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	-					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	1220/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	1223/1	op/ok	TJ Doksy, z.s.			

49úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici II.třídy. Komunikace má nepevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 95m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	95					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,2					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	209					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	štěrkodrt' (95m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	-					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	1243	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

50úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 657m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	657					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,3					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	2168					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	živice (657m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	-					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	4194	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	4187	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

51úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má nepevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 434m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	434					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	1085					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	štěrkodrt (434m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	-					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	4185	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

52úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v místním hřbitově. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 157m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	157					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	628					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	zámková dlažba (157m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	1					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
52úk/1						
628212	1420	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
52úk/2						
628212	1420	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

53úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v přímé návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 48m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	48				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	120				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	štěrkodrt' (48m)				
Zpevněné krajnice	ne				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	1				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ne				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1422/50	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

54úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v přímé návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 305m a povrch z betonu o délce 18m. Celková délka komunikace je 323m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	323					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,7					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	872					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	štěrkodrtě (305m), beton (18m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	4					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
54úk/1						
628212	3280/5	op/ok	Česká republika			
54úk/1						
628212	3280/5	op/ok	Česká republika			
628212	1426	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	1326	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	1367/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

55úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v přímé návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 79m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	79					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,3					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	182					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	štěrkodrt (79m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	3					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	1411/9	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	1414/4	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	1415/1	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

56úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v přímé návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má zpevněný povrch ze zámkové dlažby o celkové délce 76m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	76				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,8				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	137				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	zámková dlažba (76m)				
Zpevněné krajnice	ano				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	1				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ne				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1323	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

57úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace u bytových jednotek v přímé návaznosti na místní komunikaci III. třídy. Komunikace má nepevněný povrch ze štěrku o celkové délce 152m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	152					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	608					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	štěrkodrt' (152m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	3					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
57úk/1						
628212	1066/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
57úk/2						
628212	1066/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

58úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace u bytových jednotek v přímé návaznosti na místní komunikaci IV.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 26m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK			
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace			
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů			
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace				
Délka [m]	26			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,0			
Mosty, propustky	ne			
Přidružený chodník	ne			
Celková plocha [m²]	26			
Povrch místní komunikace				
Materiál povrchu	štěrkodrtě (26m)			
Zpevněné krajnice	ne			
Odvodnění, vpustě	volně na terén			
Kvalita povrchu	1			
Dopravní značení				
Vodorovné	ne			
Svislé	ne			
Směrové sloupky, svodidla	ne			
Majetkové vztahy				
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
628212	971/1	zpl	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

59úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace u bytových jednotek v přímé návaznosti na místní komunikaci III. třídy. Komunikace má zpevněný povrch z betonových panelů o celkové délce 25m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK			
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace			
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů			
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace				
Délka [m]	25			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,2			
Mosty, propustky	ne			
Přidružený chodník	ne			
Celková plocha [m²]	105			
Povrch místní komunikace				
Materiál povrchu	betonový panel (25m)			
Zpevněné krajnice	ano			
Odvodnění, vpustě	volně na terén			
Kvalita povrchu	4			
Dopravní značení				
Vodorovné	ne			
Svislé	ne			
Směrové sloupky, svodidla	ne			
Majetkové vztahy				
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
628212	978/36	zpl	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

60úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace u bytových jednotek v přímé návaznosti na místní komunikaci III. třídy. Komunikace má zpevněný povrch z betonových panelů o celkové délce 23m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	23				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,6				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	60				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	betonový panel (23m)				
Zpevněné krajnice	ano				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	4				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ne				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	978/37	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

61úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace u bytových jednotek v přímé návaznosti na místní komunikaci III. třídy. Komunikace má nepevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 47m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	47				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	118				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	štěrkodrt' (47m)				
Zpevněné krajnice	ne				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	-				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ne				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	978/38	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

62úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace u bytových jednotek v přímé návaznosti na místní komunikaci III. třídy. Komunikace má zpevněný povrch z betonových panelů o celkové délce 30m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	30				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,2				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	96				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	betonový panel (30m)				
Zpevněné krajnice	ano				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	4				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ne				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	978/39	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

63úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace u bytových jednotek v přímé návaznosti na místní komunikaci III. třídy. Komunikace má nepevněný povrch ze štěrku o celkové délce 17m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	17					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	6,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	102					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	štěrkodrt (17m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	-					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	978/44	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	978/42	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

64úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace u bytových jednotek. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 82m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	82					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,2					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	262					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	štěrkodrtě (82m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	-					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	978/42	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

65úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace (schodiště) u bytových jednotek. Komunikace má zpevněný povrch z betonových panelů o celkové délce 55m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace, schodiště					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	55					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,5					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	83					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	betonový panel (30m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	4					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	978/41	ttp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	902/2	lp	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	901	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	3304/1	vpl	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

66úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v přímé návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 14m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	14				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	35				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	štěrkodrt (14m)				
Zpevněné krajnice	ne				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	3				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ne				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	163/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
628212	3303	vpl	Česká republika		
628212	153	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

67úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v přímé návaznosti na místní komunikaci III. třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o délce 68m a asfaltový povrch o délce 14m. Celková délka komunikace je 82m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	82					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	246					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	štěrkodrtě (68m), živice (14m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	3					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
67úk/a						
628212	175/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	181	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
67úk/b						
628212	175/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	3303	vpl	Česká republika			
628212	163/3	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212		op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

68úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v přímé návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 85m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	85				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,0				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	425				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	živice (85m)				
Zpevněné krajnice	ne				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	3				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ano				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	229	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

69úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v přímé návaznosti na místní komunikaci III. třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 36m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK			
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace			
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů			
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace				
Délka [m]	36			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,5			
Mosty, propustky	ne			
Přidružený chodník	ne			
Celková plocha [m²]	162			
Povrch místní komunikace				
Materiál povrchu	štěrkodrt' (36m)			
Zpevněné krajnice	ne			
Odvodnění, vpustě	volně na terén			
Kvalita povrchu	-			
Dopravní značení				
Vodorovné	ne			
Svislé	ne			
Směrové sloupky, svodidla	ne			
Majetkové vztahy				
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
628212	369/1	op/ok	Město Doksy nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

70úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v přímé návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 36m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK			
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace			
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů			
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace				
Délka [m]	36			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,5			
Mosty, propustky	ne			
Přidružený chodník	ne			
Celková plocha [m²]	162			
Povrch místní komunikace				
Materiál povrchu	štěrkodrt' (36m)			
Zpevněné krajnice	ne			
Odvodnění, vpustě	volně na terén			
Kvalita povrchu	-			
Dopravní značení				
Vodorovné	ne			
Svislé	ne			
Směrové sloupky, svodidla	ne			
Majetkové vztahy				
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
628212	369/1	op/ok	Město Doksy nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

71úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v přímé návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 33m a povrch ze živice o délce 18m. Celková délka komunikace je 51m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné navzájem spojené úseky.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	51				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	5,5				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	281				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	štěrkodrt' (33m), živice (18m)				
Zpevněné krajnice	ne				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	-				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ne				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
71úk/a					
628212	357/75	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	
71úk/a					
628212	369/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

72úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v přímé návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze zeleně o celkové délce 85m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	85					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,7					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	230					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	zeleň (85m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	-					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	1498/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

73úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v přímé návaznosti na místní komunikaci III. třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze zeleně o celkové délce 150m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	150					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	450					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	zeleň (150m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	-					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	1496	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	1491/3	or	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

74úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace spojující krajskou silnici III.třídy se silnicí I.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 836m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	836					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,3					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	2759					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	štěrkodrt (836m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	-					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	1505/31	op/ok	Česká republika			
628212	4059	op/ok	Česká republika			

75úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší příjezdová komunikace v přímé návaznosti na krajskou silnici III.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 160m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK			
Charakteristické použití	Vedlejší příjezdová komunikace			
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů			
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů			
Uspořádání místní komunikace				
Délka [m]	160			
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,6			
Mosty, propustky	ne			
Přidružený chodník	ne			
Celková plocha [m²]	416			
Povrch místní komunikace				
Materiál povrchu	štěrkodrt (160m)			
Zpevněné krajnice	ne			
Odvodnění, vpustě	volně na terén			
Kvalita povrchu	-			
Dopravní značení				
Vodorovné	ne			
Svislé	ne			
Směrové sloupky, svodidla	ne			
Majetkové vztahy				
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
628212	3984	op/ok	Město Doksy nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

76úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší příjezdová komunikace v přímé návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 311m a povrch ze živice o délce 106m. Celková délka komunikace je 417m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné, navzájem spojené úseky.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší příjezdová komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	417					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,7					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	1543					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	štěrkodrt' (311m), živice (106m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	-					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
76úk/a						
628212	4176	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
76úk/b						
628212	4176	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
76úk/c						
628212	4176	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

77úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší příjezdová komunikace v přímé návaznosti na krajskou silnici II.třídy. Komunikace má nepevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 176m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší příjezdová komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	176					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,4					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	422					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	štěrkodrt (176m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	-					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	3994	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	4003	op/ok	Liberecký kraj			

78úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v přímé návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 2256m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 3 samostatné úseky.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	2256					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	5640					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	štěrkodrt' (2256m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	-					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
78úk/1						
628212	4133	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
78úk/2						
628212	4128	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
78úk/3						
628212	4146	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	4147	op/ok	Česká republika			
628212	1183	op/ok	Česká republika			

79úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v přímé návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 230m a povrch ze živice o délce 187m. Celková délka komunikace je 417m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 2 samostatné úseky.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	417					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,5					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	1043					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	štěrkodrt' (230m), živice (187m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	-					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
79úk/1						
628212	4128	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	4118	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
79úk/2						
628212	4128	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	4129	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

80úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v přímé návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 562m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	562					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	2248					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	živice (562m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	-					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	4127	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

81úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v přímé návaznosti na krajskou silnici II.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 32m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Na okraji obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	32				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	3,5				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	112				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	živice (32m)				
Zpevněné krajnice	ne				
Odvodnění, vpustě	volně na terén				
Kvalita povrchu	-				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ne				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	869	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy	

82úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako komunikace pro pěší podél místní komunikace III.třídy. Komunikace má zpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 105m. Na komunikaci se nenachází veřejné osvětlení ani dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén. Komunikace je rozdělena na 3 navzájem spojený úseky.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace pro pěší					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	105					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	1,8					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	189					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	štěrkodrt (105m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	3					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
82úk/1						
628212	4132/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
82úk/2						
628212	4132/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
82úk/3						
628212	4132/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

83úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici I.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 71m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Funkční třída	ÚK				
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace				
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů				
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů				
Uspořádání místní komunikace					
Délka [m]	71				
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	7,0				
Mosty, propustky	ne				
Přidružený chodník	ne				
Celková plocha [m²]	497				
Povrch místní komunikace					
Materiál povrchu	živice (71m)				
Zpevněné krajnice	ne				
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti				
Kvalita povrchu	2				
Dopravní značení					
Vodorovné	ne				
Svislé	ano				
Směrové sloupky, svodidla	ne				
Majetkové vztahy					
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník		Podíl
628212	1499/43	op/ok	Holec Pavel		

84úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 38m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	38					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	152					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	živice (38m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	2					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	1380/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

85úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na místní komunikaci III.třídy. Komunikace má zpevněný asfaltový povrch o celkové délce 32m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	32					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,0					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	128					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	živice (32m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	2					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	1380/1	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

86úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace v návaznosti na krajskou silnici III.třídy. Komunikace má nezpevněný povrch ze štěrkodrtě o celkové délce 473m. Na komunikaci se nachází veřejné osvětlení a dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Mimo zastavěné území					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	473					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	2,8					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	1324					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	štěrkodrt (473m)					
Zpevněné krajnice	ne					
Odvodnění, vpustě	volně na terén					
Kvalita povrchu	-					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ne					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	3962	op/ok	Liberecký kraj			
628212	3947	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	3924	lp	Česká republika			

87úk účelová komunikace

Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží jako vedlejší komunikace u místního náměstí. Komunikace má zpevněný povrch z kamenných kostek o celkové délce 27m. Na komunikaci se nachází dopravní značení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno volně na terén a zároveň pomocí silničních vpustí.

Funkční třída	ÚK					
Charakteristické použití	Vedlejší komunikace					
Poloha v sídelním útvaru	Uvnitř obytných útvarů					
Typické požadavky	Umožnění přímé obsluhy všech objektů					
Uspořádání místní komunikace						
Délka [m]	27					
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,5					
Mosty, propustky	ne					
Přidružený chodník	ne					
Celková plocha [m²]	122					
Povrch místní komunikace						
Materiál povrchu	kamenné kostky (27m)					
Zpevněné krajnice	ano					
Odvodnění, vpustě	volně na terén, silniční vpusti					
Kvalita povrchu	-					
Dopravní značení						
Vodorovné	ne					
Svislé	ano					
Směrové sloupky, svodidla	ne					
Majetkové vztahy						
Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník			Podíl
628212	81	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		
628212	79/2	op/ok	Město Doksy	nám. Republiky 193, 472 01 Doksy		

A.11 Přehled evidence objektů

Tabulka A.11.1: Přehled evidence objektů

Mosty, lávky, propustky																		
Konstrukce															Zábradlí			
Číslo		Typ objektu	Překážka	Druh nosné konstrukce	Délky přemostění dle materiálů nosné konstrukce v bm						Únosnost		Počet polí	Šířka komunikace [m]	Materiál	Délka [m]	Výška [m]	Šířka mostu mezi zábradlím [m]
Objekt	Umístění				žel. beton	ocel	dřevo	cihla	kámen	ostatní	norm.	max.						
část Vojetín																		
-																		
část Kruh																		
M_01																		
	-	Most	-	Železobeton	5	0	0	0	5	0	-	-	1	4,8	Ocel	4	0,8	7,5
část Žďár																		
M_01																		
	-	Most	-	Železobeton	6	0	0	0	6	0	-	-	1	6,5	Ocel	6	0,8	9,2
část Zbyny																		
M_01																		
	-	Most	-	Železobeton	4	0	0	0	4	0	-	-	1	3,8	Ocel	4	0,8	3,8
M_02																		
	-	Most	-	Železobeton	4	0	0	0	4	0	-	-	1	6,5	Ocel	4	0,8	6,5
M_03																		
	-	Most	-	Železobeton	4	0	0	0	4	0	-	-	1	6,5	Ocel	4	0,8	6,5
část Obora																		
M_01																		
	-	Most	Zbynská strouha	Železobeton	11	0	0	0	11	0	-	-	1	7,5	Ocel	11	0,8	8,5
M_02																		
	-	Most	Robečský potok	Železobeton	17	0	0	0	17	0	-	-	1	10	Ocel	17	0,8	12
M_03																		
	-	Most	Robečský potok	Železobeton	6,5	0	0	0	6,5	0	-	-	1	5	-	-	-	-

M_04																		
	-	Most	Robečský potok	Železobeton	17	0	0	0	17	0	-	-	1	10	Ocel	17	0,8	12
M_05																		
	-	Most	-	Železobeton	4,2	0	0	0	4,2	0	-	-	1	5	Ocel	4,2	0,8	6
část Staré Splavy																		
M_01																		
	-	Most	Robečský potok	Železobeton	9,5	0	0	0	9,5	0	-	-	1	5,5	Ocel	9,5	0,8	10,5
M_02																		
	-	Most	Robečský potok	Železobeton	14,5	0	0	0	14,5	0	-	-	1	3	Ocel	14,5	0,8	3
L_01																		
	-	Lávka	Robečský potok	Železobeton	0	6	0	0	0	0	-	-	1	1,6	Ocel	6	0,8	1,6
část Doksy																		
M_01																		
	-	Most	Železniční trať	Železobeton	135	0	0	0	135	0	-	-	1	7	Ocel	135	0,8	11
M_02																		
	-	Most	Robečský potok	Železobeton	8,2	0	0	0	8,2	0	-	-	1	4	Ocel	8,2	0,8	4,5
M_03																		
	-	Most	Robečský potok	Ocel	0	7,5	0	0	0	0	-	-	1	3	Ocel	7,5	0,8	3
M_04																		
	-	Most	Robečský potok	Železobeton	6,5	0	0	0	6,5	0	-	-	1	5	Ocel	6,5	0,8	5,5
M_05																		
	-	Most	Robečský potok	Železobeton	4	0	0	0	4	0	-	-	1	4,5	Ocel	4,5	0,8	4,5
M_06																		
	-	Most	Robečský potok	Železobeton	4	0	0	0	4	0	-	-	1	9	Ocel	4	0,8	24
M_07																		
	-	Most	Železniční trať	Železobeton	42	0	0	0	42	0	-	-	1	5	Ocel	42	0,8	5,5
M_08																		
	-	Most	Železniční trať	Železobeton	16,5	0	0	0	16,5	0	-	-	1	6,5	Ocel	30	0,8	7
M_09																		
	-	Most	Železniční trať	Železobeton	8	0	0	0	8	0	-	-	1	4,5	Ocel	19	0,8	5

M_10																		
	-	Most	Robečský potok	Železobeton	4,5	0	0	0	4,5	0	-	-	1	3,5	Ocel	5	0,8	4,5
M_11																		
	-	Most	Železniční trať	Železobeton	5	0	0	0	5	0	-	-	1	5,5	Ocel	5	0,8	6
M_12																		
	-	Most	Břehyňský potok	Železobeton	6	0	0	0	6	0	-	-	1	8	Ocel	8,5	0,8	10
M_13																		
	-	Most	Břehyňský potok	Železobeton	5	0	0	0	5	0	-	-	1	3,3	Ocel	8,5	0,8	3,5
M_14																		
	-	Most	Břehyňský potok	Železobeton	8,2	0	0	0	8,2	0	-	-	1	6	Ocel	12,6	0,8	9
L_01																		
	-	Lávka	Robečský potok	Ocel	0	8	0	0	0	0	-	-	1	1,5	Ocel	8	0,8	1,5
L_02																		
	-	Lávka	Robečský potok	Ocel	0	8,5	0	0	0	0	-	-	1	2	Ocel	8,5	0,8	2

č. pol.	Specifikace položky	M.J.	Množství	Jedn. cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
1A	Řezání asfaltových nebo betonových povrchů do tl. 5 cm + obourání hrany – celková délka řezu do 5 bm	m	50	120,00	6 000,00
1B	Řezání asfaltových nebo betonových povrchů do tl. 5 cm + obourání hrany – celková délka řezu do 20 bm	m	60	100,00	6 000,00
1C	Řezání asfaltových nebo betonových povrchů do tl. 5 cm + obourání hrany – celková délka řezu přes 20 bm	m	60	95,00	5 700,00
1D	Naložení, odvoz a likvidace suti vč. poplatků (k pol. 1)	t	4	395,00	1 580,00
2A	Řezání asfaltových nebo betonových povrchů do tl. 10 cm + obourání hrany – celková délka řezu do 5 bm	m	30	125,00	3 750,00
2B	Řezání asfaltových nebo betonových povrchů do tl. 10 cm + obourání hrany – celková délka řezu do 20 bm	m	50	105,00	5 250,00
2C	Řezání asfaltových nebo betonových povrchů do tl. 10 cm + obourání hrany – celková délka řezu přes 20 bm	m	50	100,00	5 000,00
2D	Naložení, odvoz a likvidace suti vč. poplatků (k pol. 2)	t	7	395,00	2 765,00
3A	Řezání asfaltových nebo betonových povrchů do tl. 15 cm + obourání hrany – celková délka řezu do 5 bm	m	10	130,00	1 300,00
3B	Řezání asfaltových nebo betonových povrchů do tl. 15 cm + obourání hrany – celková délka řezu do 20 bm	m	25	110,00	2 750,00
3C	Řezání asfaltových nebo betonových povrchů do tl. 15 cm + obourání hrany – celková délka řezu přes 20 bm	m	50	105,00	5 250,00
3D	Naložení, odvoz a likvidace suti vč. poplatků (k pol. 3)	t	7	395,00	2 765,00
4A	Seříznutí hliněných krajnic do tl. 10 cm	m2	100	48,00	4 800,00
4B	Seříznutí hliněných krajnic do tl. 20 cm	m2	100	72,00	7 200,00
4C	Naložení, odvoz a likvidace výkopku vč. poplatků (k pol. 4)	t	51	295,00	15 045,00
5A	Výšková úprava stávajících obrub – DMT a očištění obrubníků, vybourání patek, úprava podkladu, osazení stávajících obrubníků do lože z betonu s boční opěrou – celková délka úpravy do 5 bm	m	150	340,00	51 000,00
5B	Výšková úprava stávajících obrub – DMT a očištění obrubníků, vybourání patek, úprava podkladu, osazení stávajících obrubníků do lože z betonu s boční opěrou – celková délka úpravy do 20 bm	m	300	320,00	96 000,00
5C	Výšková úprava stávajících obrub – DMT a očištění obrubníků, vybourání patek, úprava podkladu, osazení stávajících obrubníků do lože z betonu s boční opěrou – celková délka úpravy přes 20 bm	m	450	300,00	135 000,00
5D	Naložení, odvoz a likvidace suti vč. poplatků (k pol. 5)	t	212	225,00	47 700,00
6A	Osazení nových silničních obrubníků - zemní a bourací práce, úprava podkladu, dodávka a osazení obrub do lože z betonu s boční opěrou – celková délka obrub do 5 bm	m	300	430,00	129 000,00
6B	Osazení nových silničních obrubníků - zemní a bourací práce, úprava podkladu, dodávka a osazení obrub do lože z betonu s boční opěrou – celková délka obrub do 20 bm	m	1000	420,00	420 000,00
6C	Osazení nových silničních obrubníků - zemní a bourací práce, úprava podkladu, dodávka a osazení obrub do lože z betonu s boční opěrou – celková délka obrub přes 20 bm	m	1200	410,00	492 000,00
6D	Naložení, odvoz a likvidace výkopku a suti vč. poplatků (k pol. 6)	t	638	225,00	143 550,00
7A	Osazení nových záhonových obrubníků - zemní a bourací práce, úprava podkladu, dodávka a osazení obrub do lože z betonu s boční opěrou – celková délka obrub do 5 bm	m	300	320,00	96 000,00
7B	Osazení nových záhonových obrubníků - zemní a bourací práce, úprava podkladu, dodávka a osazení obrub do lože z betonu s boční opěrou – celková délka obrub do 20 bm	m	400	310,00	124 000,00
7C	Osazení nových záhonových obrubníků - zemní a bourací práce, úprava podkladu, dodávka a osazení obrub do lože z betonu s boční opěrou – celková délka obrub přes 20 bm	m	500	305,00	152 500,00
7D	Naložení, odvoz a likvidace výkopku a suti vč. poplatků (k pol. 7)	t	178	225,00	40 050,00
8A	Dodávka a osazení ocelových pásnic 80/4 s kotvicími pruty D12 (hrana mlatových chodníků) - celková délka do 10 bm	m	20	370,00	7 400,00
8B	Dodávka a osazení ocelových pásnic 80/4 s kotvicími pruty D12 (hrana mlatových chodníků) - celková délka přes 10 bm	m	60	356,00	21 360,00
9A	Vybourání chodníkových obrubníků včetně beton. patek, úprava terénu – celková délka vybouraných obrub do 5 bm	m	300	75,00	22 500,00
9B	Vybourání chodníkových obrubníků včetně beton. patek, úprava terénu – celková délka vybouraných obrub do 20 bm	m	500	65,00	32 500,00

č. pol.	Specifikace položky	M.J.	Množství	Jedn. cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
9C	Vybourání chodníkových obrubníků včetně beton. patek, úprava terénu – celková délka vybouraných obrub přes 20 bm	m	500	60,00	30 000,00
9D	Naložení, odvoz a likvidace sutí vč. poplatků (k pol. 9)	t	412	225,00	92 700,00
10A	Vybourání záhonových obrubníků včetně beton. patek úprava terénu – celková délka vybouraných obrub do 5 bm	m	200	60,00	12 000,00
10B	Vybourání záhonových obrubníků včetně beton. patek, úprava terénu – celková délka vybouraných obrub do 20 bm	m	300	55,00	16 500,00
10C	Vybourání záhonových obrubníků včetně beton. patek, úprava terénu – celková délka vybouraných obrub přes 20 bm	m	300	50,00	15 000,00
10D	Naložení, odvoz a likvidace sutí vč. poplatků (k pol. 10)	t	145	225,00	32 625,00
11A	Vybourání asfaltových či betonových krytů nebo podkladů – celkové množství do 1 t	t	20	400,00	8 000,00
11B	Vybourání asfaltových či betonových krytů nebo podkladů – celkové množství do 5 t	t	30	380,00	11 400,00
11C	Vybourání asfaltových či betonových krytů nebo podkladů – celkové množství do 10 t	t	50	310,00	15 500,00
11D	Vybourání asfaltových či betonových krytů nebo podkladů – celkové množství přes 10 t	t	200	260,00	52 000,00
11E	Naložení, odvoz a likvidace sutí vč. poplatků (k pol. 11)	t	300	225,00	67 500,00
12A	Rozebrání stávajících betonových dlažeb do tl. 8 cm – plocha celkem do 5 m2	m2	150	45,00	6 750,00
12B	Rozebrání stávajících betonových dlažeb do tl. 8 cm – plocha celkem do 20 m2	m2	250	43,00	10 750,00
12C	Rozebrání stávajících betonových dlažeb do tl. 8 cm – plocha celkem přes 20 m2	m2	400	40,00	16 000,00
12D	Naložení, odvoz a likvidace sutí vč. poplatků (k pol. 12)	t	165	225,00	37 125,00
13A	Rozebrání stávajících kamenných dlažeb, očištění a odvoz s uložením na depu objednatele do 5 km – plocha celkem do 5 m2	m2	20	95,00	1 900,00
13B	Rozebrání stávajících kamenných dlažeb, očištění a odvoz s uložením na depu objednatele do 5 km – plocha celkem do 20 m2	m2	50	95,00	4 750,00
13C	Rozebrání stávajících kamenných dlažeb, očištění a odvoz s uložením na depu objednatele do 5 km – plocha celkem přes 20 m2	m2	80	90,00	7 200,00
13D	Naložení, odvoz a likvidace sutí (lože) vč. poplatků (k pol. 13)	t	20	225,00	4 500,00
14A	Podklad z drčeného kameniva se zhutněním, odstranění stávajících podkladů s příp. odkopávkou na novou úroveň pláně, úprava a zhutnění pláně – celkové množství do 1 t	t	30	699,00	20 970,00
14B	Podklad z drčeného kameniva se zhutněním, odstranění stávajících podkladů s příp. odkopávkou na novou úroveň pláně, úprava a zhutnění pláně – celkové množství do 5 t	t	40	695,00	27 800,00
14C	Podklad z drčeného kameniva se zhutněním, odstranění stávajících podkladů s příp. odkopávkou na novou úroveň pláně, úprava a zhutnění pláně – celkové množství do 10 t	t	300	695,00	208 500,00
14D	Podklad z drčeného kameniva se zhutněním, odstranění stávajících podkladů s příp. odkopávkou na novou úroveň pláně, úprava a zhutnění pláně – celkové množství přes 10 t	t	800	690,00	552 000,00
14E	Naložení, odvoz a likvidace výkopku a sutí vč. poplatků (k pol. 14)	t	1133	225,00	254 925,00
15A	Podklad z KSC I tl. 12 cm, odstranění stávajících podkladů s příp. odkopávkou na novou úroveň pláně, úprava a zhutnění pláně – celková plocha do 5 m2	m2	100	380,00	38 000,00
15B	Podklad z KSC I tl. 12 cm, odstranění stávajících podkladů s příp. odkopávkou na novou úroveň pláně, úprava a zhutnění pláně – celková plocha do 20 m2	m2	200	320,00	64 000,00
15C	Podklad z KSC I tl. 12 cm, odstranění stávajících podkladů s příp. odkopávkou na novou úroveň pláně, úprava a zhutnění pláně – celková plocha přes 20 m2	m2	300	315,00	94 500,00
15D	Naložení, odvoz a likvidace výkopku a sutí vč. poplatků (k pol. 15)	t	140	295,00	41 300,00
16A	Kryt mlatového chodníku - žlutý perk tl. 40mm pokládáný ve dvou vrstvách - včetně dorovnání, doplnění a přehutnění šterkového podkladu – plocha do 10 m2	m2	10	390,00	3 900,00
16B	Kryt mlatového chodníku - žlutý perk tl. 40mm pokládáný ve dvou vrstvách - včetně dorovnání, doplnění a přehutnění šterkového podkladu – plocha přes 10 m2	m2	20	390,00	7 800,00
17A	Kryt z betonu C 20/25 tl. 10 cm s kari sítí 10/10-6/6 mm včetně řezání dilatačních spár, odstranění stávajících podkladů nebo odkopávky v tl. nového krytu – celková plocha do 5 m2	m2	10	460,00	4 600,00
17B	Kryt z betonu C 20/25 tl. 10 cm s kari sítí 10/10-6/6 mm včetně řezání dilatačních spár, odstranění stávajících podkladů nebo odkopávky v tl. nového krytu – celková plocha do 10 m2	m2	30	440,00	13 200,00
17C	Kryt z betonu C 20/25 tl. 10 cm s kari sítí 10/10-6/6 mm včetně řezání dilatačních spár, odstranění stávajících podkladů nebo odkopávky v tl. nového krytu – celková plocha přes 10 m2	m2	60	420,00	25 200,00
17D	Naložení, odvoz a likvidace výkopku a sutí vč. poplatků (k pol. 17)	t	20	295,00	5 900,00
18A	Dodávka a položení beton. zámkové dlažby tl. 6 cm (šedá, typ dle požadavku objednatele) – do lože z kam. drčeného fr. 2-5 – celková plocha do 5 m2	m2	300	490,00	147 000,00
18B	Dodávka a položení beton. zámkové dlažby tl. 6 cm (šedá, typ dle požadavku objednatele) – do lože z kam. drčeného fr. 2-5 – celková plocha do 20 m2	m2	1000	480,00	480 000,00

č. pol.	Specifikace položky	M.J.	Množství	Jedn. cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
18C	Dodávka a položení beton. zámkové dlažby tl. 6 cm (šedá, typ dle požadavku objednatele) – do lože z kam. drceného fr. 2-5 – celková plocha přes 20 m ²	m ²	1800	470,00	846 000,00
18D	Příplatek za barvu dlažba tl. 6 cm (červená, okr, černá, hnědá)	m ²	900	33,00	29 700,00
18E	Příplatek za barvu dlažby tl. 6 cm (červená) a povrch pro nevidomé	m ²	50	272,00	13 600,00
19A	Dodávka a položení beton. zámkové dlažby tl. 8 cm (šedá, typ dle požadavku objednatele) – do lože z kam. drceného fr. 2-5 – celková plocha do 5 m ²	m ²	150	560,00	84 000,00
19B	Dodávka a položení beton. zámkové dlažby tl. 8 cm (šedá, typ dle požadavku objednatele) – do lože z kam. drceného fr. 2-5 - celková plocha do 20 m ²	m ²	300	550,00	165 000,00
19C	Dodávka a položení beton. zámkové dlažby tl. 8 cm (šedá, typ dle požadavku objednatele) – do lože z kam. drceného fr. 2-5 - celková plocha přes 20 m ²	m ²	500	540,00	270 000,00
19D	Příplatek za barvu dlažby tl. 8 cm (červená, okr, černá, hnědá)	m ²	200	9,00	1 800,00
19E	Příplatek za barvu dlažby tl. 8 cm (červená) a povrch pro nevidomé	m ²	20	233,00	4 660,00
20A	Dodávka a položení kamenné dlažby vel. 6/6 cm (štipaná čedičová nebo žulová mozaika v šedé barvě) – do lože z kam. drceného fr. 2-5 – celková plocha do 1 m ²	m ²	6	1 200,00	7 200,00
20B	Dodávka a položení kamenné dlažby vel. 6/6 cm (štipaná čedičová nebo žulová mozaika v šedé barvě) – do lože z kam. drceného fr. 2-5 - celková plocha do 5 m ²	m ²	12	1 200,00	14 400,00
20C	Dodávka a položení kamenné dlažby vel. 6/6 cm (štipaná čedičová nebo žulová mozaika v šedé barvě) – do lože z kam. drceného fr. 2-5 - celková plocha do 20 m ²	m ²	28	1 195,00	33 460,00
20D	Dodávka a položení kamenné dlažby vel. 6/6 cm (štipaná čedičová nebo žulová mozaika v šedé barvě) – do lože z kam. drceného fr. 2-5 - celková plocha přes 20 m ²	m ²	60	1 190,00	71 400,00
21A	Dodávka a položení kamenné dlažby vel. 10/10 cm (štipaná čedičová nebo žulová kostka v šedé barvě) – do lože z kam. drceného fr. 2-5 – celková plocha do 1 m ²	m ²	6	1 430,00	8 580,00
21B	Dodávka a položení kamenné dlažby vel. 10/10 cm (štipaná čedičová nebo žulová kostka v šedé barvě) – do lože z kam. drceného fr. 2-5 - celková plocha do 5 m ²	m ²	12	1 430,00	17 160,00
21C	Dodávka a položení kamenné dlažby vel. 10/10 cm (štipaná čedičová nebo žulová kostka v šedé barvě) – do lože z kam. drceného fr. 2-5 - celková plocha do 20 m ²	m ²	28	1 425,00	39 900,00
21D	Dodávka a položení kamenné dlažby vel. 10/10 cm (štipaná čedičová nebo žulová kostka v šedé barvě) – do lože z kam. drceného fr. 2-5 - celková plocha přes 20 m ²	m ²	60	1 420,00	85 200,00
22A	Dodávka a položení beton. zatravnovacích tvárnic (šedá) – do lože z kam. drceného fr. 2-5 - celková plocha do 5 m ²	m ²	30	630,00	18 900,00
22B	Dodávka a položení beton. zatravnovacích tvárnic (šedá) – do lože z kam. drceného fr. 2-5 - celková plocha do 20 m ²	m ²	100	630,00	63 000,00
22C	Dodávka a položení beton. zatravnovacích tvárnic (šedá) – do lože z kam. drceného fr. 2-5 - celková plocha přes 20 m ²	m ²	300	625,00	187 500,00
23A	Dodávka a osazení dvoumadlového trubkového ocel. zábradlí (pr. 60 mm) do bet. patek, 1 x základní + 2 x vrchní nátěr, včetně DMT původního zábradlí, zemních a bouracích prací a likvidace výkopku a sutí, úhrada skládkovného – celková délka zábradlí do 3 bm	bm	10	1 700,00	17 000,00
23B	Dodávka a osazení dvoumadlového trubkového ocel. zábradlí (pr. 60 mm) do bet. patek, 1 x základní + 2 x vrchní nátěr, včetně DMT původního zábradlí, zemních a bouracích prací a likvidace výkopku a sutí, úhrada skládkovného – celková délka zábradlí do 6 bm	bm	10	1 650,00	16 500,00
23C	Dodávka a osazení dvoumadlového trubkového ocel. zábradlí (pr. 60 mm) do bet. patek, 1 x základní + 2 x vrchní nátěr, včetně DMT původního zábradlí, zemních a bouracích prací a likvidace výkopku a sutí, úhrada skládkovného – celková délka zábradlí přes 6 bm	bm	20	1 600,00	32 000,00
24A	Nátěr stávajícího dvoumadlového trubkového ocel. zábradlí (pr. 60 mm) běžný syntetický (1x vrchní nátěr s předchozím očištěním natírané plochy) – délky do 3 bm	bm	50	55,00	2 750,00
24B	Nátěr stávajícího dvoumadlového trubkového ocel. zábradlí (pr. 60 mm) běžný syntetický (1x vrchní nátěr s předchozím očištěním natírané plochy) – délky do 6 bm	bm	50	55,00	2 750,00
24C	Nátěr stávajícího dvoumadlového trubkového ocel. zábradlí (pr. 60 mm) běžný syntetický (1x vrchní nátěr s předchozím očištěním natírané plochy) – délky přes 6 bm	bm	100	54,00	5 400,00
25	Výšková úprava poklopu vodovodního šoupěte/ventilu, vybourání vč. likvidace sutí, úhrada skládkovného, očištění a osazení stávajícího poklopu vč. úpravy krytu/terénu	ks	20	990,00	19 800,00
26	Výšková úprava poklopu vodovodního hydrantu, vybourání vč. likvidace sutí, úhrada skládkovného, očištění a osazení stávajícího poklopu vč. úpravy krytu/terénu	ks	5	1 100,00	5 500,00
27	Výšková úprava poklopu revizní šachty nebo mříže uliční vpusti, vybourání vč. likvidace sutí, úhrada skládkovného, očištění a osazení stávajícího poklopu/mříže vč. úpravy krytu/terénu	ks	10	1 720,00	17 200,00
28	Kompletní oprava revizní šachty kanalizace prům. 1000 mm hl. do 2m z beton. dílců s poklopem tř. D, vč. vybourání stávající šachty, zemních prací, propojení na potrubí řadu a přípojek, dodávky všech materiálů a dílců, hutněné obsypy, konstrukce komunikace a úpravy krytu	ks	4	28 000,00	112 000,00
28A	Naložení, odvoz a likvidace výkopku a sutí vč. poplatků (k pol. 28)	t	46	295,00	13 570,00
29	Dodávka a montáž typové uliční vpusti D 45 cm z beton. dílců s mříží tř. D a koše na bahno, vč. zemních prací a případného vybourání stávajícího objektu, dodávky všech materiálů, hutněné obsypy, konstrukce komunikace a úpravy krytu	ks	10	10 800,00	108 000,00
29A	Naložení, odvoz a likvidace výkopku a sutí vč. poplatků (k pol. 29)	t	47	295,00	13 865,00

č. pol.	Specifikace položky	M.J.	Množství	Jedn. cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
30A	Dodávka a MT liniového odvodňovače (ACO) š. 10 cm s mříží tř. D, včetně zemních prací, doplňkových materiálů, opravy podkladu a úpravy krytu – délky do 3 m	m	10	4 280,00	42 800,00
30B	Dodávka a MT liniového odvodňovače (ACO) š. 10 cm s mříží tř. D, včetně zemních prací, doplňkových materiálů, opravy podkladu a úpravy krytu – délky do 6 m	m	20	3 700,00	74 000,00
30C	Dodávka a MT liniového odvodňovače (ACO) š. 10 cm s mříží tř. D, včetně zemních prací, doplňkových materiálů, opravy podkladu a úpravy krytu – délky přes 6 m	m	20	3 600,00	72 000,00
30D	Naložení, odvoz a likvidace suti vč. poplatků (k pol. 30)	t	24	395,00	9 480,00
31A	Napojení uliční vpusti nebo liniového odvodňovače do stávajícího kanalizačního potrubí nebo revizní šachty potrubím PVC DN 150-200 mm, včetně zemních prací, lože, obsypu a hutněního zásypu, úpravy krytu a dodávky všech materiálů – délka přípojky do 3 bm	m	20	1 550,00	31 000,00
31B	Napojení uliční vpusti nebo liniového odvodňovače do stávajícího kanalizačního potrubí nebo revizní šachty potrubím PVC DN 150-200 mm, včetně zemních prací, lože, obsypu a hutněního zásypu, úpravy krytu a dodávky všech materiálů – délka přípojky do 6 bm	m	20	1 350,00	27 000,00
31C	Napojení uliční vpusti nebo liniového odvodňovače do stávajícího kanalizačního potrubí nebo revizní šachty potrubím PVC DN 150-200 mm, včetně zemních prací, lože, obsypu a hutněního zásypu, úpravy krytu a dodávky všech materiálů – délka přípojky přes 6 bm	m	20	1 250,00	25 000,00
31D	Naložení, odvoz a likvidace výkopku a suti vč. poplatků (k pol. 31)	t	92	295,00	27 140,00
32A	Zřízení dešťové kanalizace v hloubce do 1,5 m z potrubí PVC DN 250-300 mm - SN 8, včetně zemních prací, pažení, lože, obsypu a hutněního zásypu (bez odstranění a následné opravy původního podkladu a krytu komunikace) a dodávky všech materiálů – délka potrubí do 10 bm	m	40	2 100,00	84 000,00
32B	Zřízení dešťové kanalizace v hloubce do 1,5 m z potrubí PVC DN 250-300 mm - SN 8, včetně zemních prací, pažení, lože, obsypu a hutněního zásypu (bez odstranění a následné opravy původního podkladu a krytu komunikace) a dodávky všech materiálů – délka potrubí do 25 bm	m	50	1 950,00	97 500,00
32C	Zřízení dešťové kanalizace v hloubce do 1,5 m z potrubí PVC DN 250-300 mm - SN 8, včetně zemních prací, pažení, lože, obsypu a hutněního zásypu (bez odstranění a následné opravy původního podkladu a krytu komunikace) a dodávky všech materiálů – délka potrubí přes 25 bm	m	80	1 900,00	152 000,00
32D	Naložení, odvoz a likvidace výkopku vč. poplatků (k pol. 32)	t	254	295,00	74 930,00
33A	Příkopový žlab z betonových žlabovnic š. 60cm pokládáných do lože z betonu, vč. dodávky materiálu, zemních prací a úpravy přilehlého terénu – délka do 5 bm (bez bourání stávajících konstrukcí)	m	20	615,00	12 300,00
33B	Příkopový žlab z betonových žlabovnic š. 60cm pokládáných do lože z betonu, vč. dodávky materiálu, zemních prací a úpravy přilehlého terénu – délka do 15 bm (bez bourání stávajících konstrukcí)	m	60	610,00	36 600,00
33C	Příkopový žlab z betonových žlabovnic š. 60cm pokládáných do lože z betonu, vč. dodávky materiálu, zemních prací a úpravy přilehlého terénu – délka přes 15 bm (bez bourání stávajících konstrukcí)	m	120	590,00	70 800,00
33D	Naložení, odvoz a likvidace výkopku vč. poplatků (k pol. 33)	t	204	225,00	45 900,00
34A	Příkopový žlab z betonových žlabovnic š. 60cm pokládáných do lože z kameniva, vč. dodávky materiálu, zemních prací a úpravy přilehlého terénu – délka do 5 bm (bez bourání stávajících konstrukcí)	m	100	340,00	34 000,00
34B	Příkopový žlab z betonových žlabovnic š. 60cm pokládáných do lože z kameniva, vč. dodávky materiálu, zemních prací a úpravy přilehlého terénu – délka do 15 bm (bez bourání stávajících konstrukcí)	m	100	340,00	34 000,00
34C	Příkopový žlab z betonových žlabovnic š. 60cm pokládáných do lože z kameniva, vč. dodávky materiálu, zemních prací a úpravy přilehlého terénu – délka přes 15 bm (bez bourání stávajících konstrukcí)	m	250	320,00	80 000,00
34D	Naložení, odvoz a likvidace výkopku vč. poplatků (k pol. 34)	t	459	150,00	68 850,00
35A	Odtěžení nebo odkopávka zeminy tř. 1-3 – v množství do 5 m3	m3	150	100,00	15 000,00
35B	Odtěžení nebo odkopávka zeminy tř. 1-3 – v množství do 25 m3	m3	150	90,00	13 500,00
35C	Odtěžení nebo odkopávka zeminy 1-3 – v množství přes 25 m3	m3	200	75,00	15 000,00
35D	Naložení, odvoz a likvidace výkopku vč. poplatků (k pol. 35)	t	850	150,00	127 500,00
36A	Odtěžení nebo odkopávka horniny tř. 4-5 – v množství do 5 m3	m3	50	200,00	10 000,00
36B	Odtěžení nebo odkopávka horniny tř. 4-5 – v množství do 25 m3	m3	50	170,00	8 500,00
36C	Odtěžení nebo odkopávka horniny tř. 4-5 – v množství přes 25 m3	m3	50	150,00	7 500,00
36D	Dolamování skalnatých hornin tř. 5 až 7 ve dně rýh a šachet a vystupujících hornin v odkopávkách (k pol. 28, 29, 31, 32, 35 a 36)	m3	12	390,00	4 680,00
36E	Naložení, odvoz a likvidace výkopku tř. 4-7 vč. poplatků (k pol. 36)	t	316	295,00	93 220,00
37	Náklady na vypracování situačního, výškového a technického řešení pro provádění stavebních prací vč. potřebných geodetických prací, zajištění zpracování výkazu výměr a návrhu dílčí smlouvy o dílo na jednotlivé opravy	soubor	60	750,00	45 000,00

č. pol.	Specifikace položky	M.J.	Množství	Jedn. cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
38	Náklady na zajištění potřebných dokladů vč. povolení úplné či částečné uzavírky a zvláštního užívání na místních komunikacích, osazení a údržby přechodného dopravního značení během provádění stavebních prací a denního úklidu staveniště	soubor	45	450,00	20 250,00
39	Náklady na zajištění vyjádření správců dotčených inženýrských sítí a zařízení v prostoru prováděných stavebních prací včetně zajištění vytyčení těchto vedení jejich správci a následných kontrol	m	9200	8,00	73 600,00
40	Náklady na zařízení staveniště, zajištění mezideponií, parkování, zřízení a provoz stálé havarijní služby/dispečinku a t.p.	týden	210	1,00	210,00
41	Hodinová sazba stavebního dělníka	hod	80	390,00	31 200,00
42	Hodinová sazba specialisty (montér, zámečnick atp.)	hod	40	420,00	16 800,00
43	Hodinová sazba autorizovaného technika (projekce)	hod	40	590,00	23 600,00
ZÁKLADNÍ CENA STAVEBNÍCH PRACÍ CELKEM		Kč	8 450 165,00		
DPH ve výši 21 %		Kč	1 774 534,65		
CENA STAVEBNÍCH PRACÍ CELKEM VČ. DPH		Kč	10 224 699,65		

SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Rekonstrukce a opravy místních komunikací města Doksy

Část 2 – Rekonstrukce a opravy místních komunikací s dlážděným povrchem

Účastník zadávacího řízení

Obchodní firma:	INGSTAV Doksy s.r.o.
Sídlo:	472 01 Doksy, Klůček 878
IČO:	40232191

Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky jiné osobě, tj. poddodavateli.

V Doksech dne 19.12.2019

Ing. Václav Nebřenský
jednatel společnosti