

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
ING.STŘÍTESKÁ	ING.FIŠER	ING. TEPLÝ
Země : ČR	Obec : Doksy	
Investor : Město Doksy, nám. Republiky 193		

Akce : **ZŠ K.H.MÁCHY V DOKSECH**  
**STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ**

Objekt :

Obsah : **ARCHITEKTONICKO STAVEBÍ ŘEŠENÍ**  
**VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ**



spol. s r.o.  
Vladislavova 29/I  
566 01 Vysoké Mýto  
Tel: 465424472, 465424170  
Fax: 465424171  
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň :	DPS
Datum :	07/2019
Zak.číslo :	5738/19
Měřítko :	Příloha :
1:100	<b>D.1.1.1.b.8.</b>

Označení výrobku  
Kusovník

Schema výrobku (v pohledu)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku


## T1

PODLAŽÍ	POČET ks
1.NP	1
2.NP	1
3.NP	1
POČET ks CELKEM	3

**TŘI KABINKY WC MEZI 3 STĚNY** - sestava 3 kabinek pro umístění WC, celková délka čelní stěny 4200 mm, výška 2200 mm osazená ve výšce 150 mm od podlahy, 2x dělicí stěna hloubka 900 mm, stavitelné patky výšky 150 mm; 3x dveře 700x1900 mm, signalizace volno/obsazeno

**Materiál** - Compact HPL (vysokotlaký laminát) tl. 12 mm se zalisovanou melaninovou fólií, nosné profily kov s nástřikem komaxit-RAL, nožky nerez brus, základní barva šedá, případně bude upřesněna při objednání dle barevné nabídky výrobce

**Poznámka:** dodávka včetně kotevního materiálu




## T2

PODLAŽÍ	POČET ks
1.NP	0
2.NP	1
3.NP	1
POČET ks CELKEM	2

**DVĚ KABINKY WC MEZI 3 STĚNY** - sestava 2 kabinek pro umístění WC, celková délka čelní stěny 1825 mm, výška 2200 mm osazená ve výšce 150 mm od podlahy, 1x dělicí stěna hloubka 1325 mm s vynechanou plochou pro zděnou přizdívku závěsného systému WC šířky 150 mm, výšky 1000 mm od podlahy, stavitelné patky výšky 150 mm; 2x dveře 700x1900 mm, signalizace volno/obsazeno

**Materiál** - Compact HPL (vysokotlaký laminát) tl. 12 mm se zalisovanou melaninovou fólií, nosné profily kov s nástřikem komaxit-RAL, nožky nerez brus, základní barva šedá, případně bude upřesněna při objednání dle barevné nabídky výrobce

**Poznámka:** dodávka včetně kotevního materiálu



Označení výrobku  
Kusovník

Schema výrobku (v pohledu)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku


## T3

PODLAŽÍ	POČET ks
1.NP	1
2.NP	0
3.NP	0
POČET ks CELKEM	1

**DVĚ KABINKY WC MEZI 3 STĚNY** - sestava 2 kabeinek pro umístění WC, celková délka čelní stěny 2025 mm, výška 2200 mm osazená ve výšce 150 mm od podlahy, 1x dělicí stěna hloubka 1325 mm s vynechanou plochou pro zděnou přizdívku závěsného systému WC šířky 150 mm, výšky 1250 mm od podlahy, stavitelné patky výšky 150 mm; 2x dveře 700x1900 mm, signalizace volno/obsazeno

**Materiál** - Compact HPL (vysokotlaký laminát) tl. 12 mm se zalisovanou melaninovou fólií, nosné profily kov s nástřikem komaxit-RAL, nožky nerez brus, základní barva šedá, případně bude upřesněna při objednání dle barevné nabídky výrobce

**Poznámka:** dodávka včetně kotevního materiálu



## T4

PODLAŽÍ	POČET ks
1.NP	1
2.NP	0
3.NP	0
POČET ks CELKEM	1

**DVĚ KABINKY WC MEZI 3 STĚNY** - sestava 2 kabeinek pro umístění WC, celková délka čelní stěny 1975 mm, výška 2200 mm osazená ve výšce 150 mm od podlahy, 1x dělicí stěna hloubka 1200 mm, stavitelné patky výšky 150 mm; 2x dveře 700x1900 mm, signalizace volno/obsazeno

**Materiál** - Compact HPL (vysokotlaký laminát) tl. 12 mm se zalisovanou melaninovou fólií, nosné profily kov s nástřikem komaxit-RAL, nožky nerez brus, základní barva šedá, případně bude upřesněna při objednání dle barevné nabídky výrobce

**Poznámka:** dodávka včetně kotevního materiálu

