

POLOŽ.	NÁKRES	POPIS	UMÍSTĚNÍ	POČET
Z1		<p>ROHOŽKA PŘED VSTUP SAMONOSNÁ</p> <p>ROHOŽKA Z OCELI, TVOŘENÁ SAMONOSNÝM RÁMEM A ROŠTEM Z POROROŠTU</p> <p>PODEPŘENÁ U DVEŘÍ PRAHOVOU ČÁSTÍ BUDOVY A NA TERÉNU SLOUPKY VYJÍMATELNÁ, VYROBENÁ NA MÍRU PRO KAŽDÝ OTVOR DVEŘÍ ZVLÁŠTĚ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK VYSOKÉ ODOLNOSTI</p> <p>KOTVENÍ K PRAHU BUDOVY 2x ZÁVITOVÁ TYČ M 8, 2x CHEMICKÁ HMOŽDINKA</p> <p>2x PODLOŽKA</p> <p>A 2x UZAVŘENÁ MATICE – VŠE V PROVEDENÍ S ANTIKOROZNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU</p> <p>POZOR !</p> <p>ROHOŽKA U VCHODU NA WC ŽENY JE ZAPUŠTĚNA DO TERÉNU A ROHOVÝ SLOUPEK SNIŽENÝ TAK, ABY VYTVÁŘELA BEZBARIEROVÝ VSTUP PRO VOZÍČKAŘE</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY MUSÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIT AUTOROVÍ PROJEKTU KE SCHVÁLENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ A NECHAT ODSOUHLASIT DETAILS, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A POUŽITÉ MATERIÁLY</p> <p>VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ</p>	1.NP EXTERIÉR BUDOVY	CELKEM 2 KS (1KS SNIŽENÝ)
Z2		<p>OKENNÍ MŘÍŽ VESTAVĚNÁ</p> <p>SVAŘENEC Z PLNÉ OCELOVÉ TYČOVINY Ø 16 A PÁSOVINY 40/4 ZAZDĚNÝ DO PŘEDEM PŘIPRAVENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ VE ZDIVU</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK VYSOKÉ ODOLNOSTI</p> <p>SPODNÍ ČÁST MŘÍŽE UKONČENA NAD PARAPETNÍM PLECHEM</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY MUSÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIT AUTOROVÍ PROJEKTU KE SCHVÁLENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ A NECHAT ODSOUHLASIT DETAILS, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A POUŽITÉ MATERIÁLY</p> <p>VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ</p>	1.NP EXTERIÉR BUDOVY	2 KS
Z3		<p>NEREZOVÁ ZÁSTĚNA LETNÍ SPRCHY</p> <p>NEREZOVÁ KONSTRUKCE ZÁSTĚNY S OBOUSTRANNÝM OPLÁŠTĚNÍM NEREZOVÝM PLECHEM</p> <p>VÝŠKA 2290mm ŠÍŘKA 300mm SÍLA 24mm</p> <p>VNITŘNÍ NEREZOVÉ VÝZTUHY KAŽDÝCH 300 mm</p> <p>ZÁSTĚNY JSOU KOTVENY KE SPRCHOVÉ VANIČCE A KE STĚNĚ NA NEREZOVÉ ZÁVITOVÉ TYČE M6 A CHEMICKÉ KOTVY A DÁLE NEREZOVOU VZPĚROU POD ÚHEM 45 STUPŇŮ</p> <p>PLECHY KOTVENY KE KONSTRUKCI NÝTOVÁNÍM</p> <p>ANTIVANDAL PROVEDENÍ, PEVNĚ PŘIKOTVENO KE STĚNĚ POMOCÍ SKRYTÝCH ŠROUBŮSE SKRYTÝMI DRÁŽKAMI PROTI VYTOČENÍ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÝ NEREZ</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VŠECH ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ MUSÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIT AUTOROVÍ PROJEKTU KE SCHVÁLENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ A NECHAT ODSOUHLASIT DETAILS, POVRCHOVÉ PROVEDENÍ A POUŽITÉ MATERIÁLY</p>	1.NP EXTERIÉR BUDOVY	4 KS
Z4		<p>SVĚTELNÁ INFORMAČNÍ PLECHOVÁ PÍSMENA</p> <p>HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE KRABICOVÉHO PÍSMU S ČELNÍ STĚNOU Z MATNÉHO AKRYLOVÉHO SKLA BÍLÉ BARVY</p> <p>VÝŠKA 1300mm ŠÍŘKA 800 RESP. 1300mm SÍLA PÍSMU 130mm</p> <p>TLOUŠŤKA PÍSMU NA STĚNĚ 70 mm</p> <p>KOTVENÍ NA ZDIVO BUDOVY NA VRUTY A HMOŽDINKY</p> <p>VENKOVNÍ PROVEDENÍ ODOLNÉ POVĚTRNOSTI A VLHKOSTI, TĚSNĚ PROTI PRONIKÁNÍ POLETÁVÉHO HMYZU</p> <p>VČETNĚ OSAZENÍ A ZAPOJENÍ LED OSVĚTLENÍ 3000 st.k – TEPLÉ BÍLÁ</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VŠECH ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ MUSÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIT AUTOROVÍ PROJEKTU KE SCHVÁLENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ A NECHAT ODSOUHLASIT TVAR, DETAILS, POVRCHOVÉ PROVEDENÍ A POUŽITÉ MATERIÁLY</p>	1.NP EXTERIÉR BUDOVY	1 SEST
Z5		<p>SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ PLECHOVÉ PIKTOGRAMY</p> <p>SYMBOL PANÁČEK A PANENKA</p> <p>HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE PIKTOGRAMŮ, SHODNÉ TECHNICKÉ PROVEDENÍ JAKO KRABICOVÉ PÍSMO " Z4 "</p> <p>VÝŠKA 1300mm ŠÍŘKA 700</p> <p>VČETNĚ OSAZENÍ A ZAPOJENÍ LED OSVĚTLENÍ 3000 st.k – TEPLÉ BÍLÁ</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VŠECH ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ MUSÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIT AUTOROVÍ PROJEKTU KE SCHVÁLENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ A NECHAT ODSOUHLASIT TVAR, DETAILS, POVRCHOVÉ PROVEDENÍ A POUŽITÉ MATERIÁLY</p> <p>TVAR PIKTOGRAMU SI VÝROBCE MŮŽE VYŽÁDAT OD PROJEKTANTA VE VEKTOROVÉ GRAFICE</p>	1.NP EXTERIÉR BUDOVY	1 SEST
Z6		<p>SVĚTELNÝ INFORMAČNÍ PLECHOVÝ PIKTOGRAMY</p> <p>SYMBOL SPRCHA</p> <p>HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE PIKTOGRAMŮ, SHODNÉ TECHNICKÉ PROVEDENÍ JAKO KRABICOVÉ PÍSMO " Z4 "</p> <p>VÝŠKA 1300mm ŠÍŘKA 700</p> <p>VČETNĚ OSAZENÍ A ZAPOJENÍ LED OSVĚTLENÍ 3000 st.k – TEPLÉ BÍLÁ</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VŠECH ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ MUSÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIT AUTOROVÍ PROJEKTU KE SCHVÁLENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ A NECHAT ODSOUHLASIT TVAR, DETAILS, POVRCHOVÉ PROVEDENÍ A POUŽITÉ MATERIÁLY</p> <p>TVAR PIKTOGRAMU SI VÝROBCE MŮŽE VYŽÁDAT OD PROJEKTANTA VE VEKTOROVÉ GRAFICE</p>	1.NP EXTERIÉR BUDOVY	2 KS